





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
561/A






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
561/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
561/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
561/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
561/A



561/A  
L62

3

1530

1541

16/2

65.A.57  
29935  
DE

# PVERORVM

MORBIS, ET SYMPTO-  
*matistum dignoscendis, tum*  
*curandis Liber,*

*Ex Graecorum, Latinorum & Arabum pla-*  
*citis excerptus à SEBASTIANO AV-*  
*STRIO Rubeaquensi apud Argentua-*  
*riorum Colmariam medico.*

ADIECTI sunt Hippoc. Aph. aliquot de  
nouiter natorum adfectibus, alii item  
Aphoristici sensus ex variis  
authoribus,

*De eorundem bona valetudine tuenda.*

IN  
VIR  
TUTE



ET  
FORTVNA.

IVGDVNI,

*Apud Guliel. Ronil. sub scuto Veneto.*

1549

*Payne 12/14*



*AD LECTOREM.*

*A primo vita diuersos stamine morbos,  
Perpetimur, diris afficimurq; malis.  
Donec in occasum redeat, qui vixit ab  
ori:*

*Antea quàm discat viuere, vita ca-  
dat.*

*Sed iuuat, artificem rerum, monstrasse  
malorum*

*Pharmaca: tum medicas arte creasse  
scholas.*

*In quibus edocti, duros propellere casus,  
Reddere vel saltem mitius, acre ma-  
lum.*



SERENISSIMO,

AC INVICTISSIMO

PRINCIPI, ET DOMINO, D.

*Ferdinando Romanorum, Vngariae, &*

*Bohemiae Regi, Archiduci Austriae, In-*

*fanti Hispaniae, Duci Burgundiae, Carin-*

*thiae, &c. Domino suo gratiosissimo,*

*atque clementissimo, Seba-*

*stianus Austrius Me-*

*dicus, salutem &*

*incolumitatem*

*optat.*



NCLYTISIME

rex, invictissime Prin-

ceps, quum nihil à prin-

cipio ita simul inuen-

tum sit, traditumq; ut

non multa posteriores tam addide-

rint, quàm etiam in melius immuta-

A 2



# E P I S T O L A

rint. Quod equidem & in ipsa philo-  
sophia, tum in aliis, & præcipue in iis  
artibus, quas appellant liberales, cõti-  
gisse, palam dignoscitur, quum omnes  
additamẽto quodam, & quælibet suo,  
ad summum fastigium (teste Poggio  
Florentino) peruenerint. Quod qui-  
dem & in re Medica cõtingere posse,  
quis inficiabitur? in qua quidem ha-  
ctenus à maiori Philiatrorum parte,  
ita hallucinatum est, vt Auicẽnæ cum  
omnibus Arabibus id vitium fuerit  
cõmune, vt sicubi vnus impegerit, re-  
liqui omnes absque omni iudicio, vt  
Manardus noster ait, more balantum  
sequuti sint. Quare inter tot multa  
quæ hodie extant monimẽta, hoc vni-  
cum testimonio nobis sit opusculum.  
De infantium ægritudinibus inscri-  
ptum, olim inclyto, & inuictissimo  
Principi, ac Domino, D. Philippo,  
Hispanorum Regi, Archiduci Au-  
striæ,

INVENTORIA.

Astria, & M. T. augustissimæ memor-  
riæ patri, à quodam Cornelio nomi-  
ne, Achiatro Mechelingensi dedica-  
tum, satis profectò studiosum, iustoq;  
ordine cōpactum: nisi Auicennæ tan-  
tum, & Razis admodum plus satis au-  
toritatibus fuisset refertum: tot men-  
dis etiam, aliisq; tot vitiosis erratis in-  
farctum, inusitataq; demū tam mor-  
borum, quàm medicamentorum no-  
menclatura, significatione, idioma-  
teq; incerto cōspersum, (in vera Bar-  
barie natum esse quispiam deieraret)  
vt nemo, nisi naris satis emunctæ, ex  
hoc quidpiam salutis, adiumenti, au-  
xiliiq; certi, indeploratis infantium  
morbis, deportaturus esset. Prætereo,  
quòd Principis animū, præcipuè do-  
cti, eiusmodi opusculi lectio, potius  
à rei Medicæ studio amoliretur, quàm  
illic aliquantisper detineret: quum  
nihil aliud præter Arabicam effutiat



EPISTOLA

linguam, Græcæ verò tanquàm totius negotij, veri fontis, & scaturiginis, nunquàm non immemor. Quare non abs re factum, toties in morborum nominibus, eorumq; causis, notis, tum curationibus dignoscendis, tenebri-  
cosa quadam caligine cœcutitū fuif-  
se, non sine paruo quidem decumben-  
tium incōmodo, detrimento, pericu-  
lo, interdūq; internecone ipsa. Quas  
ob causas Rex inclytissime, motus,  
huiuscemodi opusculum proculdu-  
bio in infantium, siue puerorum ma-  
lis propulsandis salutare, atq; salubre  
præ se ferens institutū, quondam verò  
illustrissimo, ac heroico sanguini Au-  
striaco, regiæ scilicet aulæ deuotum:  
nunc, vt denuo sub *A. M. T.* tam nu-  
merosa prole, videlicet regia adaucta,  
illustrataq;, non nihil terlius, locuple-  
tius, adornatiusq;, & quasi recens na-  
tum, ex barbara gente, in suam veluti  
nati

## NUNCUPATORIA.

natiuam patriam relegatum, & tanquam postliminio à *M. T.* receptum, restituo, in publicū produco, in sinuo, medius fidius nil nisi vera, tam Hippocratis, quam Galeni secum scita, dogmataq; reportaturū. Quibus me hercle præter hoc, quòd regiam *M. T.* progeniem non mediocriter, delectabit, iuuabitq;, ad hoc etiam indocti, rudisq; popelli stultam opinionē refellet, autumātis, infantibus, siue puerulis, morbo aliquo correptis, ob ætatis teneritudinem, nulla auxilij ope succurrendum esse. Nescium profectò hoc genus hominum tam stupidum, naturam, non tam in stirpis humanæ propagandæ, quam conseruandæ genus, adeò propensam fuisse, tot inde media, tot medicamenta excogitasse, vt nō tantum generandarum prolium defectus, quos sterilitatem vocamus, certis auxiliis, (si diis placeat) emēdet,



EPISTOLA

imò & conceptos in vtero foetus ad legitimū parturiendi tempus foueat: dein ex vtero contumaciter prodeuntes in lucem proferat: enixas verò matres decentibus eduliis ad certos dies edulcet: natos autem lauet, lactet, demū innumeris malis obnoxios, à venturis præseruet, inflicta profliget, vt in præfenti ex ordine docebitur opusculo. Quamobrem nō admodum admiratione dignum, Hippocratem naturam cognominibus honestasse, eamq; iustam appellando, quā etiam Aristoteles veluti *δικονομος* ait *αγαθόν* esse, hoc est, Oeconomū bonum, patrem-familiāsq;. Hoc itaque ab aliis retrò autoribus, vt Auicenna, & Raze, eorumq; affleclis succinctè licet attentatum, & Corneliana demum opera, vt dictum est, in iustum librum excerptum, ob barbariem fortè suā hactenus squalore quodam obsitum, vt ferme

Natura iusta ab Hippocrate: *οικονομος* verò bonus ab Aristotele dicitur

*IN VNCUPATORIA.*

mè oblitteratum, emortuumq; nullam  
fui ampliùs post se memoriã relinqui-  
rit: nunc tamen recidiuum, & quasi  
bis natum, non nihil plausibilius, ma-  
gis diuturnũ, & viuidum, veritatisq;  
ipsius amantius, sub *A. M. T.* & re-  
giæ sobolis auspicio augustissimo,  
cum gratia haud dubiè fauorabili, in  
pristinam, & meliorem quidem fa-  
cem redire curavi. Quò etiam iuxta  
incolumitatem regionum corporum  
perpetuam, & in longos annos auspi-  
catissimè perdurantem, ac regnorum  
diuturnam seriem precatus. Hoc faxit  
*D. O. M.* omnium vnicus languorum  
*ἄριστος*, & inclytissimus imperio-  
rum *Βασιλεὺς*. Data ex Ar-  
gentuariorum Col-  
maria, ciuitate  
Imperiali.



HIPPOCRATIS APHO-  
rismi nouiter natorum mor-  
bos enarrantes.

**I**N aetatibus autem talia cōtingunt, paruis, &  
nuper natis puerulis, oris vlcera (quæ Aphthæ  
vocantur) vomitus, tusses, vigilie, pauores,  
umbilici inflammationes, aurium humiditates.

In progressu verò cum iam dentire incipiunt,  
gingiuarum prurigines, febres, cōuulsiones alui  
profluvia: & maximè cum caninos edūt dentes,  
& ijs præsertim pueris qui crassissimi sunt, &  
alios duras habent.

Cum verò iam magis adoleuerint, tonsillæ, &  
vertebræ quæ in occipitio, ad interiora luxatio-  
nes, crebri anhelitus, quos Graci asthmata vo-  
cant, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ,  
quas Graci acrochordonas vocant, satyriæ, stru-  
mæ, & alia tubercula, sed præcipue ante dicta.

Grandioribus autem, & iam accedentibus ad  
pubertatem, plurima ex his, & febres diurnæ  
magis, & ex naribus profluvia sanguinis.

Plurimæ autem passiones puerulis indicantur:  
nonnullæ quidem in quadraginta diebus: non-  
nullæ in septem mensibus, nonnullæ verò in annis  
septem, quædam verò iam ad pubem accedenti-  
bus. Quæ verò permanserint, nec in pubertate  
finierint, puerulis, aut fœminis, cum menstrua  
crumpunt, consenescere consueverunt.

DE



# DE INFAN- TIVM, SIVE PVE-

RORVM MORBORVM, ET

*Symptomatum dignotione, tum*

*curatione Liber, Sebastiano*

*Austrio Rubeaquensi*

*medico, autore.*

Morbus primus infantium, siue  
puerorum Syriasis, quem Las-  
tini capitis ardores vocant.



INFANTIVM Morbi de-  
Syriasis à P. Aegi- scriptio Sy-  
riasis.

neta lib. 1. de tuenda  
valetudine descri-  
bitur, quòd inflam-  
matio quaedam sit

partium circa cerebrum, eiusq; pannicu-  
los, quos meningas vocent, hoc est, mem-  
branas duas cerebrũ amplectentes: qua-  
rum interior rubentior, exterior autẽ soli-  
dior,



dior, pia, duraq; matres haecenus à scho-  
la nostra vocitatæ. Ostendimus in Aegi-  
netæ cōmentarijs, eiusmodi mali appella-  
tione Latinos carere, nisi quòd Plinius li-  
bro 20. cap. 3. Ardores capitis appellet.

Ardores ca-  
pitis.

Apostema.  
Sicibundū.

Auicennæ verò interpres quidam apo-  
stema sitibundum vocat: fortè quòd vel sibi  
humores attrahat, veluti cucurbita: vel  
quòd febris ardentissima ipsum concomi-  
tetur, & exiccatio vehemēs gutturis, at-  
que linguæ, tum oris stomachi, quibus sitis  
intensissima incitetur, potissimum verò  
quādo à bili flava ortum sit. Vnde liqueat,  
curationem eius maximè refrigeratā hu-  
meētantiāq; postulare, ut in processu ad-  
parebit. Idem porrò Auicenna lib. 3. Fen-  
1. Tract. 3. capite 5. Istiusmodi inflamma-  
tionem circa cerebrum provenientem E-  
rysipelaten nominat. Cui equidem &  
alij astipulantur autores, forsā Galeni  
autoritate persuasi adferentis, Commu-  
nem in omnibus immoderatam calidita-  
tem,

tem, et veluti quandam efferuescentiam inflammationis nomen sortiri: quæ ubi ex sanguine, & flava bile, calidioribus quam oporteat mixta fuerit fluxio, Erysipelaten tunc iusto quasi nomine vocari, multo inflammatione calidiorem, magisque coloris flavi notam referentem. Quem *P. Aegineta* morem sectatus, lib. 4. de *Arte Medæ*. cap. 17. huiusmodi inflammationes, quas *Græci* *Phlegmonas* adpellant, communiter calentes cum dolore, & inflammatione, quæ *Phlogosis* græcè dicitur, tumores esse scribit: quos *Latini* nunc inflammationes, nunc ardores quandoque collectiones vocitent. Præterea pro diversitate materiæ ipsas efficientis harum quoque differentiam commutari.

Hinc fortè gentilis ille *Avicenna* explanator, huius mali causam esse bilis flavæ materiam insinuavit: attamen mitiorē, intensæque exassationis expertē, aliasque gravius mali, hanc delinquentem materiam,

Erysipelas.

Phlogosis.  
Ardores.  
Inflammationes.  
Collectiones.

Causæ.



riam, fore incitamentū. Quæ quidē etiā facilius ex Gal. ad Glauconē verbis innotescunt, recitatis: sanguine optimo, ac mediocrem crassitudinē obtinēte ad particulam aliquā in vniuersum fluere, atque ob multitudinē conculcato, vehemētē dolorē hominē arripere, nisi mēbrū omnino difficilem habuerit sensum, pulsumq; in profundo molestū efficere, mēbrūq; ad parere omnino frangi, & vehementē calorē persentire, adeo vt cōburi videatur, quare & refrigerari desideret. Quarū sententiarum autores pleriq; haud immemores, tam in notis, quā in curationibus istiusmodi malis obseruandis extitisse, in sequentibus declarabitur.

*Nota.* Expedita igitur præsens morbi descriptione, cū certis eiusmodi causis, ad notas eius præsentiissimas diuertēdū, quod eodē modo, & in alijs subsequētibus obseruabitur adfectionibus. Sunt autē earū, quæ hinc inde ab autoribus potissimæ cō-



geruntur, Syncipitis cōcauitas: itidem & oculi, cū pallore: interdumq; rubore. Quorum omnium sigillatim ab autoribus productarum rationes in hunc inuestigabimus modū. Concauū in Syria si sit caput, inquit Aegineta: Concaui itē & cū pallore oculi: Accedit autē etiā totius corporis ariditas, ob sortem sine dubio calorem, quo capitis, oculorū, & totius corporis exiccatio cōtingit. Oculi praterēā adficiuntur ex peculiari neruorū cū oculis cōmunionē per neruos maximos, sibiq; dispares, opticos dictos. Palescunt oculi, & facies, & maxime quidem vbi eiusmodi inflammatio biliosa fuerit. Rubescunt verò vbi sanguinolenta extiterit. Rasis autoritate, nono ad Almanzorem capite 3. inquentis, Quando aliquem febris conclusa inuaserit, cum forti capitis, & oculorum grauedine, & in facie, atque in oculis vehemens fuerit rubedo, & capitis dolor, & luminis horror, & in pulsu  
velo

Nerui  
ptici.

Phreniti-  
dis signa  
evidentis-  
sima.

Velocitas, & frequentia superfluitas in-  
ueniantur, signa phrenitidis certissima  
iudicabuntur. Quod verò dolor gutturis  
etiam pertingat, hoc ex nervis conuersi-  
uis à cerebro ad guttur, imò & ad os sto-  
machi pergentibus accidit, ita ut &  
istius dolore, huius quoque obledatur os,  
iuxta auctoritatem Galeni in libris loco-  
rum adfectorum inuentis. Ventriculum  
ex capitis adfectione obladi, atque è di-  
uerso itidem fieri, ex nervo à capite ad os  
ventriculi prorumpente, eoq; id magis  
sensile ceteris omnibus membris reddi.  
Huiusmodi licet Symptomata omni  
etati ingruant, grauius tamen puerili in-  
cumbunt etati, quòd illa scilicet citius cõ-  
tabescat ob caliditatem & humiditatẽ:  
quæ corpora faciunt facilius defluere, atque  
extenuari, iuxta Galen. in Hippocrat.  
Aphor. lib. 2. Aphor. 28.

Notæ pro  
gnostica.

Hoc malum plurimum in triduo de-  
cumbentem interficere Auenenna tradit,  
quod



quod temporis interuallū si ager supera-  
rit, salutis tunc spē dedisse: proculdubio ex  
autoritate D. Hippocrat. Aphoris. lib. 7.

Aphoris. 51. Vbi recitat, quibus cerebrū  
sphacelatum, id est, corruptū est, in tribus  
pereunt diebus: si verò hos euaserint, sani  
fiunt. Velox enim, inquit Galenus, in ipso  
cerebro fit mors, propter passionem partis  
principalissimæ grauissimā existentem.  
Quæ si in tribus primis diebus non anti-  
cipauerit, sed ad diē vsque quartū protra-  
hatur, super morbi declinatione tunc spe-  
randum esse: quia vires sint adeò fortes  
quòd ipsum omnino peruincant morbum.

Succurrere huic malo potissimū refri- Curatio.  
gerantia, humectantiaq; autores decer-  
nunt: quemadmodū Paulus docet syncipi-  
ti cum rosaceo luteum oui pigmenti modo  
imponere, quod nostri hactenus vitellum  
oui, siue rubrum appellauere. Hoc enim do-  
lorem cōpescere, materiā cōcoquere, non-  
nihilq; discutere. Sic Dioscor. lib. 2. Cap.

Heliotro-  
pii sola-  
ris.

Cucumis  
pepo. Sola-  
rium. Sola-  
rium.

44. Oui luteum testum, additis rosaceo,  
& croco, oculorum doloribus admouet.  
Præterea eidem loco, caluaria scilicet puero-  
rum Paulus conuenire docet herbam, quam  
Græci Heliotropium, Latini solarē nomi-  
nent: de qua in Scholijs super lib. 1. Aegi-  
netæ copiosam fecimus mentionē. Item &  
cucurbitæ ramenta, quasi refrigerantia,  
& humectantia, materiā biliosam Phle-  
gmonis concoquentia, & ab ardore repri-  
mentia, somnū conciliantia, febrē cōpescē-  
tia. Similes & cucumeri, peponem vulgò  
dicti, facultates adscribit. Itidem Solani  
hortensis cū rosaceo imponere cremorem,  
præcipit, quod Schola nostra Solatriū vo-  
cat. Cuius quatuor à Dioscor. in lib. 7. ex-  
ponuntur genera, quare omnium ad refri-  
gerandum observatur vsus, sed quod hoc  
hortense præsentī maxime cōpetat casui.  
Eodem enim, inquit Dioscor. inspergun-  
tur, addito rosaceo infantes in capitis ar-  
dore, quem Syriāsim dicunt.

Quot



Quotquot illorū medicaminū huic malo adponantur, semper hoc meminisse hīc iuuabit, vt adſidua mutatione renouētur, ne ex longa adpoſitura mora caleſcāt, exindeq; calefaciāt, quod tamen omnino eſſet contra praeſentis curationis inſtitutū.

Nos verò ex recentīū Medicorū vſu Canon no  
tatu di-  
gnus. herbis, ſiue ſuccis frigidis, & humidis, in praeſenti caſu vſurpamus, veluti melonis, citrulli, cucurbitae. Hinc nonnulli cucumeris accipiunt partē diuidiatam, & capiti ſuperponunt, quòd inſrigidet, & humectet. Atqui in morbi principio adhibent, quò materiam cū frigiditate protrudant. Aut oui album cū aqua, & oleo roſarum accipiunt, quae cū molliore lana, ſiue lineo panno conficiunt, capitiq; imponunt. Vel ſolani & cucurbitae, & citrulli ſuccos, & oleum roſarum cōmiſcent, eodēq; pacto, & quaſi tepidè adminiſtrāt. Quibus iam dictis & portulacae liquorem aliqui adiungunt.

Morbus secundus, Phlegmon  
cerebri.

Morbi de-  
scriptio.  
Tumorum  
omniū ori-  
go.

Erisipelas.  
Ignis sa-  
cer Oēde-  
ma. Scir-  
rhus.  
Duricies.  
Sephiros.

**A**ccidunt interdum in Velaminibus,  
inquit Auic. lib. 3. Capi. 11. Tract. 3.  
Fen. 1. quæ sunt extra caput aperta cali-  
da, & frigida. Perspicuum nō est, tumore  
omnem aut ab humoribus, aut à flatuoso  
fieri spiritu. Si ab humoribus aut calidū,  
aut frigidum, aut mistū fieri. Calidū au-  
tē à sanguine bono esse, & φλίμωνις, à  
Græcis, à Latinis Inflammationem dici.  
Aut à bile, & feruenti, vel tenui san-  
guine: vel sanguine, & bili calidioribus,  
quæ illi, ἐρυσίπτελας, hi ignem sacrum vo-  
cent. Frigidum verò à tenui pituita, quæ  
illi, αἰσχυρὰ nostri laxum tumore, Auicē-  
na Vndimiam nominant. Vel ab atra bi-  
lis humore, siue à crassa, & tenaci pitui-  
ta, illi σκίρρως, Latini duriciem, Arabes  
Sephiros nuncupant. Istius modi adfectū  
sub caluaria velamentis, siue membranis  
extraneis fieri Auic. intelligit, diuerso  
modo



modo à superiori, qui in interioribus, hoc  
 est meningis ipsius cerebri contingebat. Caluarie  
mēbranae  
 Binæ autē caluariae sunt mēbranae, quarū duo.

Vna cutis est quæ caput integit, omni carens sensu, quum ibi nulla interposita carne ossi adhaereat, crassior tamen natura, qua maiori quasi radice capilli nitantur. Altera verò sub cute membrana, qua caluariam extrinsecus velat, pro tegmine à natura cōstituta, vt Alexan. Benedictus in Anatomia sua recitat, quo alio etiā velamento caluaria illa sa seruetur, quæ magnā etiam cū interiore mēbrana germanitatē gerat. Sub eiusmodi itaq; velamenti aliquando apostemata contingunt calida, vt phlegmones, Erysipelas: Frigida, vt Scirrhus, Oedema.

Ante causarum verò istiusmodi mor Causa.  
 bi cognitionē, tum aliorū quoq; adfectuū in sequētibus enarrandorū, prius Gulielmi Placentini ex recentioribus haud pœnitendi medici, dogma vniuersale in chi



Morborū rurgiae suae exordio exactissime perpen-  
 causae qua dendum. Quatuor, inquit, sunt quae ex  
 tuor, à cau necessitate eueniunt, quum membrum  
 sa extrinsecum aliquod aegritudinem aliquam incurrat  
 seca prouenientium. à causa videlicet intrinseca, ut sunt apo-  
 stemata, & id genus alia. Primum est  
 materiae alicuius, siue humoris presen-  
 tia, in corporibus hominis, qui non sit  
 idoneus, ut in nutrimentum membro-  
 rum conuertatur: siue ob eius multitudi-  
 nem, siue propter eius maliciam. Secun-  
 dum est robur, siue imbecillitas membri  
 impellentis. Tertium est membri imbe-  
 cillitas, in quod aegritudo incumbit. Quar-  
 tum est meatuum atque receptaculorum,  
 siue viarum ad humorum transitum cō-  
 uenientia, ut de vno ad aliud permiscant  
 membrum. Quorum ipse meminisse vult  
 in primis, in omnibus à causa interna  
 proficiscentibus, adfectionibus, veluti hic  
 videre licet, in causarum, praesentis ca-  
 sus, dignotione. Humores, inquit Aui-  
 cen.



cen. alij, & non solum humiditates illæ  
aquæ (de quibus alio fit sermo) causæ sunt  
istiusmodi apostematum. Quasi dice-  
ret, qui ad loca inter caluariam & cu-  
ticulari perfluant, siue ex violento com-  
pressu, siue ex alijs causis (ut ex Placen-  
tino intelligimus) quibus membra hu-  
iuscemodi recipiant humores. Quorum  
omnium in morbi descriptione satis ab-  
solutam fecimus mentionem. Nunc verò  
ad signa diuertendum.

Cuticulæ color in hac adfectione im- Notæ.  
mutabitur à nativo videlicet colore, quia  
materiam humoris delinquētis, siue ca-  
lida, siue frigida sit colorem inuariare  
quis dubitaret? Præterea tactus fit di-  
uersus, & à nativo longè alienus, quum  
frigidius, plus iusto percipiatur. Ad hæc  
manus adpositio, & compressus in locum  
adfectū fit difficilis, atque cōtumax, cū re-  
luctanti humorum ab interioribus cranei  
ad exteriora edução, ob humorum



tenacitatem, vel membranarum exteriorum in quas, vel sub quas permeare deberent. Porro mordicatio hinc sentitur, potissimum tumore hinc existente feruido.

Notarum  
differetia  
inter cali-  
dos, & ge-  
lidos tumo-  
res.

Tactus  
qualitatu  
attingenda-  
rum index  
infallibili-  
lis.

Amborum autem tumorem qualitate scilicet calidorum, & frigidorum, certis inter se dignoscuntur indicys: sicut à tactu, qui indubitatus qualitatu attingendaru index existit. Quod enim tactu calidum esse percipitur, id esse calidu dyndicatur. A colore vero, ut quod cute tensus est rufum, siue spiceum, caliditate inesse, representat. Quod autem album, siue fuscum, siue cinereum, frigiditate. Item ab his quae tumorem vel conferant, vel noceant, indicium suae essentiae sumendum est: nam ille calidus esse discernitur, qui à frigidis refocilletur: à calidis vero obledatur: & sic è diuerso.

Simile suo  
simili ad-  
positu fu-  
riosius red-  
dit.

Siquidem simile suo simili adpositum furiosius ipsum reddit: praecipue in adfectionibus intemperatis. Peculiare tum est, atque commune hoc utriusque tumori,

per



perpetuumq; indicium dolor: scilicet ipsius caluariæ copressius, quem planctus, horrorq; ipsius decumbentis ubi tangitur, indicant.

Meminiſſe præterea hîc oportet Verborû Aeginetæ. li. 3. de arte medēdica. 6. indicantis, tanta ſæpenumero inflammatione cerebrum opprimi, atq; in tumorem etiam ad eò attolli, ut teſtæ comiſſuræ in capite diſtendantur, diſpalenturq;: qui dolor omniũ ferme grauiſſimus ſit & diuturnus quem ingens quoddam faſtidium comitetur: rubor multus in vultu cum tumore eluceat, oculi proterui, & exerti red dantur, caput deniq; in mole ſeſe attollens intumeſcat. Ad hæc, oriri in cerebro quoque Eryſipelaten, quẽ Latini ſacrũ ignem vocent, cui malo obnoxios eiufmodi pati Symptomata: caput enim vniuerſum adfici, ut quaſi flamma totũ occupet, videri: vultũ verò gelidũ, ſub pallidũq; apparere: os verò omnino areſcere. Hæc Aeginetæ.

Aeginetæ  
verba.

Eryſipelas  
ignis ſacer  
dictus.

*Ex quibus malis quid portendatur incommodi haud oscitanter difficiendum.*

Prognostica.

*In tumoribus capitis infantium dignoscendum est, an materia sit copiosa, an ne ab externis ad interna membris contumaciter sit protrusa: quod si ita se res habuerit, letale & perniciosum erit. Sunt equidem infantis membra adhuc tenera eiusdemq; facultates, siue vires imbecilli, defluxioni, extenuationiq; maxime obnoxy, ob nimiam eius quasi recens inchoati operis mollitudinem.*

Curatio.

*Totius curationis modus statuitur in eo quem de reliquis ipsius capitis siue calidis, siue frigidis, autores posuerunt apostematibus, ut in phrenitide: dempto hoc, quod hic leuioribus tantummodo opus sit medicamentis, ob loci adfecti viciniam & praestantiam. Cauendum itaq; hic, ne eiusmodi materia nimium detrudatur, alias mox vel cerebrum & gulam obfessa. Discutientium porro medicaminum*  
satis



satis sufficienter gessura vices fœnogra-  
cum, & chamamelū. Sunt qui retroactio-  
nem materiae omnino in vniuersum in-  
terdicāt. Aduersus inflammationes capi-  
tis, quæ phlegmones dicuntur, Aegineta  
embrochas cum cataplasmatibus, tum hume-  
ctandi, tum maturandi facultatem haben-  
tibus vtendum esse persuadet. Erysipelati  
autem frigorifica cum in primis & in-  
trepidè exhibenda.

Repulsio  
materiae  
peccantis  
interdicta.

Morbus tertius Hydrocephalon, Morbi des-  
hoc est, aqua extra cranium Auicennæ scriptio.  
næ: Apostema verò intercutaneum  
Haliabbati.

Congregatur interdum, inquit Ma-  
nardus epistol. medicinalium lib. 7.  
Epistola secunda in Capitibus præsertim  
puerorum, aqua in medio aut cutis &  
pericranij, aut huius, & ossis: ὑδρο-  
κεφαλῶν Græci vocant, Auicenna a-  
quam extra cranium: Haliabbas aposte-  
ma intercutaneum. Sic Galenus aquam  
in ca

Hydroce-  
phalos a-  
qua extra  
cranium.  
Apostema  
intercuta-



neum Tu-  
mor mol-  
lit in capi-  
te.

in capite extra craneum interdum esse ad-  
mittit, tunc quoque tumorem apparere mol-  
lem. Aut quandoque sub craneo consistere,  
neque tum foris comparere. Aut quandoque  
utrobique inesse. Qui vero intra craneum  
constiterit, hunc quidam exponunt, aut sub  
craneo consistere, videlicet supra menin-  
gam, duram à Barbaris matrem voca-  
tam. Huiusmodi morbum nequaquam fie-  
ri, neque inchoari nisi in recens natis pue-  
rulis. G. Placentinus admittit: nempe quod  
ex causis istius morbi optimè pensiculatis,  
rem ita se habere, certius constet.

Mater  
dura.

Causæ. Ex quibus manifestissimè liquet, istiusmo-  
di congregationis aquæ causam in capite  
infanatiū, plusquam in alijs membris, ni-  
si quod interdum intra, interdum vero  
extra caluariam potissimum reperiri.  
Cuius quidem rei idem Placentinus in li-  
bro. i. suæ Chirurgiæ, capi. i. duas inducit  
causas. Primam scilicet respectu aliorum  
membrorum immensam capitis capaci-

ta



tatem. Alteram Verò infantis in Vtero materno posituram, qua capite inclinato propendeat: quare facilius ad eum aquea humiditas defluat, ex mensibus retenta suspēsis, quam nec mater ipsa, neque puer convincere, seu corrigere potuerint, sed tantummodo istiusmodi materiam retrudere capitiq; infantis demandere. Ad quam quidem operationem proculdubio & causæ superius ex eodem autore citatæ, nonnihil adiuvant, eandemq; efficaciter promouent. Constat enim iuxta eundem autorem infantem Vtero, & renibus maternis communicari, atq; ex Venis Vteritum hepate matris, sanguinē, ministerio Umbilici, nutrimentū gratia, ad iecur suum pertrahere: ob faciliorem itaq; attrahendi dispositionē, occasionemq;. Ventrem præterea infantis, eiusq; partem anteriorem circa renes mulieris collocari, qui manus super genua teneat occlusas, ut capite propenso super manus, in concauo oculorum

Causæ duæ  
iuxta Plac-  
centinum.

Infantis in  
vtero ma-  
terno po-  
situra.



lorum manus occultentur, naribus, inter duas manus consistentibus. Quibus facile materia conflentis spontanea promptitudo in caput infantis deriuetur.

Cause  
alix.

Sunt autem qui istiusmodi duarum causarum Gulielmi sententia refragentur, tanquam improbabili, quum veter ipsius infantis multum sit capacior, decliniorq; ipso capite, ad quem potissimum eiusmodi materia rapi, deberet. Ob quam rem alias tres eiusmodi aquæ in capite coaceruatae adducunt causas. Primam videlicet ipsius membri, scilicet cerebri naturam, tanquam humidam, & aqueam, inter reliqua nostri corporis membra, præcipue vero in exortus initio. Alteram verò tegumenti sui imbecillitatem, hoc est, ossis siue craneæ, unde humiditates non tam facile exhalare possint, neque in vaporem mutari, sed potius retineri. Tertiam vaporum adsignant prouentum ad ipsum cerebrum, qui tum ibidem ex frigiditytate



tate coaceruati in aquam conuertantur,  
 Vt ex Aristotelis verbis lib. 2. de parti-  
 bus Animalium, Cap. 7. liquido depre-  
 hendatur recitantis, Fluxiones etiam ob  
 eam rem ex capite oriri, in ijs corpori-  
 bus, quibus cerebrum sit frigidius, quam  
 temperamentum postulet. Quum enim  
 alimentum per Venas sursum respiret,  
 Vbi excrementum ob eius loci vim refri-  
 geratum sit, fluxiones pituita, sameiq;  
 moueat: quod simile generationi imbri-  
 um euenire, intelligendum sit, quod ma-  
 gnum conferre cum paruo liceat. Cū enim  
 ex terra vapor exhalet, efferaturq; in  
 sublime à calore, Vbi supremum aerem  
 subierit frigidum, consistat denuo in a-  
 quam, propter refrigerationem, atq; in  
 terrā defluat. Hactenus Aristoteles. At Auic.  
causg.  
 Auic. Capi. 11. Canonis. 3. fen. 1. Tract. 3.  
 Aquæ cōgregatæ extra craneū hanc im-  
 portat causam, obstetricis scilicet malè  
 & inconcinne caput infantis tractantis,  
 com



componentis, effigiantis, siue fingentis, comprimentis &c: quare ob suturarum reclusionem, venarum oscula referentur, ad quæ deinde aqueus ille latex sub cuticula decurrat. Cuius autoritate nonnulli permoti, alias tres aquæ extra caluariam corriuata inferunt causas videlicet facultatis expultricis cerebri potentiam, retentricis verò impotentiam, atque aquei nutrimenti copiosam administrationem, quæ facile tum capiti inter cutem, caluariamque surrogetur. Hac de Causis.

Notæ  
Aque coa-  
ceruatae in  
tra calua-  
riam notæ.

Signa congregationis aqueæ in capite intra caluaria, vbi scilicet membrana dura mater vocata adhaeserit: sunt grauedo, quam infans facile explicaret, si verbis exprimere posset. Oculi præterea difficilis & quasi impossibilis occlusio, quare oculis adaperitis in vñ tantummodo intuentur locum. Oculorum præterea lacrymæ ex resudatione illius aqueæ materie ad ipsos deriuatæ. Porro & capitur  
ma



magnitudo insueta, ut aliquibus videtur,  
respectu colli, reliquorumque membrorum.

Signa verò eius sub caluaria, hoc est, Aquæ co-  
aceruata  
sub calua-  
ria notæ.  
sub membrana, pia mater vocata, consi-  
stentis, sunt oculi prominentes, & rubei,  
& dolorifici. Ex causa enim immensa re-  
pletionis prominēs, ex vaporibus verò ca-  
lidis ad oculos confluentibus rubent, ab exi-  
libus verò, subtilibusque dolitant. Deli-  
rium nonnulli adiungunt, quòd ex inor-  
dinatis, & varijs ipsorum infantium di-  
gnoscur actionibus.

Notæ verò istius quæ suprâ caluariam  
consistat, sunt caluariæ depressio, vel ex  
materiæ ossi incumbentis gravitate, vel  
quod comprimendo locus ille adfectus, re-  
lictâ fouea, tactui facile cedat, ob quam  
rem & Gal. hoc apostema molle esse ad  
tactum indicat. Præterea & fletus in-  
fantilis ob læsâ particula nocumentum.  
Item & vigiliæ ex fletu, & oblesio-  
ne ac suborientes. Similiter cuticulæ co-

C

lor nō mutatus, aqua enim minimè veluti alij solent humores cutim inficit, coloresq; subinde inuariat. Cuticula autem istiusmodi aqua comprehensa, nonnihil in fastigium attollitur: aqua enim dum sit subtilis, exiliq; substantiæ, facillimè erumpit, & ad cutem foras se diffundit.

Progn-  
stica.

Verum si huiusmodi aquea collectio intra caluariam contineatur, Auicennæ decreto minimè curabitur: medicamentum enim istiusmodi aquam egerentia, infantes adhuc tenerrimi, mollesq; existentes ferre non possunt: neq; alia medicamentosa remedia caliditatem aliquam præ se ferentia, quibus materia ipsa peccans absumi debeat. Sunt autem quidam qui ex materia eiusmodi in cerebro consistentis malicia, curationem hanc nequaquam attemptandam esse velint. Quamuis è diuerso reperiantur, qui cauterijs, osse tamen capitis non perforato, atq; medicinis diaphoreticis hoc malum fuisse curatum, vidis



disse se attestentur. Quod tamen in pueris experiri velle, cum cautione non parua, id admoliendum esse commonemur.

Haud minus hîc diligenter observandū esse, an huiusmodi aqua fuerit copiosa, aut ab exterioribus ad interiora violenter detrusa: quod quidē immedicabile plerumq; foret malum, ob ingētē in cerebro maliciam. Nec minus vbi infantes aquea istiusmodi collectione laborantes, spasmus inciderint, perniciosum fore, quod ex redūdantia nervis communicata eueniat: ob lāsonem non parua in principio fit neruorum, videlicet cerebro, quare ex huiusmodi spasmo exitium portendi.

Curādi ratio in tres diuiditur partes, scilicet dietā, potionē, & chirurgiā. Curatio.  
Dieta, Dieta verò nutrici est iniungenda, ne humectantib. vescatur: aērē in habitat siccū boreali flatui obuiū: aut aērem lignis contemperet aridis: nōnihil meditabūda et anxia,

vigilijs, dimotionib. frictionibus, capitis  
pectinationibus, balneis arefacientib. fati-  
gata indulgeat. Cibus verò exiccantib. ve-  
luti assis, siue frixis vtatur. A potu absti-  
neat: famem sufferat, redundantiarum  
molem egerat.

Potio tri-  
bus con-  
sideratur  
modis.  
Exinani-  
tio quot  
fiat modis

Hippocra-  
tis dictum  
aureum.

Potionis verò ratio tribus dimetienda  
erit modis, videlicet exinanitione, resolu-  
tione, & cerebri confortatione, ne mate-  
ria regignatur. Exinanitione innumerus  
fit modis iuxta ipsius corporis euacuationē  
indigentis necessitatem. Semper tamē hīc  
memoria tenendum aureum Hippocratis  
dictū: Digesta medicanda esse, cruda ve-  
rò minimē mouenda. Quā factō deinde fa-  
cilis ad alios exinaniendi modos pergen-  
dum erit, qui sub forma vel sternutamenti,  
aut emplastri, aut Gargarismatis, aut ca-  
putpurgij alicuius à medicis moliuntur.  
Quorū omnium paradigma ex serie pone-  
re non libuit, quā hāc in periti, & exer-  
citi medici industria, iuxta delinquētis

cor



corporis naturam solummodo sint statuen- Sternuta-  
mentū no-  
bile & ex-  
pertum.  
da. Sternutamenta autem hoc in casu opti-  
mè ex eiusmodi componi medicamentis  
traditur: Vt sunt gruis, vel vulturis fel, ca-  
storeum, ruta sylvestris, macis, crocus,  
omniū simul aequalibus partibus sumptis,  
& cum saccharo subtilissimè trito, dein-  
de cum psilly viridis succo incorporatis,  
impactisq; in formam granorū lētis, qui-  
bus induratis, siue sub vmbra desiccatis,  
omni die vñ in aqua rosarū maceratum,  
naribus infantū per dies tres instillare-  
tur. Eiusmodi enim sternutamentū à me-  
dicis ipsis puerorum naribus toties intru-  
sum, pro experimento quodam laudabili  
habetur. Ad hoc emplastra etiam hic con- Emplastre  
ferentia ex semine nasturtij in aqua agi-  
tato conficiunt, in qua demum lintecolum  
madefaciunt, atq; capiti adponunt.

Resolutio cū diaphoreticis fit medicinis Resolutio,  
& cū qui-  
bus fiat me-  
dicamentis  
emplastrū.  
qua vel in forma linimēti, siue emplastri,  
siue embrocharum administrantur. Sic



quidam accipiunt origani, calamenti,  
 fauinæ, sticatos, serpilli, gallarum cupres-  
 si, æque drachmas duas, cinnami, nucis  
 odoratæ, corticum citri, macis, singulo-  
 rum drachmam unam, ceræ uncias tres,  
 oleorum de lilio, de costò, æque semun-  
 ciam, succi maioranæ drachmas duode-  
 cim: & tali modo concinnant empla-  
 strum. Aqueæ quandoquidem coacerua-  
 tioni (nisi supra modum & plus iustè co-  
 piofa foret) eiuscemodi diaphoretica, mo-  
 re emplastris adhibita, solummodo me-  
 deri posse, autores concedunt: nisi quod  
 nonnulli fortiora quædã supra dictis desi-  
 gnant ut sunt: aristolochia, lupinorũ fari-  
 na, & id genus alia. Cerebri autem con-  
 fortatio, ne materia repullulet, cum odo-  
 ramentis exiccatorijs, & cerebrum ex-  
 calefacientibus fieri solet, musci, ruta.  
 Itidem cum electuarijs & confectioni-  
 bus, ut sunt diacorus, plirisarcoticon Nico-  
 lai, theriaca, mithridatum. Sunt qui odo-

Odoramen-  
 tijs.

ra



ramentum in hunc conficiant modum: adcipientes castorei, ruta sicca, parteis equales, & cum glutino tragacanthæ pomum odoriferum conficiunt. Quamquam omnia odorifera per se, & simplici modo administrata, compositorum odoramentorum gerere vices satis abundè valeant.

Chirurgia secundum antiquiores, auctoritate Placentini, istiusmodi absoluitur medijs. Nā quidam ex capite aquam secernere studētes, incisionē, inquit, instar lineæ in parte anteriori capitis, hoc est fronte molitur, ubi ossa in quibusdā pueris nō facile, nisi prolixiori tēporis intervallo, coalescāt. Alij verò eiusmodi incisiones sub forma triangulari admoliantur. Alij in modū crucis incidant. Alij incisionibus istiusmodi inhiantes in parte aliqua decliniori id imitantur, vel in parte capitis posteriori: ut quocunque modo liceat aquam ipsam faciliiori modo effluere

Chirurgia

Incisionū  
modi varii  
& diuersi.



Omnes præterea in hoc convenire, ut incisione peracta, ne aqua omnis in univ-  
sum simul, sed sensim certisq; moræ inter-  
positæ intervallis egrediatur. Quā quidem  
curandi rationē ipse non adprobare possit,  
nec velit, dummodo neminem sua ætate,  
eiusmodi curandi ratione attentatum, eva-  
sisse incolumen, viderit. Namq; solum in-  
fantes, dū constet, & recens natos, plerūq;  
huiusmodi laborare malo, quo minus fie-  
ri ut hac incidēdi forma, pueri adhuc im-  
becilles, & molles feliciter curentur. Se

**Historia.** autē vidisse puerum, idem adserit author  
nullius Medici auxilio, sed ipsius naturæ  
opera, itaq; per tēporis diuturnitatem cu-  
ratum fuisse, multosq; adhuc dies supersti-  
tem fuisse. Ex quo quidē naturæ ipsius in-  
finctū, in puero isto tantū naturali auxi-  
lio curato, ipse tandem edoctus sit, in eiu-  
smodi affectus medela, paulatim exic-  
catorijs medicamentis, etiam diuturni-  
tate temporis adhibita, agendum esse.

Quod

**Experimē-  
tū a ratio-  
ne natura-  
li inuentū.**



Quod quidem ipse demum expertus sit  
in alio quodam boni amici puerulo: cu-  
ius primum inungere caput vniuersum  
exordiebatur, cum oleo chamæmillino,  
& sulphure, in hunc modum commistis,  
& preparatis. Acceperat enim olei  
chamæmillini vncias quatuor, sulphuris  
vnciam vnam, quibus commistis bis in  
die pueri caput calidè oblinebat. Quo fa-  
cto lanam calidā & siccam capiti super-  
ponebat, vel pannum de lana calida, &  
sicca, & ab istiusmodi instituto per inte-  
gri mensis spaciū non desistens, donec  
natura non parum confortaretur, euincen-  
do morbum, humiditatem psam eviden-  
tissimè exiccabat, In notuerat verò hu-  
miditatem illam inter caluariam & cu-  
tim exteriorē consistere, quare for-  
tioribus inuictebatur medicamentis: ad-  
hæc præscitum est, membra huiusmodi  
robustiora, confirmatioraq; esse. Ob quam  
rem adurentium quippiam medicamen-

Caustica  
medicamē-  
ta, fortia,  
& poten-  
tialia.

torum (quæ καυσικά dicuntur) nequa-  
quàm violentorum, sed ut ipsi vocant,  
potentialium: adfectæ parti, hoc est, an-  
teriori capitis, id est, frontis admouebat,  
cui quoq; id imprimebat vsq; ad aquæ coa-  
cervationē, quo factō, ocysimè hæc proma-  
nabat. Addidit post hæc duo adhuc alia  
caustica auxilia in parte posteriori, ex qui-  
bus eodē modo destillabat aqua, semper ad-  
iungens olei superioris usum, donec ex ra-  
dice, ut ita dicam, ipsa deficcaretur aqua.  
Quibus medys, sub dimidiij spacio anni,  
puella ista ad vnguem sanitati resti-  
tuta.

Caustica  
sensim ad-  
hibenda,  
& inter-  
quiescen-  
dum.

causticis medicamentis, aqua vniuersim,  
sed tantum destillando efflueret. Circa  
eam autem quæ intra cranium atque  
membranas cerebrum amplectentes con-  
tingentem aquæ collectionem maiorem  
innuit cautionem esse habendam, ob virtu-  
tis scilicet imbecillitatem, & caustici me-  
dicamēti impressiōē, et aquæ prope cere-  
brum



brum propinquiorem viciniam. Quam ob rem sternutamentorum, Gargarismatum capus purgiorum, superius enarratorum, Usus in nutricibus potius, quàm in ipsis infantibus admoliendum esse.

Morbus quartus Emphysema, Paulo, Inflatio capitis, Auicennæ.

**I**N superioribus ostensum est, tumorem Morbi descriptio.  
 omnem siue ab humoribus, siue à flatuoso spiritu progigni. De illo verò in iisdem locis nonnihil dictum est, de hoc autem in presenti agendum est loco. Istiusmodi mali mentionem facit Auic. Can. 3. fen. 1. Inflatio Capitis puerorum. Emphysema.  
 Tract. 3. cap. 11. quod etiam inflationem capitis puerorum nominat. Nos verò auctoritate. P. Aegineta suffulti, ἐμφυσήματα, more Græcorum nominamus. Is enim lib. 4. De arte Medendi capi. 28. Emphysema differit, à spiritu flatuoso, sub cute quidem aliquando, sub membranulis interdum ossibus circumfusus, vel musculos

473



Manardus  
medicus ce-  
lebris.

Emphyse-  
ma oculo-  
rum infla-  
tio etiam  
dicitur.

ambientibus, collecto, & coacervato (quā  
inflationem Latinorum quidam nomi-  
nent) gigni. Huc etiam adigimur. Manar-  
di celebris medici auctoritate li. 8. Epistola-  
rum Medicinaliū, Epistola. 3. contra Mar-  
celli in Dioscoridis scholia inuecti, quod  
perperam posuerit Emphysema in oculo  
tantū fieri, quamuis co vox oculorum in-  
flationibus etiā accommodetur, sed intelligi  
hoc debere in omni spiritu flatuoso, vel sub  
cute, vel sub membranis, quæ ossa, aut la-  
certos ambient, contento.

Causa. Ea propter Schola nostra inflationem fie-  
ri capitis adserit à calore imbecillo, sub  
innumeris humiditatibus crudis, & vi-  
scidis velato, & suppresso, quas exupera-  
re nequeat, actione ita tam infirma in  
eas operāte, flatus subinde suscitari: qui in-  
terdū craneæ suturas infringāt, forasq; erū-  
pāt. Adinuare hīc Paulus ostēdit cutis de-  
sitate, quæ spiritu non tam facile persfletur  
cunq; hac, si crassarū partium sit spiritus.

Si



Signa presentis mali communiora sunt, Notae.  
 Tumor, & inflatio. Nonnulli his adiun-  
 gunt illa quoq; signa superius in secundo  
 Morbo ex Avicenna citata.

Quod si pueri hoc melo laborantes alui Prognostica.  
 fluore infestentur, malum id, exitiosumq;  
 esse Avic. portendit: quia eiusmodi mate-  
 ria ne dysenteriam importet, aut facultas  
 pueri cominuatur: quum facillimè resili-  
 untur, precipuè ex vigilijs, dolore, &  
 febre, aliorumq; symptomatum concursu,  
 exactissimè previdendum esse.

Curationis scopus, iuxta Aeginetam, Curatio.  
 est capiti raritatem inducere, spiritus cras-  
 siores extenuare, quæ quidem medicamē-  
 tis, tenuium partiū, calidæq; potentiæ ab-  
 soluatur. Et nihil hoc nos remoretur Avi-  
 cennæ in cap. 11. Can. 3. fen. 1. curandi per  
 refrigerantia modus. Per medicamina Medicamina  
na flatus  
discutien-  
tia.  
 enim ex ordine calefacientiū flatus ipsos  
 discuti, cur ipse idem autor in Can. 1.  
 Fen. 3. Doct. 1. c. 3. edocuit & castoreo, ori-

ga.

gano sicco, cymino equaliter commistis,  
 & in puluerem redactis infanti in potu  
 dari, in pondere granorum trium hor-  
 dei permisit? Proculdubio non aliam ob  
 rem, nisi quòd flatus discutiant tam  
 in stomacho, tam in intestinis, quàm  
 in cerebro ipso contentos. Haud dissi-  
 mili ratione Paulus in lib. i. de sanitate  
 tuenda puerorum peditus, flatusq; cum cy-  
 mino, anetho, apio, lanæ inspersis com-  
 primit, penitusq; extinguit. Quod etiam  
 & Razes in presenti casu obseruauerat,  
 calidarum virium administrans medica-  
 mina, vt sunt, oleum amygdalarum ama-  
 rarum, & anetinum, & de Been. Et  
 aquam maioranæ, infantium naribus im-  
 mittere, iubet. Itidem & emplastra ex  
 olibano, sarcocolla, serapino, gummi amyg-  
 dalarum capiti adponere, ausus est.

Item, & reliqua calefacientia, vt in  
 sequenti patebit capite. Quòd autem  
 Auicenne curandi  
 modus. Auic. diuerso huic modo suam exordia-  
 tur



tur medicationem, ut cum aqua hordei, quam lactantem potare precipit, fortè magis symptomata mali, quam ipsum morbum respicit, hoc est febriculum, quæ solet plerumq; ex immenso doloris, & inquietudinis malo in puero progigni, quæ facile ex nutricis lacte per aquam hordei refrigeratam compescitur. Simili modo, & alio symptomati huius morbi succurrit: nempe fluxui alui, cum spodio, & semine portulacæ torrefactis, atque in aqua hordeacea epotis. Sic non aliam ob rem balnei interdicat usum, ne in febriculæ æstum, infantem magis protrudat, adhibita viola refrigerata. In summa, si morbus omnis suo contrario est medicandus auxilio, & inflatio à spiritu flatuoso adiuvante ad hoc cutis densitate, vel spiritus crassitudine suboriatur, quis dubitat eiusmodi malum extenuantibus, & raritatem inducentibus, & calidarum potentiarum medica-  
mi

Ex flatu  
duplici du-  
plicem cu-  
randi ra-  
tionem ori-  
ri.

minibus adimendum esse? Deinde Symptomata, instar umbræ corpus insequen-  
tis, mala, & suis certis, iuxta rei dispo-  
sitionem, medys propulsanda esse. Est  
quod quidam sint, qui hanc curationū di-  
uersitatem ita componant. Flatus scilicet  
duplici modo fieri: aut à calore imbe-  
cilliori in humidum tenuiter agente, &  
tum eiusmodi flatum progignente, atq;  
talem vaporis more exuscitari. Alium  
verò fuliginosum, turbulentumq; esse, &  
à calore nonnihil vehementiori concita-  
ri illi tum calefacientia: huic verò refri-  
gerantia competere.

Morbus quintus, Capitis magnis-  
tudo immodica.

Morbi de-  
scriptio.

**P**veros interdū magnis progigni capi-  
tibus Razes in de Locis adfectis pue-  
rorum, & experimentorum libris indi-  
cat: atq; his editis eorum deinde capita su-  
pra legitimum naturæ mensuram denuo  
augmentari. Vidisse itaq; se puerum cuius

Historia.

ca.



caput in longitudine adeò adauctum sit, ut corpus hoc diutius ferre non poterat, atque in augmentando non desysse, donec puer decesserit. Quèadmodum enim exiguum caput vitiosam cerebri suppellectilis constitutionem, autore Aegineta, indicat: itidem neque ingens bonæ cerebri cōstitutionis notam præ se feret. Namque ex hoc minimè, nisi ob insita potestatis robur, multam, ac optimam materiā fingentis eueniat, bonum utique indicium habebitur. Nam quòd propter materiae duntaxat copiam ingens fuerit, sine decenti figura, malum certè erit.

Ob quam rem Medici istiusmodi mali <sup>Causæ</sup> causas, vel aquæ colluuiem, de qua superius dictum est, vel flatuosi spiritus in capitis ossibus tumultuantis impetū posuere.

Quare nutricis caput cum Hieris <sup>Curatio.</sup> magnis exinaniendum esse, Razes persuadet: victumq; flatuosam materiam progignentem interdicit. Deinde verò pue-

D

rorum naribus olea amygdalarum amararū, aut de anetho, immitti, vel de been optimo: aut de aqua maiorana docet. Quibus medijs si minus curetur puer, emplastrum ex libaneto, hoc est, thure, sarcocol-la, & opo Cyrenaico, & gummi amygdal. capiti admouendū esse, vult. Aut si nondum eiusmodi modo curatū sit, nūc tūc putamen cū testā pisere, atque in formam vnguenti reddere, precipit, cū modico thuris, deinde verò capiti raso, ad aliquot dies adplicandum. Nā huiusmodi medicinam caput restringere, atque vt ad legitimam redeat formam cogere, idem pollicetur autor. Ad hæc puerorum naribus, vel lupi, vel cerebrum: itē myrrha modicum, vel ambre intrudere, identidemq; quouis mēse repetere iubet.

Morbus sextus, capitis vlcera, quæ Plinius manantia, Græci Achoræ, & Ceria, Auicenna Saphatum, nostri Tineam vocant,



**I**Ncapitis cute fieri Vlcera P. Aegin.

lib.3. prodidit, quæ Achores dicantur, Morbi de-  
scriptio.  
tenuissimis foraminibus cutem perforan-  
tia, ex quibus glutinosa sanies defluat. Achoræ.

Hoc notum mali genus nostra ætate à ti-  
nearum in vestibus similitudine capitis  
tineas adpellari Marcellus protulit. Tineæ.

Veluti enim illæ multo, eoq; tenui mor-  
su, & erosione vestes perforent, sic capi-  
tis Vlcera hæc cutem. Quod etiam Ha-  
liabas imitatus tineam hoc malum ad-  
pellat, attamen generali sub nomine  
(teste Manardo) quo non solum achores,  
& ceria Græcorum, sed & ficus, & Psy-  
dracia, & exanthema comprehenderit. Tinea.  
Achores.  
Ceria.  
Ficus.  
Psydracia.  
Exanthema.  
Capitis vl-  
cera ma-  
nantia.  
Plinius verò, quādo antiquitas huic ma-  
lo nomen nullum adhuc repererat, à con-  
tinuo saniei fluxu, manantia capitis vl-  
cera nominavit. Sunt præterea ex neote-  
ricis qui hunc morbum capitis impetigi-  
nem vocent, quasi scabiem siccam, sub  
forma spherica, atque asperam adpa-



rentem.

Capitis im-  
petigo.Scabies sic  
ca.

Saphatū.

Eminētia.

Pustulae  
rubeae.Maculae  
rubeae.  
Saphati  
descriptio.

Hoc verò genus mali Avicē. Sapha-  
tum adpellauit, & esse de genere emi-  
nentiarum in cute vlcerosarum: quæ qui-  
dem in principio valde sint exiles, hoc  
est, in formicarum forma, vt quidam ex-  
ponunt, adparētes. Ad hæc esse fixas, le-  
ues, & diuersas in positu: propterea quòd  
sint innumera. Quæ verò deinde vlceri-  
bus exulcerentur crustosis, quod quidem  
in temporis processu fieri, declaratur, pro-  
pter materiae acrimoniam: atque demum  
crustis obduci, ob materiae siccitatem, tum  
crassitiem. Proinde eiusmodi pustulas ad  
rubedinem proclines esse idē prodit Avi-  
cenna, fortè ob sanguinis biliosi morsum,  
ad locum adfectum pellectum. Quæ quidē  
ratione nonnulli persuasi, vt Razes, Sa-  
phatum maculas esse rubeas adfirmātes,  
quæ cum paruis fiant pustulis, atque pue-  
ris plerunque accidāt, tam in facie, quàm  
in capite. Hinc nonnulli Saphatum de-  
scri



scribentes, hoc ruborem in cute capitis esse  
 definiebant, in quo innumera, & diuer-  
 sa suboriretur pustula, quæ denuo effrin-  
 gantur: quare locus exulceretur, sæpius q̃  
 verò euanescent, & denuo iterum re-  
 pullulēt, & hoc tantū ex malo cutis tem-  
 peramento prouenire. Alij verò hoc ma-  
 lum rubedinis tantū esse adfectū in car-  
 ne accidentem, pulmonis verò colorem in  
 rubore referentem: sed variū, & diuer-  
 sum, iuxta materiæ ipsius hunc ruborem  
 procreantis differentiam. Sunt præterea  
 qui tineam verè dicant esse Saphatum,  
 cutis scilicet cum crustis deturpationem,  
 veluti cum glutinoso cruoris fluore, &  
 capillorum defluuio.

Tinea vas-  
 rum sa-  
 phatum  
 apud quos-  
 dam.

Porro Saphatum in species duas Aui-  
 cen. ponit: Vnam videlicet siccam, absque  
 crustis, & sine cruore glutinoso, alteram  
 verò humidam, quam denuo in alias,  
 subdiuidit species. Vna enim est, ut Pau-  
 lus recitat, quæ tenuissimis foraminibus

Morbi di-  
 uisio, in  
 siccum, &  
 humidum.



Humidi  
sub diui-  
sio.  
Achor.  
Cerium.  
Tineæ spe-  
cies alia  
apud Ga-  
lenum.

cutem perforat, è quibus glutinosus ex-  
cernatur cruor, quæ αχῶρ nuncupetur.  
Cui sanè haud dispar figura, & aspectu  
malum sit, quod κηρίον hoc fauum dica-  
tur: quoniam foraminibus peramplis te-  
rebratum, mellis instar humorem con-  
tineat, quemadmodum in apum fauis  
detur liquidò cernere. Ceterum adhuc  
vnum aliud hoc genus mali reperiri  
Galenus in lib. 1. decē Tractatum adse-  
rit, quòd inter hæc duo sit quasi medium:  
quia neque foraminum admodum sub-  
tilium ut superior: neque adeò peram-  
plorum, ut secunda in ordine compe-  
riatur.

Tineæ spe-  
cies sex  
apud Ha-  
liabatem.

Hinc Hali. lib. 8. suæ Theoritæ. sex qua-  
si species Tineæ ponit. Vnā, ex qua quid-  
piam instar faui emanet. Altera, in qua  
quidpiam simile granis ficuum cōtinea-  
tur, quæ sphaericæ figuræ sit cum rubore.  
Tertia, ex qua cruor effluat instar aquæ  
in qua caro sit elota. Quarta, quæ similis  
exi



existat papillis vberum muliebrium cum rubore aspersa, ex qua sanguinolentus profluat cruor.

Quinta, quæ lupinorum & formam, & colorem representet, à qua quidem cortices instar squamarum candidarum, & aridarum decidant. Sexta, ex qua furfuracea defluant corpuscula, interdum minutissima, aliquando verò densiora.

Originē verò præsentis mali Aegina<sup>causæ</sup> neta ad nitrosam, salsamq; pituitam refert. Hinc Guliel. Placen. lib. 3. capit. 8. hoc malum aliquando cum vdis, aliquando verò cum aridis adcidere pustulis recitat: siue recens, siue per temporis diuturnitatem vtrumque euenerit. Illud autem ex pituita salsa nondum abundè adassata, aut ex sanguine quodammodo exassato cum bile commisto: hoc verò ex pituita ad vnguem exusta, siue ex sanguine cum bi-

le iam quasi exhausta compacto, pro-  
uenire. Ex sanguinis verò redundan-  
tia cum cutis humiditate hunc mor-  
bum accidere, Razes de puerorum  
egritud. lib. attestatur. Constat autem  
apud vniuersos Medicinæ professores,  
istiusmodi malum ex humoribus prauis,  
salsis, nitrosis, acutis, & erodentibus eue-  
nire: quæ interdum tenues, interdum  
verò crassi sint, aut ex vtrisque permisti,  
vel in utero genitricis ante partum pro-  
geniti: post ortum ex cibationis delicto  
ad accumulati. Consentaneum equidem est  
ex humiditate praua, acuta, erodente,  
sanguini commista adfectionem istam  
produci, autoritate etiam Auicen. qui  
crassos istiusmodi humores per combu-  
stionem humiditatum illius excedentis  
in causa esse, adserit: quo crassum eueniat  
apostema: nempe tenuiori humiditate  
absumpta. Namque crassiores eiusmodi  
humores, & prauos in capitis cute  
exi



existentes, crassum gignere apostema,  
tenuiori scilicet materia foras protrusa,  
quis dubitabit? atque huiusmodi sapha-  
tum tunc verè humidum adpellari. Sic- Tinea sic-  
ca causa.  
cioris enim succus atrabilis in causa esse

Videtur, videlicet aridus, biliosus humo-  
ri coniunctus, qui excretionem cute tenuis  
promotam facile adiuvat, istuc tam cor-  
rumpentem, quam crustis aridis arro-  
dentem. Eiuscemodi itaque causæ huc-  
usque recitatae, in ipsius hominis corpore  
consistunt: quanquam & extrinsecus  
causæ interdum nonnullæ eueniant, ipsum  
corpus vehementer alterantes, immutā-  
tesq;: quas interim procatarchontas, inte- Causa pro-  
catarchontas.  
rim procatarchontas, autore Gal. pronun-  
ciant causas: Ut sunt res quas dicunt non  
naturales, è quibus potissimè in præsenti-  
arum hæc duæ sunt cibus & potus.

Notarū istiusmodi mali indicia par-  
tim ex ipsius usus intuitu: partim ex Notæ.  
correpti hac labe enarratione depræhen-



Tinea hu-  
mida no-  
ta.

Phthiria.

duntur. Nisi quòd Saphatum humidũ ali-  
qui velint cum pruritu mordicãte exor-  
diri, scalpendi q̃ ardorẽ incitãte, vt demũ  
locus ille adfectus intumescat, adaugea-  
tur q̃, & foraminibus terebreter, è qui-  
bus deinde cruor ille emanet, pedicula-  
tionis plerũque, quã Graci φθιρία dicãt,  
particeps. Ad hæc Vermes sub crustis de-  
litescere, vnde & abominabilem exha-  
lare fœtorem. Quare Razes vulnera hîc  
parua comparere in pueris ait, ex quibus  
humor ille profluat, qui tum in capite, fa-  
cietenus q̃, cum pruritu expatietur, vnde  
pueri vigilẽt, plorẽt, plãgant & ciulent.  
Guliel. Placen. hîc aliã circa indicia fert  
sententiam. Nã inibi pustulas adparere  
eminentes, euidentes q̃, albas scilicet &  
rubeas recenset, è quibus sanies tũc in cõ-  
pressu destillet, sine tamen prurigine, cum  
rubedine verò non admodũ inteta, ardore  
tamen & calore ibidem inexistentibus.  
Quam quidẽ notarũ differẽtiam ex ma-  
teria



teriarum illic delinquētū varietate colligendā esse, in cōfesso est omnīū. Nā si ex sanguine cōstiterit, locū adfectū cū rubedine, magis tamen sub obscura adfici: & calorē hīc excitari, cum dolore, & pruritu leuioribus, & cruoris fluore minori, nemo est, qui circa hac hāsitet. Color enim loci adfecti, tum humor effluens super delinquētū materiae essentia perpetuò dijudicant: veluti & präteritae cibationis diata in cibo, & potu siue in alijs, vel rectè, vel perperam obseruata. Equidem ex cutis colore, redundantem, vnde vitium proueniat, humorem esse coniectandum, Paulus lib. 3. capi. 1.

De arte medendi insinuat. Sic in Saphato, quod siccum esse dicitur, color croceus, viridis, & niger adparet, vnde nihil profuit, aut parum quidem, id quoque exile. Huic verò rubedinem inesse immodicam cum spīco colore Gulielmus indicat, & cum pustulis paruis,  
raren

Cutis color humor redundantem indicat. Tinea sic notae.



rarēter humore reijciētibus etiāq; cōpres-  
sis, nisi quod locus ille crustis sit plenus, pru-  
ritu vehementi, & rubedine adfectus.

Prognosti-  
ca.

Quotquot sint Saphati species, omnes  
tamen in deciduum capillicium vēturas,  
nonnulli tradidere autores, inaequali ta-  
men malitia, iuxta materiae delinquen-  
tis, siue erodentis in sua dispositione dif-  
ferentiam. Proinde verò & in Alope-  
ciam, tum Ophiasim, & ad exulcera-  
tionem in cute, vsque ad carnē verti, po-  
tissimum verò ubi hoc inueteratū fuerit.

Curatio.

Curationis praeterea in praesenti pue-  
rorum malo siue sicco, siue humido, mede-  
la omnis in nutricem ipsam, autore Raze,  
reijcienda. Hae igitur autoritate etiam  
Aegin. melioris succi cibo utatur, atque  
modis omnibus acri, acerboq; abstineat,  
praecipue verò quando inflammatione lo-  
cus adfectus correptus sit. Dulcia itaque  
hic maximè negligenda, ne fortè mate-  
ria biliosa in caput rapiatur. Itidem &

Tinea sic-  
cioris Dia-  
ta.

solis



solis, & ignis æstus euitandus, aceti-  
 q; vsus: tum portulacæ esus (vt quibusdam  
 placet) non à suo temperamēto, sed inter-  
 na, & abstrusa facultate malo huic insi-  
 diantis. Hic etiā fructuum comestio in-  
 terdicitur, malis punicis demptis: item &  
 lactis pisciculorum omnium, ouorum tā asso-  
 rum quam frigorū obsonia omnia. Hinc  
 etiam Auic. lib. 4. Fen. 7. Tract. 3. capi. 2.  
 nutricibus diligenter inculcat, ne edulia  
 immodicam dulcedinē sapientia esitent:  
 potissimum verò dactylos quasi materiā Dactyli.  
 omnem ad cutē ipsam proritantes. Itidem  
 & amarorem, acorē, salsedinem, præ se  
 ferentia. At hic tantummodo humectā-  
 tibus corpus, iusto tamē modo, refocillan-  
 dum esse, vt sint balnea, & id genus  
 alia. E diuerso tamen in humidiori agen-  
 dum esse tinea, iuxta materiæ in humidi-  
 tate peccātis differentiā. Hic enim exic-  
 cantia, vt sint turtures, aues syluestres,  
 adassata, & parua, & alia quidem eius-  
 dem

Tinea hu-  
 midioris  
 diata.



dem generis conducere. Quum verò præ-  
 scens malum ex humoris pravi cōpressio-  
 ne, iuxta Gal. in 1. Meamir, eueniat, exi-  
 nanitione nonnulla indigebit, facultate  
 roboris (quod in pueris minimè) concessa.  
 Hæc ratio est, quare Auic. Venarum se-  
 ctiones, vt in brachio, capite, fronte, iuxta  
 aures admittat: vel sanguisugarum, siue  
 cucurbitularum adpositiones. Pharmaca  
 verò quibus sicca tinea humorem bilio-  
 sum, & melancholicū, siue pituitosum, ni-  
 trosūq; educimus sunt myrobalanorum,  
 & Epithymi, cum aliqua aloës, & scam-  
 monia portiuncula adiecta decoctū. Haud  
 dissimili modo & certa conficiuntur me-  
 dicamenta, tinea humida materiam eli-  
 cientia, in communi vsu apud quosuis ha-  
 bita. Quamobrē fit, vt nonnulli puero, nō-  
 nihil adultiori intelligo, de Hiera quid-  
 piam dare iusserint, per decem dierū spa-  
 cium, iuxta facultatis, & ætatis in pue-  
 ro tenorem. Postremò & Symptomatum,  
 hoc

Sympto-  
 matum cu  
 ratio.



hoc malum comitantium, non minima ratio est habenda. Ob quam rem Aegineta congruenti euacuatione peracta, de-raso prius capillamento, bis, aut ter, aut multo sepius aqua calida fouere locum adfectum adhortatur: in qua quidem elixata sit myrtus, aut rubus, aut lens, aut lupini amari, aut asparagi radix. Et si multa vi ichores exernantur, locum illinendum esse cum folijs salicis, cum aqua, aut lenticula syluestri. Quem more & nostri sectantes, frequentem capillitij abrasionem tam in sicca, quam in humida tinea repetentes, nisi quod in arida id subtilius admoliantur. Rasura vero peracta, arida tinea cum aqua decocti ex beta, fumo terrae, & chamemelo, abluunt. Vdam vero cum lixiuio decocti predictarum herbarum, cui & alia nonnulla medicamenta adfectui siue humidiori, siue receti, siue vetulo admiscet. Haud impari modo

Razesca. i. de puerorum mor. capita puero-

Psilothrū. rum tundi cum psilothro, hoc est medica-  
 mento depilatorio, iubet. Deinde verò  
 Atriplex. Atriplicis folia super poni uenenum illud  
 Vnguent. quasi extrahentia: quo facto, sanitatem  
 Razis. tam facilius restitui posse. Ad hæc un-  
 guentum huiusmodi capiti eorū illitū,  
 valde conducibile esse. Adcipiatur enim  
 cerussæ, lithargyri, æquæ drachmæ quin-  
 que: lixiuij de cineribus vitii, aut vrti-  
 carum, iuxta quosdam, drachmæ tres:  
 olei rosacei vncia vna, ceræ vncia vna,  
 qua liquefacta, cum oleo rosaceo, atque  
 duobus ouorum luteis assatis, in formam  
 Vnguenti redigantur.

Morbus septimus, quem Raz-  
 zes Fauum, Græci Κυσίον  
 adpellant.

Morbi de-  
 scriptio.  
 Cerion fa-  
 uus.

IN superiori loco ostensum est ex Paulo  
 malum reperiri, Achori haud sanè  
 dispar figura, & aspectu, quod Cerion,  
 hoc est, fauum dicatur: maioribus tamen  
 foraminibus, in quibus sanies melli simi-  
 lis,



lis, instar favi contineatur. Hoc Gal. in  
 suis diffinitionibus, si Galeni sunt, vlcus  
 esse scribit contiguus terebratum forami-  
 nis, ex quibus mellis crassitudine humor  
 excernatur, quod quidē etiā in sua Isago-  
 ge, vbi de capitis tractat vitis, tātū capiti  
 adsignatur. Attamē Marcellus super lib.  
 I. Dios. cap. 14. infert, duo in vlcerum ge-  
 nere à Græcis numerari: ab apibus, & ea-  
 rū aluearibus inuēta adpellatione *xygion*,  
 scilicet quod fauū possimus adpellare: &  
*melixngisla* quæ à Latinis Græcè semper *Meliceris*,  
 meliceris dicatur, factō ex melle, & cera  
 nomine, quæ quidē duo mala à scripto-  
 ribus commisceri sæpenumerō adfirmat.  
 Celsus enim li. 5. vtrumq; cōmiscet genus,  
 nisi quod alterum terebratū esse, alterum  
 tunica subinuolutum admittat, ex vtroq;  
 tamē crassitudine mellis, aut visci humo-  
 rē fluere, & in toto corpore, præcipuē tamē  
 in scapulis, et pectore vtrūq; nasci. E cōtra  
 verò Meliceridē in capite & reliquo cor-

E



pore Gal. attestatus est. Quod & Pau. lib. 4. de arte medēdi confirmat Melicerida scilicet tunica sua contineri tenuioremq̃ ex ea quā ex fauo humorē manare expressumq̃ fluere, contra morem aliorum huiusmodi vitiorum, abcessuumq̃. Ex quibus proculdubio constabit, hæc duo mala ita inter se differre, quod fauus contiguus sit terebratus foraminibus, meliceris verò in sua tunica claudatur, & inuoluatur. Conuenire autem quod ex utroq̃ mellis crassitudine, & colore, humor manet, & expressus. Qua autem parte corporis utrunq̃ eueniat, medici adhuc tam Græci, quā Latini certant, et adhuc sub iudice lis est. Proinde licet de achoribus & de fauis, quasi de cōgeneribus, in eadē parte malis, ab Aegineta, ut prius ostendimus, actū sit: attamen eiusdem scriptoris autoritate permoti, qui in tertio libro, quāuis hæc duo mala coniunxerit, in quarto de fauis & vlcerib

Fauis & meliceridis differentia & conuenientia.



ribus foraminosis peculiaria capita conscripsit. Itidem fecit & Razes, qui licet ambo mala ambas Saphati species esse senserit, attamen fauum crustosam esse tincam distinxit, de qua humiditas mala profluat fauo mellis haud absimilis.

Idq; eiusmodi docet, notis deprehendi, quod circa Ulcera veluti squamae appareant: & quod cutis scalpatur immenso pruritu, & quod instar mellis emanet. Paulus vero tumorem esse ostendit pluribus & continuis in cute foraminibus terebratum, per quæ mellis omnino crassitudine humor defluat.

Curationis modus superiori non est Curatio. admodum dissimilis. Caput enim quotidie deradendum esse Razes docet, de-  
nuo cū decocto mētaſtri maiorana, Thymbræ hoc est, satureiæ abluendū, postea vero cū sequēti unguēto perlinēdum. Acci-  
piatur lithargyri, cerussæ aquæ aurei duo: Vnguētū.  
sulphuris, hydrargi aquæ aureus unus



olei rosacei partes duæ, aceti pars vna: commisceantur, & cum oleo rosaceo, & acetotandiu, donec in vnguentum concinnetur, cum quo caput manè & serò inungatur: cum d. cocto verò abluatur.

### Morbus octauus, Vigilia.

morbi descriptio.

**I**nfantibus ac nuper natis puerulis nunquam contingunt vigiliae, teste Hippocr. li. Aph. 24. quas tamen ipsis haudquaquam adfuerit esse, Galenus super eodem loco interpretatur, quòd maiori parte temporis dormiant. Sed fortè ob ipsam passionem fieri infantibus vigilias opinatur, siquidem somni abundantiam ipsis maxime secundum naturam inesse.

Vigiliae ex passionebus oriuntur.

Dormire & vigilare penes Ari. quid sit: Vigiliarum

Dormire aliquem deprehendimus, Aristoteles ait, quum exterioris sensus usu priuetur, & officio. Vigilare autem discernimus, quando exterioris sensus fungitur officio sentitq. Compertum tamen est, vbi vigiliae modum excesserint, cerebrum



bri bonam temperaturam corrumpi, sensus debilitari, virtutes consternari, cruditatem & inconcoctionem effici: atque demum corpus resolui. Somnus enim & vigilia si utraq; modum exceſſerint, autore Hippocrate, malum. Quare eiusdem & Auicennae autoritate, infantibus vigiliae accidunt, ut Can. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 1. Ex quibus incessanter plorant, atque os indefinenter vagiendo mouent. Alludit his etiam Razes cap. 6. de puerorum morbis. 25. Experimentorum pueris vigilias accidere, in prima etate cōtestatur, idq; ex lactis corruptione provenire.

Sunt qui huius mali culpam in alimen-  
torum copiā & vitium, stomacho onera-  
to rejiciant, veluti P. Aegineta, quod se-  
pius usu venisse & compertum esse idem  
affirmat. quasi ex istiusmodi vapores ad  
caput ascendant, vigilias, pauoresq; Causa.  
prouocantibus. Quorum Symptomatum Nota.



note unicuique ex ipsa refacillimè innotescant.

Prognostica.

Vigiliae ex euacuantibus exiccantibusque pro-  
ueniunt.

Conuulsio ex siccitate cum desipientia.

Vigiliis tussis superuacaneis mala.

Curatio.

Pessimam autem esse notarum illam, ubi in vigilia autoritate Hippo. Apher. lib. 7. Aph. 18. Conuulsio, & desipientia, quia immensam siccitatem & facultatum imbecillitatem portendat. Constat enim ex Galeni verbis, vigilias maximè euenire, ex ijs quæ euacuent & exsiccent, atque ideo conuulsionem ex siccitate facere, ac desipientiam, immodicæ siccitatis ratione ac præterea quia in longis vigilijs biliosior reddatur sanguis. Ad hoc in vigilijs superuacaneis tussim siccam esse malum, quia siccitatem membris spiritualibus inesse portendere.

Quo pacto autem huic malo succurratur, id circa nutricis nutriendæ dietam statuendam autores posuere. Dictum enim est, hoc malum in primis ex lactis malicia pullulare. Quamobrem si ex ali-  
men



mentorū quippiam copia, vel vitio, aut stomachi quidpiam redundantia delictum fuerit, id considerari debeat iustaque occasione abscindi. Razes verò in Experimentorum, tum de puerorum adfectibus libris persuadet, puerorum naribus, oleum violarum cum aceto injiciendū esse, aut oleum anethinū cum succo lactucae. Deliniri præterea caput sum oleis prædictis præcipit: ita tamen ut in nutricis lac animadvertatur. Ad hæc syrupum de papauere candido, pueris sub eclegmatis forma dari persuadet: tum frontem temporaque cum oleo, opio, & croco inungi. Atqui ex Avicenna in sua curatione intentionibus, quatuor à nostratibus deliguntur remedia, & sui nostro non parum competentia: nisi caput alicuius pueri, in hac adfectione correpti (quod in primis hic observari debet) admodū humoribus esse infarctū comperiretur. Primum est, ut ex modica aqua rosacea, pa-

Remedia  
quatuor  
ex Avic.  
mutuata.

Primum.



paueris capite trito, malagma concinnetur, quo cataplasmatismore frons oblinatur. Nam tritis, mollificatusq, papauerum capitibus iuuari hoc malo adfectos Aegineta consentit. Simili modo contra nimias vigilias, & Vbi sopire opus fuerit, papauer nigrū emplastri modo fronti, & tem-

Secūdu pa-  
pauer albū. poribus ex aqua impositum Dioscorides lib. 4. ca. 63. aperit. Nos verò iuxta vsum

nostrorum medicorum, non nigro, sed albo vtimur, quasi nonnihil familiari ad somnum prouocandum remedio. Huius equidem semen & cortices terimus, & cum aqua rosacea, tum lacte muliebri, emplastri modo fronti & temporibus imponimus, quod secundi remedij lo-

Tertium. cum obtinebit. Tertium est oleum de lactucis fronti, temporibus, tum vertici adpositum. Quartum, est oleum de papauere, eodem, vt dictum est, modo vsitatum.

Ex quibus verò quatuor remedijs nonnulli huiusmodi conficiunt compositionem



nem. Recipiunt enim corticum papaueris albi, & eiusdem seminis aequè semunciam, oleorum de lactuca: & de papauere aequè vncias duas, quibus seorsim tritis, commistis, & in modum vnguenti redactis, fronti, temporibusq; indunt. Sunt porro qui tantum pannum in lacte mulieris puerulum lactantis intingant, deinde fronti & temporibus imponant. Quibus etiā addūt, necessitate impellente, succos lactucæ, portulacæ, αἰθῶν, hoc est peruini, cum modico opij, vel in decocto maluæ plantaginis minoris, cum populeon & oleis rosarum, tum violarum pannum intingunt: dein verò fronti, temporibusq; imponunt. Siue oleo violaceo cum lacte muliebri & oleo rosaceo, frontem cum temporibus vngunt.

Cōpositio.

Morbus nonus, Somnia terrifica,  
pauores Hippocrati & Galeno.

**I**Nfanti somnia accidere terribilia in  
Somno, Aui. Can. 1. Fen. 3. Doct. 1. cap. 3.

Morbi descriptio.



innuit. Cuius etiam Hippocr. mentionem facit in Aph. lib. 3. Aph. 24. Vbi ostendit in nuper natis puerulis oris vlcera, (quæ aphthæ vocentur) vomitus, tusses, vigilias, pauores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates contingere.

Pauores.

Hoc malum Galen. super eodem, nunc allegato loco, pauores vocat, per somnum infantibus accidentes, & præcipue ijs, qui sint natura edatiores, quum loca ad ventriculum pertinentia, sensu quidem vigeant, sed imbecillia existant, cibis vero corrumpatur. Obseruasse se idem Galenus adserit, nō in tantis solum sed etiam in atate perfectis, terribiles fieri per somnos imaginationes, quum multum, & vitiosi humores grauent, & mordent ventriculum, præsertim verò ipsius os, quod præcipuū habeat sensum. Cōstat præterea & recentiorum autoritate medicorum somnia eiusmodi ex nimia cibi redundantia euenire: quæ cum à na-

Imaginationes terribiles in somno.

tura



tura concoqui minimè possit in ventriculo demum corrumpi, quòd malum tunc stomachus maximè sentiat, à cuius deinde potentijs sensualibus ad vires partium cerebri sensualium defertur, quatenus sunt imaginaria, siue phantastica. Nam cuiuscunque somnus passio est <sup>somnus.</sup> particula, ad eandemq; <sup>Insomniū.</sup> insomnium pertinere potentiam, Aristoteles Libro de somno & vigilia, Tract. 2. confessus est. Somnum enim partis sensitivæ existere: igitur & insomnium sensuali potentia ascribere dum esse. Ad hæc cum insomniū imago tantum quedā & phantasma esse videatur. Rectè igitur sensuali partis existere, non quatenus sensualis sit, sed quatenus imaginaria, siue phantastica. In eandem sententiam & Galenus ferme differit, in libro de somnijs, quem si voles, super huiusmodi re consulto.

Porro quemadmodum somnus à cibis, <sup>Causæ.</sup> teste Aristotele tanquam causa potissima  
pro



proficiscatur, ita de somni causis ratiocinandum erit. Quum enim à cibo multus vapor, & corpulentus educatur sursum, illicq; consistens grauedinem parturiat, sensuumq; languorem. Atque rursum vbi is cor adobruerit, atque receperit, secumq; calorem repellens profundum gignet somnum. Idem præterea capitis, & oculorum, & palpebrarum grauedinem facere, indicio sunt somnifera vniuersa, siue sint esculenta, siue poculenta, vt sunt opium, papauera, mandragora, temetum, fatiga, multa, morbus, vt febris, lethargus, infantia. In paruulis enim recens natis hæc plerunque eueniunt, quòd capita aliorum proportionem membrorum, habeant maxima totius, multique (quòd illa ætate augeantur) alimenti capacia. Ob quam causam hanc ætatem morbo comitiali, hoc est, Epilepsia, aptissimam esse traditur, vt, in sequenti videbitur adfectu.

Hæc

Aetas puerilis Epilepsia obnoxia.



Hac fortè ratione Raz. huc fuit addu-  
ctus, quòd somniorum mala sub Epile-  
psia capite in lib. de puerorum morbu com-  
plexus sit: Vbi etiam omnem mali cau-  
sam in lactis, vel alimonie illegitimæ  
ingestæ, à natura non satis concoctæ, sed  
potius corruptæ errorem reijcit.

Ex quo quidem incommodo sine mo- Nota.  
ra in somno paurem accidere, in vigi-  
lia Verò calorem accumulari atque ex  
ore infantis odorem fætidum emergi, no-  
tarum huiusmodi certissima sunt argu-  
menta.

Quo autem remedio huic succurratur Curatio.  
incommodo. In primis curandum est,  
ne infans ventriculo adhuc infarcto ob-  
dormiat, sed potius aliquandiu hinc-  
indè gestetur: Vt nonnihil interim vi-  
gili mente ludat, donec alimentum ab ore  
ventriculi descendit: quo factò vapores,  
tum fumi copiosi cerebrum minus infli-  
gent. Ad hoc mellis nonnihil, vt lingat,  
puer

puero propinandum, quòd sua extergen-  
di facultate digerat, ad imaq, protru-  
dat. Commoniti etiam à Raze dyaplis,  
vel dyamusti cum lacte in quātitate gra-  
norum decem, puero administrare. Pra-  
cipuum quoq, in hoc casu iuuamentum es-  
se, theriacam magnam cum lacte por-  
reclam, ab eodem instruimur autore. Sunt  
postremò qui tantum cibi aliquid deme-  
re, doceant, & lingere mel instituant.

Morbus decimus, Epilepsia Græ-  
cis, morbus comitialis, La-  
tinis, mater puerorum  
vulgò, Regius, ac  
diuinus Aris-  
toteli.

somni cū  
Epilepsia  
cōmunitas.

**D**ictum est in morbo superiori, ex  
Aristotelis autoritate, etatem pue-  
rilem Epilepsie obnoxiam esse: quem  
morbum idem autor recitat, ceu somno  
persimilem fieri: atque eiusmodi ma-  
lola



lo laborantes corruere, itaque cessante anima, & sensu dormire, videri: quae quidem ex causa huius morbi initium in somno esse. Præterea & nonnullos in somno hoc malo corripì, in vigilia verò nequaquam quòd multus sursum cum alimenti vapore in somno spiritus efferatur, qui reciprocans, spirituque alteri sursum alimentum tollenti obuians, Venas intumescere faciat, anima, & respirationis meatus occludat. Quae quidem spiritus occlusio, strangulatio, comitialis, regius, ac diuinus adpelletur morbus. Conuenit ergo præsens superiori succedere malo, in ordine: atque Razem ut prius, meminerimus, ambo sub vno contextu, quasi congenera complexum fuisse mala. Comitialis olim dicebatur is morbus, quòd hoc correpti in comitijs maximè detegebantur: & comitia, quod die aliquis concidisset, teste Q. Sere-no, interrompebantur. Sed Græci ut

Hip

Strangulatio. Comitialis. Regius, diuinus morbus. Comitialis morbus vnde dictus. Epilepsia.



Mater pue-  
rorum  
Παιδίαν  
νόσηνα,  
puerorum  
morbus.

Hippocrates, & alij *ἑπληΐαν* nomi-  
nant : quem hætenus schola nostra,  
quò ad casum præsentem, Matrem pue-  
rorum vocitauerat : Græcis vero *παι-  
δίαν νόσηνα*, id est, puerorum morbus  
dicitur, quòd is videlicet pueris quous-  
que pubertatis ætatem pertingant, pe-  
culiaris est. Huiusmodi enim adfectum  
præcipuè pueris accidere, & longè frequen-  
tius recens in lucem editis, Aegineta  
tradidit : post hos verò adolescentibus  
& adultioribus, qui sint in ætatis flore:  
minimè verò senibus & decrepiti. Ni-  
hil hîc nos remorentur *Ραζις*, tum alio-  
rum eius sequacium somnia, adfectum  
hunc nequaquam pueris à febrilis æstus  
inflammatione accidere, disceptantium:  
atque sic morbum istum distinguen-  
tium, quasi alius ab humore pituitoso  
proveniat, & id rectè quidem: alius  
verò à nimia ariditate, qui potius spas-  
mus, quàm Epilepsia dici, debet. Est  
enim



enim hic morbus in pueris verè Epilepticus dicendus, qui potissimum (ut in causarum explicabitur negocio) ex pituitoso, tum melancholico, sed rarius, eucniat humore. Atqui comitialis morbus, quem *ἐπιληψία* Græci vocant, conuulsio est omnium corporis partium non continua, sed per intervalla quædam temporis facta, cum sensuum, & principalium operationum, rationis scilicet, & memoriae oblesione, ex crasso, magna ex parte humore, ventres cerebri obstruente, & transitum spirituum prohibente, principio nervorum seipsum quatiente, ad expellenda, quæ sunt sibi molestæ. Hanc quasi epileptici mali absolutissimam finitionem Ioan. Manar. epistola medici. libro 13. epistola 6. composuit: quum alij tantummodo epilepsiam dicant, totius esse corporis conuulsionem, non sine nocumento principum effectuum.

Epilepsia  
verè mor-  
bus est pue-  
rorum.  
Epilepsia  
finitio ve-  
ra.

F



Cause.

Morbi autem huius videlicet Epilepsie puerilis causa est duplex, auctoritate RAZIS capi. 7. de puerorum adfectionibus libro.

A temperamento cerebri innato.

A causa externa.

Aut enim ex temperamento cerebri innato, sed improbo, scilicet frigido & humido subnascitur: aut ex alio quodam accidentario modo. Sic ex nativæ istiusmodi causæ ortu potissimum hic morbus pueris accidit, ut dictum est, tanquam algidioribus, vditioribusq;: post hos verò adultioribus, veluti ex aridioribus rarissimè tamen, ob eorum membrorum siccitatem. Ab accidenti verò quod eveniat casu, illegitimo prave diæte usus præcipuè adscribitur. Sic illud à prima ortus sui genesi causam sui mali secum trahit: hoc verò ei à casu quopiam foris accidit. Quamobrem pubertatem egressos difficillimè hoc malum incurrere auctores decrevere: quanquam in hoc nonnunquam incidant, præcipuè ubi retro in teneriori etate hoc semel labora-

Epilepsia non facile incurrunt pubertate egressi.



borarint. Pueros autem adhuc existen- <sup>Epilepsia</sup>  
 tes facillimè hoc malo corripì, quorum ce- <sup>facillimè</sup>  
 rebella humiditate copiosa scateat, atque <sup>incurrunt</sup>  
 membra adhuc existant imbecilliora. <sup>pueri.</sup>  
 Quare *Auicē. lib. 3. Tract. 5. Fen. 1. cap. 8.*  
 more aliorum, Epilepsiam plurimū acci-  
 dere pueris annuit, ob eorum videlicet  
 humiditates, plerunque in eis quum na-  
 scantur adparere, interdum verò post pu-  
 bertatem.

Epilepsia in pueris nativæ nstas in  
 partu deprehendi adfirmat *Razes.* ad-  
 ventitiæ verò post partum.

Notæ.

Atqui si infans, ut quidam prodide- <sup>Prognosti</sup>  
 re, Epilepsia malum ab utero materno <sup>ca.</sup>  
 secum traxerit, & deinde evomuerit,  
 seq̃ ipsum ita repurgaverit, exinanie-  
 rit de copiosas expellendo redundantias,  
 aqueasq̃, liberationis à malo indicium  
 erit: si verò minus hæc evenerint, nequa-  
 quam. Itidē infans in mensium fluxione,  
 aut ex impuro parentū sanguine genitali



conceptus, & tandem genitus Epilepsia correptus difficillimè sanabitur, quòd ab utero & causis prauis quasi modò inueteratis mala intemperies egisse radices videatur. Præterea Epilepsiam puerorum, & mulierum, atque omnium quorum sanguis sit paucus, valde detestabilem esse Auicenna arguit, ob venarum scilicet stricturam.

Curatio.

Eslo P. Aegineta libro 3. capitu. 13. De arte medèdi, Comitiali correptis etiãdum infantibus, nullo planè medicamine esse succurrendum velit, ætatis quasi mutatione imbiliosius, & aridius, & diætæ intemperantius, ac frugalius, sua sponte plerunque adfectionem istiusmodi cessuram: attamen Neoterici nostri hanc medendi, in hoc morbo rationem, in duas dirimunt parteis: nempe præseruationem & curationem: sententiæ interim Pauli & Hippocratis, illius videlicet dicti auctoris, nequaquàm immemores.

Præseruatio & curatione.

Præ



*Præseruatione Verò Utuntur, quan-*  
*do causam morbi esse præsentem sciunt,* <sup>Præserua-</sup>  
*sed nondum morbum facientem, tunc ab* <sup>tio.</sup>  
*exordio, adito iam puerulo, corporis par-*  
*tes disponunt, irrigant, continent, tum*  
*quæq; in suum ordinem redigunt, tum*  
*Verò ante lactis exhibitionem huiusce-*  
*modi cibum infanti porrigunt. Acci-* <sup>Pulmētū.</sup>  
*piunt enim sacchari candidissimi Uncias* <sup>Oleum su-</sup>  
*duas in puluerem redacti, quem cum oleo* <sup>faminum</sup>  
*sesamino recenti (hoc enim fit ex sesa-*  
*mi semine, iuxta Dioscor. Aegyptijs fa-*  
*miliare, nobis autem perrarum) vel oleo*  
*de amygdalis dulcibus concinnant in*  
*modum alicuius conditi, siue pulmenti,*  
*de quo cum digito infanti mensura co-*  
*chlearis præbent. Est autem cochlearis*  
*capacitas minor drachma integra atque* <sup>Cochlea-</sup>  
*duplex eius mensura, scilicet, magni, &* <sup>ris capaci-</sup>  
*parui.* <sup>tas.</sup>

*Ocyssimè enim ex hoc ferculo puerum*  
*somno corripit, adserunt, quem semel ab eo*



excitatum, denuo huiusmodi cibo iterum, atque iterum alendam esse, ad innumeras quidem horas persuadent. Eiusmodi enim cibum nutrire infantem, & delicatissimè humiditates noxias, tum pituitosas, tum crassas, & melancholicas sordeis in vtero coaceruatas, iam in stomacho, & in intestinis contentas euacuare ministerio alui efficacissimè traditur. Quod ni fieret, perfacillimè in Epilepsiam, etiam ex leuissima quadam causa puerum incisurum. Ad hac omni die per quatuor siue sex menses, post balnearum vsum, corpore adamsim deterso oleo sesamino, vel chamæmilino puerum perungendum precipiunt. Addunt præterea lapidem smaragdum, & radicem pæoniæ, vtiliter collo alligari, ad arcendum Comitiale morbum. Nam illum collo suspensum hæmitriteum curare morbum, & caducum Albertus lib. 2. Tract. 2. capi. 17. De Mineralibus testatur. De hoc

verò

Lapis smaragdus.

Historia  
Galenii.



Verò Gal. indubitanter differit se quondā  
 nouisse puerum, nunquā sanè morbo co-  
 mitiali correptum, quandiu radicē Gly-  
 cydis, quam Pæoniā nuncupent, magnā,  
 & recentem collo suspensam tulisset. Iti-  
 dem de visci quercini, atque lapidis in  
 hirundinum nidis reperti vsu, & cōmo-  
 ditate, in præsenti morbo, apud autores  
 hincinde mentio fit crebra. Oportet autē  
 hīc præcipuè, & tā circa infantes, quā  
 & lactātes, victus rationē obseruare: nā  
 vtroque si quid delictū fuerit, non parū  
 huic malo incōmodabit. Nutrici igitur in-  
 iūgatur ne quid ingerat, quod lac aqueū,  
 vel crassum, aut vitiatum generet: sed  
 eiusmodi nutriatur edulys, quæ lac te-  
 nuus, sed medicè reddāt, & in substātia  
 proba, & odore laudabili contineant,  
 coitumq; omnino fugiant. Infans verò  
 ab omnibus animæ adfectionibus probi-  
 beatur: ab omniq; nutrimento, dempto nu-  
 tricis lacte, subtrahatur: neque subinde la

Radix gly-  
 cydis, id  
 est Pæo-  
 niæ. Viscū  
 querci.  
 Lapis nido-  
 rum hirū-  
 dinum.



Syrupus de  
Cichorio.  
Cichorij  
virtus.

Etetur, in huiusmodiq; cibandi ratio-  
ne usque ad dentitionis tempus custo-  
diatur. Nonnulli Syrupum de cichorio in-  
fanti, diu, noctuq; præbent, ut ex eo lin-  
gat. Cichorium enim à sua innata facul-  
tate comitiale arcere morbum estimã-  
tes. Eundẽ præterea Syrupum quũ pue-  
ruli iam firmare gressus cœperint, cũ eorũ  
urina calida perrigunt, ut humiditates  
eorum tenues molliter educat, & exiccet.

Curatio,  
in quiete.

Porro curationem ipsam in duo seor-  
sim distinguunt tempora, videlicet Pa-  
roxysmi, & quietis. In primis autem  
nutricis hũc dietam diligentissimẽ obser-  
uari, ut in præseruatione nonnihil per-  
strinximus, præcipiunt: proculdubio Hip-  
pocr. autoritate admoniti, qui in libro.  
Aphor. secundo, Aphor. 45. insinuat;  
quocunque iuvenes morbo comitali la-  
borantes, mutatione maximẽ ætatum,  
& temporum, & locorum, & victuum  
quoque liberari. Quod idem quoque au-  
tor



tor in Epidem. lib. 6. inculcat, inquit:  
 Puerorum nonnullorum morbi comitiales  
 vna cū pubertate mutationes habent, &  
 alias. Quum enim Galen. ait, super loco  
 iam pridem superius citato, frigidus, &  
 crassus sit humor epilepsia, idcirco adole-  
 scētium etas, quæ calida & sicca est, ma-  
 ximum affert auxilium ijs qui morbo  
 laborant comitali. Sic & locorum pro-  
 portionales mutationes, eodem modo &  
 victuum. Namque horum non qualibet  
 mutatio morbum soluit comitale: sed quæ  
 calidiorem & sicciorē corporis habitū  
 efficit. Contingere præterea, & audire  
 simpliciter victus rationem, siue muta-  
 tionem morbo comitali prodesse, quū ma-  
 gna ex parte victus deprauatus passio-  
 nem generet, vnde & mutatio multo  
 ad melius perducatur. Operæ precium ita-  
 que erit, hūc summum studium circa vi-  
 ctus rationem adhibere, præcipuè ve-  
 rò in lactantis obseruatione, postea ve-

Victus de-  
 prauatus  
 passionem  
 generat.



Epilepti-  
cus mor-  
bus diutur-  
nus.

ro ipsius lactentis. Nam ubi semel hic  
erratum fuerit, de morbi huius prolix-  
tate nonnihil timendum erit. Quibuscunq;  
enim idem inquit Hippoc. Aphor. lib. 5.  
Aphor. 7. Morbi comitiales sunt, ante  
pubertatem & mutationem accipiunt:  
quibuscunque autē vigesimo quinto, com-  
moriuntur. Hinc etiam Aegineta hunc  
morbum adserit magna ex parte longū,  
ita scilicet, ubi non in pubertate, aut mu-  
lierum expurgationum, aut concubitus  
tempore cessauerit, aut si post hoc tempus  
permanserit, plerunque vsque ad mortis  
diem comitari, nisi per commoda reme-  
dia sustulerint.

Victus pue-  
rorū Epi-  
lepticoꝝ.

Puerorum itaque cibus sit lac optimè  
preparatum in decenti obseruatione la-  
ctantis. Atqui nutrix ipsa neque sit plus  
iusto obesior, neque multum laboriosa,  
neque ociosa, sed viuax, vultusq; amœni,  
moram proborum, non luxuriantium,  
sed operationum natinarū, viuidarumq;.

Exer



Exercitium itaque eius sit temperatum  
 & modestum. Quod silac eius aquosus  
 redderetur, aridioribus cibis corrigatur.  
 Si verò crassus nonnihil efficeretur, cum  
 extenuantibus temperetur: ita, ut ca-  
 ne & angue peius vitet, quicquid hu-  
 miditatem generet: potissimum verò  
 coitum ipsum. Lac præterea omni probe-  
 tur die, spectando an vitiatum fuerit,  
 quod & odore, tum colore exactissime  
 deprehendetur. Hic cardamomum à  
 nutrice sapius masticatum optimè in-  
 uabit, atque idem cum lacte in os infan-  
 tis impositum, quod & præseruare, &  
 curare hunc morbum in paroxysmo fer-  
 tur. Ad comitiales enim hoc facere  
 morbos aqua potum Dioscorides con-  
 uincit.

Lactis pro-  
 batio.

Cardamo-  
 mum pue-  
 ris Epile-  
 pticis pro-  
 ficuum.

In paroxysmi autē tempore, summo-  
 pere est curandum, ut conuulse partes  
 irrigentur, contineantur, & in ordinem  
 redigantur, manibus prius perunctis, oleo  
 scili

In paro-  
 xysmo.



Odorame  
ta.

scilicet amygdalarum dulcium, ne vlt-  
rius conuellantur. Deinde verò ori aper-  
to, digitus, aut penna oleo irlino illita ad-  
mouentur ad pituitam eliciendam, au-  
tore Paulo. Postea verò odoramentis sen-  
sus excitandi gratia, vtendum est, vt fit  
cum ruta, & id genus alijs. Naribus si-  
quidem medicamenta calida adhibere  
Razes iubet, vt assam fœtidam, rutam,  
& calidorum vnctiones. Demum vbi  
morbus inueterascat ille, Theriacam ma-  
gnam dari, cõcedit. Sunt autem qui Pæo-  
niæ radicem in puluerem contusam cum  
lacte mulieris infanti administrant.

Morbus vndecimus, resolutio  
neruorum: apud Græcos  
παράλυσις dicitur.

Morbi de-  
scriptio.

Causæ.

Notæ.

Curatio.

**R**esolutio, autoritate Rasis capi. 23. de  
puerorum adfectibus, accidit pue-  
ris, vel in vno membro, vel in toto corpo-  
re, quæ eius ex lectione motum impediat.  
In causa præterea est humor crassus, re-  
soluens



*soluens nervos. Notæ sunt satis apertæ.*

*Curatio verò fit, si nutrici syrupum ex  
attenuantibus medicamentis admini-  
straueris. Et cibum aridum, vt assatum.  
Et si lactis interdicator vsus, similiter  
& piscium, & vini diluti potus. Puer  
verò ante lauacri vsus lactandus est,  
atque cum oleis de costo, & castoreo circa  
iuncturas perfricandus. Deinde autem*  
*Electuariū Galeni pue-  
ro labora-  
ti spasma,  
concinna-  
tum.*  
*istiusmodi Electuarij esus commēdatur,  
quod Galeno adscribitur, quo puerū quen-  
dam spasmo laborantem curarit. Recepit  
itaque mentastri, rosarum, cinnamomi,  
masticis, meon, valerianæ, ameos, do-  
ronici, Zedoarie, gariophilorum, singulo-  
rum aureum vnum, sandalorum, ligni  
aloës cuiuslibet drachmam vnam, musti  
drachmam dimidiam, singulis exactis-  
simè tuis, simulq; mistis, cum melle confi-  
ciebat Electuarium, de quo singulis die-  
bus, partem quartam drachmæ vnius,  
vel dimidiæ porrigebat.*

*Mo*



Motionis  
impedimē  
tum, vel de  
fectus in  
pueris.

Motionis porrò impedimentum, vel defectum in pueris accidere, comperimus, vel ex neruorum oblesione: vel musculorum crura dimouētium adfectione: vnde motus progressiui debilitas suboritur: quo pueri omnes dimotionum, siue positionum differentias obeundas aliqui impotentiores efficiantur. Cui malo pulchrè subuenire, hoc leue auxilium ferūt, si crura, & articuli puerorum lixurio decocti baccarum lauri, & granorum Pæoniarum decorticatarum illinantur.

Auxilium  
leue pro  
pueris pa-  
ralyticis.

Morbus duodecimus conuulsio, quam Græci, *σπασμὸς* vocant.

Morbi de-  
scriptio.  
Conuulsio  
spasmus.

Conuulsio, ex Galeni, vt quidam vo-  
cant, expositione, quā Græci *σπασμὸς*  
nominant neruorū, tū musculorū est adfe-  
ctio, in qua trahūtur ea sine electione, hoc  
est, inuitis his aliquādo totū corpus, aliquā-  
do corporis aliqua partes. Hāc idē in li. 5.  
Symptomatum causis ait neruos, musculosq;  
ad eundē cogere adfectū, in quē ab anima  
li



li facultate, quam naturalē habitum ser-  
uarent, ducebantur. Praterēa conuulsionē  
fieri in Apho. 6. lib. 6. Aphoris. 39. Con-  
uulsis ad propria capita musculis, idē tra-  
dit autor, atque id ipsum indicare nomē.

Hinc Arabes morbum hunc describen-  
tes, alij nerui cōtractionē esse in se recen-  
sebant, & in longitudinis suae decurta-

Conuulsio  
nis descri-  
ptio Ara-  
bica.

tionem: propterea quod contrahatur, &  
colligatur. Alij autem aegritudinem esse  
neruosam dicebant, qua musculi ad suum  
principium vel fontem reuellātur in di-

latatione contumaces. Quum autē de con-  
uulsione hīc mentio fiat: non de ea quidē

Conuulsio  
nis diuisio.

sola fit, quae in vna tantum parte corpo-  
ris, sed in omni eo infestet, quam prom-  
ptissimē pueris euenire Galen. docet, po-  
tissimum verò lactentibus: non minimē

Conuulsio  
nibus pue-  
ri sunt ob-  
noxij.

verò propter vsum lactis, magis q̃, verò  
quoties fuerit crassum, & quia pluri-  
mo alimento, & importuno vtantur,  
nihil aliud adgnoscentes viuendo pra-

ter



ter esitandi cōmoditatē, omne enim ner-  
uosum in eis esse debile. Quod quidē etiā  
Hippocrates Aphorif. lib. 3. Aphor. 25.  
indicat, in progressu inquit, cū iam den-  
tire incipiūt, gingivarum prurigines, fe-  
bres, conuulsiones, alui profluvia, & ma-  
ximē cū caninos edunt dentes, & ijs  
presertim pueris, qui sint crassissimi, &  
aluos habent duros. Ex crudo itaque ali-  
mento, hoc malum fieri Gal. exponit, tum  
quia nervosa parteis nondum sint satis  
valida.

Conuulsio  
nistria ge  
nera.

Atqui hoc malum Galenus in Isa-  
goge sua triplex simul complexus est, in  
neruis quoque fieri ostendens, conuulsio-  
nisq; genus omnium à capite neruorum  
esse, per quos corpori motus detur: & ut  
recta, vel in alterutram vis illa cōuulsio-  
nis partem se insinuet: itaque diuersum  
loco potius, quàm re malum hoc fieri. Sa-  
pissimē equidē euenire cernimus (quod  
Marcellus pulchrē depingit) ut in neu-  
tram



tram partem rigeat caput, ceruix & reliquum corpus: sed veluti solidissimum, siccissimumq; aliquid inflexum, & immotum recta rigeat. Sape etiam in anteriorem, aut posteriorem partem, ceruix, collum & caput inflectatur, rigeatq; singula communi rigoris adpellatione vocantur. Est enim rigor, teste Paulo, in convulsionis genus totus comprehensus. Non autem de rigore hic illo intelligendum est, de quo medici in febribus dicunt, quos Celsus frigora, algores, & horrores nominat. Sed de eo latino rigore, qui pro inflexibili duritie sumitur. Sic Plinius alijs animalibus a natura ceruicem esse datam flexilem, alijs rigentem scribit. Huiusmodi igitur rigores intelligentes, quos Latini proprijs vocibus dignari non possunt, sed id a Grecis ipsis mutuuntur, atq; primum eorum genus quod Greci, *τῆτα* nunciant, Latini rigorem simpliciter adpellant: hoc est illud convulsionis genus quod

Rigor.  
quid.  
Rigores.  
Algores.  
Frigora.  
Horrores.  
Rigor latine dictus.

Convulsionis genus  
primum Rigor Latine  
simpliciter Graecis  
*Τετα-*

G



nos dictus. recta per corpus fit, in quo collum, & ma-  
 Genus se- la contrahantur, autoritate Galeni, den-  
 cūdum La tes utrinque hæreant, neque annuere, neque re-  
 tinis rigor in pectus, nuere cervix possit. In hoc enim cervicem  
 Græcis Em cum reliquo corpore veluti immobile in-  
 proscoto- flexam verò in neutram partem privatim,  
 nos dictus. sed iuxta in utramque intendi recta Paulus  
 Genus ter- prodit, & sic rigorem simpliciter dici. Se-  
 tium Lati- cundum verò genus cum in pectus, caput,  
 nis rigor in scapu- cervix, & reliquum corpus rigeant, &  
 las, Græcis inflectantur à Græcis ἰμπεδοτόνον, La-  
 Opiscoto- tini rigorem in pectus nominant. In hoc  
 nios voca- enim collum in anteriorem trahi, nec in  
 tus. posteriorem trahi posse, idem Gal. aperit.  
 Tertium verò genus quando caput scapu-  
 lis veluti adnectatur à Græcis ἐπιδού-  
 vos, Romanis verò rigorem in scapulas  
 dici.

Conuulsio Porro conuulsionem vel ex repletionem,  
 vel inanitione fieri, ex Hyppocratis auto-  
 ritate Aph. lib. 6. Apho. 39. in communi  
 omnium Medicorum est sententia. Namque  
 ex



ex repletionem fieri, sicuti etiam in ex-  
 cendentibus iuxta aëris humiditatem am-  
 bientis constitutionibus accidere chordis,  
 ob eam namq; causam sæpissimè rumpi  
 Galenus recensuit. Itidem & in sicciori-  
 bus constitutionibus adfici idem tradit:  
 nam in seipsas colligi, ac conuelli omnia  
 nervosa corpora violentius exiccata: velu  
 ti quæ ad ignem longo tempore calfiant  
 loca, simile quid pati, & quæ sol æstiuus  
 exiccet. Conuulsionem itaq; non absq; ra-  
 tione à contrarijs fieri causis.

Conuulsio  
 à contra-  
 rijs fit cau-  
 sis.

Proindè istiusmodi conuulsionis in  
 pueris ex repletionem euenientis duæ potis-  
 simum colliguntur causæ: concoctionis vi-  
 delicet deprauatio, quæ partim ex dolori-  
 ficis dentium punctiõibus: partim ex la-  
 etis plus satis auida ad nutritionem at-  
 tractiõem, atque ad incrementum ubi  
 fuerit digestum, oriri, dicitur. Altera  
 Verò est nervosi generis in illis pueris im-  
 becillitas, quare redundantias humorum

Causæ.  
 Concoctio  
 nis deprau-  
 uatio, &  
 nervosi ge-  
 neris imbe-  
 cillitas  
 duæ



potissime  
 causæ con-  
 uulsionis  
 ex reple-  
 tione eue-  
 nientis.

facile pertrahunt, ut sapissimè in illis  
 contingit, corpus crassum, & humidum,  
 aluumq; duram habentibus quum, mi-  
 nor in istiusmodi humorum superuacaneo-  
 rum resolutio pertingat. Harum causa-  
 rum, & in Aegineta, de tuenda sani-  
 tate libro, cap. 9. mentionem fecimus: Vbi  
 ostendit circa mensem ferè septimum  
 pueris dentes plerunq; prouenire, atque  
 prorumpere, quo tempore quidem ipse  
 gingivarum, maxillarum tendinumq;  
 Phlegmones, quod est inflammationes non  
 raro neruorum etiam conuulsiones in-  
 festare: vel ob neruorum debilitatem, vel  
 propter concoctionem deprauatam, siue  
 propter corporis in puero crassitiem, &  
 humiditatem potissimū adcentes. Pluri-  
 mos autem eorum, Hippocratis testimo-  
 nio, saluari, non omnes verò hoc malo  
 correptos perire, eodem in loco à nobis osten-  
 sum est. Atqui in superioribus iuxta Ga-  
 leni mentem, inculcatum est conuulsio-  
 nem

Conuulsio  
 pueris  
 promptis-  
 sime eue-  
 nit.



nem pueris promptissimè euenire, & præcipuè lactentibus, non minimè verò ob lactis vsum, & magis quidem quò crassius fuerit. Quia plurimo, & importuno pueros vti alimento nihilq̃ aliud viuendo agnoscentes præter esitandi commoditatem. In hoc equidem proculdubio Hippocratis aut oritarem sequutus, adserentis, Conuulsionem nuperrimè editis pueris promptius accidere ad septimum vsque annum. Huc enim non minimum causarum pertinere, Galenus super eodem disputant loco, neruosi scilicet generis in pueris<sup>1</sup> debilitatem. Quia quum tres genere vires existant ex quibus gubernetur hominis corpus, & duabus quidem pueri quàm cateri fortiores habeantur: vnà verò debiliores, quæ in neruis innexa sit, ob quam quidem rem promptissimè conuelli: & rursus ad habitum naturæ facillimè remeare. Adultioribus verò nec facilè consistere,

Tres genere vires in corpore humano.

Conuulsionibus pueri facilius



adultiori- neq; desistere conuulsionis adfectum pro-  
bus libe- pter valentem in nervis facultatem.  
rantur.

Notæ.

Conuulsio

nis à reple

tione indi

cia.

Conuulsio

ni febrem

superueni-

re melius,

quàm cō

contra fie-

ri.

Possunt autem presentis mali nota fa-  
cillimè ex re ipsa argui. Sunt tamen Ga-  
leni hîc verba super Hippoc. Aphor. lib.  
2. Aphoris. 26. exactissimè perpenden-  
da, qui dicit, Vbi sanum aliquem con-  
tingat repentè cōuelli, huiusmodi cōuul-  
sionem ex repletionem fieri, necessariū esse.

Quia nervi oppleantur à frigidis, & glu-  
tinosis humoribus, ex quibus etiā nutrian-  
tur, Vnde cōuulsionē patiātur, quibus tū fe-  
brē superuenire melius esse, quàm febri cō-  
uulsionē Hippoc. infert. Hanc enim ma-  
gna ex parte calefacere, extenuare, at-  
que dissolvere Galen. interpretatur. At-  
tamen ex febribus adurentibus totum  
corpus exiccari, et nervis deinde ex sicci-  
tate conuulsionem accidere, maximum  
hoc malum esse, & penè insanabile:  
quum longum ad sanandum requiratur  
tempus, siccitatem scilicet remouendam,

atq;



atque morbi acumen, tempus minimè expectare, quin citius vires dissolvat, & subito exitium adferat, in eundem circa causas Aegineta ratiocinatur modum. Quotiescunque ait, circa morbi statim exordium, vel non longè ab initio convulsiones orsi persistant, atque perennent, à plenitudine proculdubio originem habere. Si Verò post plurimos corporis sudores, aut vomitiones, aut excrementorum alui deiectiones, aut hamorrhagias, aut immodicas vigilias, aut famem, aut permultas denique aut vehementes commotiones sequuntur, tum à vacuatione fieri consentaneum esse. Sed ubi aliqua sospitum partium subito conuellatur à plenitudine fieri necessarium esse. Atqui si ex febribus adurentibus totius corporis aruerit moles, ex illa quæ ariditate convulsio ortum habuerit, nervisque pariter exarescentibus, proculdubio id exitiosissimum, & tantum immedicabile esse malum.



Conuulsio  
nis diuisio  
ad materiã  
proportio  
nata siue  
nō propor  
tionata.

Et hæc est conuulsionis diuisio, quam ha-  
tenus Schola nostra in proportionatam  
ad materiam, aut non proportionatam  
ad materiam distinxit. Illam verò quæ  
siue ex materia copia, vel defectu con-  
tingat: vt ex materia cuiusdam re-  
dundantia veluti est pituita glutinosum,  
aut ex materia eiusmodi conferti ina-  
nitione. Hanc autem materia non propor-  
tionatam ex dolore aliquo, vel cerebri  
nocumento consequi vt conuellatur, cuius  
nulla materia causa existat, sed tantūmo-  
do qualitas quedam adficiens, vt sunt do-  
loris puncturæ, adfectiones.

Prognos-  
tica.

Ex prædictis Galeni verbis facile de-  
prehenditur, conuulsionem puerorum es-  
se faciliorem: quum enim facilius in pri-  
stinum reducantur statum, quia ad habi-  
tum naturæ facile sint, (vt ipse ait) re-  
meabiles. Simili modo Auic. lib. 3. fen. 2.  
cap. 5. recitat, pueros à cōuulsione arida ve-  
locius liberari ob humiditatem tam tem-  
pe



peramenti, quàm cerebri eorum. Intelligens ex hoc quidam exponunt, à conuulsione sicca velocius præseruari, hoc est, à veloci, siue leui causa eueniente: pueris enim quum sint humidi, non tam promptè conuulsionem siccam à subitanea, siue leui causa accidere posse subindicans.

Curanda verò conuulsionis à plenitudine fortè auxilium omne à nutricis dieta auspiciandum erit. Imprimis etiam studendum ut aër gelidus, humidusque euitetur, & potiss. in pueris quorum nervosum genus valde existat debile. Item & crassus, palustrisq; adflatus, imo & venti quasi vniuersum omnes sunt effugendi. Itidem & adfectus animæ refrigerantes, & ocium, & quies torpida. Somnus diurnus, illicoq; post prandia sumptus: locorum humidorum inhabitatio, & vigilia superflua: itidem cibus omnis frigidus, & vdius, copiosusq; siue multum infarciens: similiter & omnis recremen-

Curatio.  
Conuulsio  
nis à pleni-  
tudine cu-  
ratio.



torum retentio. Aer verò sit calidus & siccus, vel à natura, vel ab arte ita fabrefactus.

Hic etiam conducunt & illa, veluti nonnulla iuxta solem, vel ignem (corpore tamen prius exinanito) statio, ira, animi adfectio, gaudium, sollicitudo, meditatio, dimotio, omnibus tamen his modicè vsitatis.

Olea ner-  
uis contra-  
ctis confe-  
rentia.

Quo ad infantes verò primum vt nobis videtur, etiam Paulo autore, admolendum erit, vt membra, quæ naturæ quædam aptitudine contrahi nata videantur, vincantur, superentur, inordinatiq; motibus occurratur. Deinde verò nervi contracti quinq; oleorum generibus perfricentur, quæ Auic. lib. 1. fen. 3. cap. 3. Doct. 1. plurimum commendat. Quorum

Oleum iri-  
num.

Oleum li-  
riorum al-  
borum.

primum est irinum. Est enim diaphoreticum, extersivum, maturativum, dolorum frigidorum sedativum. Nam iridem convulsis prodesse Diosc. adfirmat. Alte-

rum



rum, est liliorum alborum oleum, quod dolores compescit, lenit, calfacit, & mollificat. Tertium, est Cyprinum, cuius usus hodie non extat. Quartum Keirinum. Sic Aegineta lib. 1. De sanitate tuenda putat efficaciter puerorum conuulsionibus herbam, quam Heliotropium Græci, Latini solarem dicant, aqua elixam opitulari, si eo decocto puer lauetur. Expedire autem multò magnificentius si oleo Irino, Cyprino, aut Sicyonio illitus puer, tantus, quantus est, incaluerit. Adhuc infantium iun-  
Eturis Auicenna adponere emplastrum docet ex melle cōpositum cum maiori pondere radicum lily, & cū aniso, croci verò minimo. His insuper addit, puerorū membra decocto chamæmeli, fœnigraci, meliloti infundenda. Oleū verò chamæmelinū per se solū aliquādo administratū nō parū iuuare. Quare olea Diaphoretica à recentioribus hīc plurimū adprobatur Medicis, ut sunt : costinū, laurinū, chamæmelinū.

Oleum cy-  
prinum.

Oleū kei-  
rinum.

Heliotro-  
pium sola-  
ris.

Solaris.

Emplastrū  
Auicennæ  
ad mem-  
bra conuul-  
sa puero-  
rum.

Oleū cha-  
mæmeli-  
num.

Olea dia-  
phoretica.

Con



Conuulsio  
nis in vni-  
uerso cor-  
pore cura-  
tio.

Emplastrū  
Conuulsio  
nis à siccitate  
eueniē-  
tis curatio.

Conuulsioni autem in toto corpore euenienti, Rasis præscripto, huiusmodi emplastrum dorsi vertebris adponitur. Cera enim adcipitur vncia vna, Euphorbij semuncia, olei quantitas competens, & iuxta artis modum concinnatur.

Atqui conuulsionis curanda à siccitate euenientis Methodus superiori est admodum diuersa, atq; ex diametro quasi opposita: quàmuis etiam circa nutricē ipsam auspicetur: attamē aërem calidum & siccum effugiat, imò & caloris immensi feruorem: imò & frigiditatis intentæ gelidū: Similiter & flatuosum, iuxta ignem siue focum stationem perennem, meditationes, dimotiones, frictiones omnino im-

Emplastrū  
Conuulsio  
nis à siccitate  
eueniē-  
tis cura-  
tio.

modicas, balnea sicca, & arefacientia, vigiliis, cibos nutrimenti pauci, & concoctioni contumaces, famem, sitim, Venerem, alui deiectionem, dietam tenuem, siue attenuantem. Aër verò sit humidus nonnihil ad caliditatem, tempore gelido  
ad



ad frigiditatem verò, in calidiori tempore vergens. Foci verò vsus, si sit pernecessarius, lignis tantum aridioribus, minimè tamen prunis instructi admittitur, sed eminus. Adsit præterea latitia, gaudium, & iocunditas. Vestitus sit lenis, lineis vel sericis filis consarctus. Intercurrat quoque quies, somnus, amicorum cōgerronūq; amabilis affatus fercula sint humida: ut aqua hordeacea: sed iura pingua, mollia. Incoquantur autem aquæ hordeacæ fructus illi iuiubarum, & sebesten, quos Græci serica, & myxas vocant, febris ardore æstuante. Quare chordri & alicæ vsum Paulus hic commendat, cum sorbitionibus, et vinum tenue facilisq; coctionis ne aqueum verò exhibendum, nisi febris infestarit, tunc enim ptisanæ cremore vtendum esse, & somno vacandum. Ob quam rem Avicen. hic humectantia, & lenientia, & omnes pingues sorbitiunculas infert, ex hordei farina, oleo amygdalarum



larum dulcium saccharo, & aqua carnis  
 excerpta ex agnorum hædorumq; corpu-  
 sculis. Quòd si calorem in huiusmodi car-  
 nibus existentem extimescamus, olera  
 refrigerantia indamus. Lactis hîc vsus  
 culpabitur minimè, si non supra modum,  
 vt concoqui possit, absenteq; febricula, in-  
 gestum fuerit. Recens autem hoc sit, mi-  
 nimè verò vetulum. Infeſtante siquidem  
 febre, hordei, cum cucurbita, melonis, &  
 violarum iuleb, aliorumq; vsus admitti-  
 tur. Lac autem asininum hîc potissimum  
 à Raze commendatur, scilicet vt lactis  
 sint vncie quatuor, cum amygdalarum  
 dulcium semuncia & sacchari drachma  
 vna, cum dimidia sumptum. Idem in Di-  
 uisionũ libro: Lac bibere dulce, & vinum  
 cum aqua concedit.

Lac asini-  
 num.

Morbus decimus tertius, Rigor  
 iuxta Celsum, quem Græci τῆτανον,  
 nostri communi & vna tantum vo-  
 ce Tetanum, Auic. Cuzen, vel Alcu-  
 zen nominat.

IN



**I**N superiori loco satis ostensum est, Ri-  
 gore, quem Græci τῆτανον vocent, con-  
 uulsionem quandam existere: qua scili-  
 cet in adfectu hoc malo, cervix maneat  
 intenta, & immobilis. At ubi caput sca-  
 pulis adnectatur ὀπίσθον: ubi mentum  
 capiti ἐμπροσθέν fieri, quasi Tetani dif-  
 ferentias, nomine potius, quam ipsa ra-  
 tione dissidere.

Morbi de-  
 scriptio.  
 Tetanos.

Opistho-  
 tones.

Empro-  
 sthotonos.

Tetani dif-  
 ferentia

nomine po-  
 tius quam

re dissidet.  
 Causæ.

Causas præterea huius mali nonnulli cū  
 conuulsionis partim convenire, partim dif-  
 ferre causis voluere. Coire enim amborum  
 causas, quum utrinque siue ex repletionem,  
 siue ex inanitione, & id genus alijs con-  
 tingant. Distare verò quòd conuulsio ra-  
 renter ex repletionem musculorum per spi-  
 ritum, & aërem crassum, siue nebulosum quo-  
 dāmodo eueniat, veluti in Tetano fieri Pe-  
 lops (quem Paulus citat) cōvincit. Adj-  
 ciens præterea eundem supra modum frigidum  
 & concretum esse, atque idcirco difficulter mo-  
 bilem & inflexibilem: quare sic adfectis

Pelops cir-  
 ca Tetani  
 causas iu-  
 dicium.

Rigoris  
 causæ ex  
 Paulo.

mag



Rigoris  
causa ex  
Paulo.

magis conuenire sicca, quàm humida. Rigorem autem Paulus noster fieri, ceu gelu concretis, corporis praesertim spina, musculis vult, frigido humore intus, & foris adstringente: quare in ea adfectione ita constituti seipsos inflectere nequeant. Hanc praeterea adfectionem sapissimè parere etiam laborem, humi dormitionem, ponderis eleuationem, casum, vulnus, aestum, plagam, & alia quaecunq; iacturam possint nervis inferre: quibus tamen medendum sit, quemadmodum illis, qui ex inanitione conuellantur.

Nota.

Tetani autem indicia siue ex infarctione, siue ex inanitione euenientis, ex convulsionis notis prius enumeratis facile deprehendi possunt: tantummodo in hoc, si quid discrepantia, quòd ille in sui initio in musculis cum motione, hac verò cum quiete exordiat. Quibus & Pauli addamus singularia indicia in hoc adfectu maximè pensculanda, ut respiratione an-

gn



gustam, pulsum rarum & parvū, & interdum risum veluti sardonium, faciei ruborem, ut oculi magis intumescere videantur: lotij mictionem nullam vel aliquam: attamen instar aquæ emissi, vel cruentis ampullis quibusdā inspersi, aluū duram, vigilias, de lecto interdum casum ex periculo convulsionis, singultum, in capite, vel utrisque humeris & lumbis aliquando tremorem.

Erit autē Tetanus in pueris multū facilius ob easdē, ut suprà, causas adductas, Prognostica.

Curatio autem Tetanorū, iuxta Aui- Curatio.  
cennæ decretum, duobus potissimum hisce constabit remedijs. Vnum est, sylvestris cucumeris decoctum, quo infantes esse medicandos tradit, quòd extergat, calfaciat, remolliat, & diaphoreticū existat. Alterum est, ut nervi convulsi cum oleo violarum, & sicyonio, hoc est, de cucumere sylvestri, in equali pondere cōmixtis irrorentur, illud remolliat, hoc verò exterat. Remedia duo Aui-  
cennæ.  
Oleum sicyonium.

H



*sic Paulus rigore conuulsis, (adultioribus intellige) à morbi statim principio sanguinem mittendum esse, precipit: deinde lanes cooperiendos, parteis verò eorum oleo sicyonio, aut castorio, cum veteri oleo perungēdas, aut vesicam quoque laxiorem calido oleo refertam conuulsis imponendam esse.*

Morbus decimus quartus, *Conuulsio, & Tetanus ex inanitione.*

*Descriptio  
Causæ.*

**H***iuscemodi matorum descriptiones, tum causæ & notæ, in superioribus satis sunt inculcatæ. Post plurimos enim fieri corporis sudores, aut vomitiones, excrementorum alui deiectiones, hæmorrhagias, immodicas vigilias, famē, vehementes dimotiones, adhuc lentiori tum oriri gradu ostensum est.*

*Curatio.*

*Restabit itaque nonnihil expeditius super eorū curatione edisserere. Sunt itaq; nerui, siue iuncturæ infantium ex solo oleo violarum cū paucō cera cādida oblinēdi.*

*Hinc*



Hinc nonnulli oleum violarū cum quarta parte cere iuxta ignē cōponunt. Ad hac infantis autē capiti oleum oliuarum domesticarū, maturarum optimè, cum oleo violaceo, ex Auicenna præcepto, imponunt. Alij verò olea de cucurbitis, vel de salicibus, vel nenuphare, recipiunt, atque tepidè ab alto capiti injciunt, siue infundunt, humiditatem ei ita imprimentes.

Morbus decimus quintus, Glauco oculo, quam Græci γλαύκωμα, & hypochymata, hoc est, oculorū suffusiones vocant.

**G**laucoma oculi esse, in glaucum colorē naturalis humoris mutationē, apud Galenum legimus. Vel crySTALLINI humoris in glaucum & aquosum colorem permutatio. Eundem Paulus sequutus, glaucomata ait, hæc, quæ & Græci Hypochymata, hoc est, oculorum suffusiones vocent, antiquiores pro vno, eodemq; mali genere adcepisse: posteriores ve-

Morbi descriptio.

Glaucomata, hypochymata oculorum suffusiones.



Hypochy-  
ma & glau-  
coma quo-  
modo dif-  
ferant.  
Glaucedo  
viriditas  
oculi Aui.

Oculi pue-  
rorum in  
primo or-  
tu virescūt  
iuxta Al-  
bertum.

rò tantum glaucomata crystallini humo-  
ris in oculo vitia dixisse, ex humiditate  
in glaucum colorem transeuntia. Liquet  
igitur ex iam dictis, hypochyma, tū glau-  
coma res diuersas esse: quum hoc tantum  
ex mutatione crystalloidis ad glaucū fiat.  
Videtur autem Auicenna glaucedinem  
oculi viriditatem nominasse: fortè eo no-  
mine deceptus, quòd pōetæ salicem glau-  
cam dicant, altera foliorū parte virescen-  
tem, atque quòd mare glaucum, ex eodē  
colore sæpenumero adpellent. Vel fortè  
quòd (vt Manard. sentit) in capite, quod  
de varietate oculi inscribatur, de natura-  
libus potius, quàm de his qui præter na-  
turam sint oculorū coloribus mentionem  
egerit. Enimuero oculos puerorum in pri-  
mo ortu virescere Albertus Germaniæ  
lumen prodidit, eo tamen etiā ad glauce-  
dinem nonnihil vergere: in progressu ve-  
rò temporis commutari ad colorem qui  
iuxta naturam potissimè exuperet.

Eni



Evidens præterea est, eiusdem auctoris  
sententia, in nullo animalium, præterquam  
in humano oculorum genere, in colore va-  
rietatem esse aliquam sitam. In pueris enim  
hæc accidentia evidentissime euenire, quod  
in primæ ætatis, deinde verò iuuenilis sta-  
tu, & tenore oculorum colores inuariuntur.

Oculorum  
varietas  
tantum in  
humano  
genere re-  
peritur.  
Causæ.

Ad hoc, glaucedinem pueris accidere,  
ob oculorum eorum imbecillitatē, ratione  
humorum in eis contentorum magis debi-  
lium, respectu iuuenū. Etenim glaucedi-  
nem omnē, veluti in oculorum debilitate  
consistere. Consentaneū enim esse colorum  
euariantium causas ex humoribus oculi  
componentibus fieri. Nam ubi plus humo-  
ris indatur, nigrum inde enasci colorem.  
Vbi verò minus, glaucum. Ob quam qui-  
dem rem, nonnulli glaucedinem ex sola  
siccitate in oculo exuperante euenire, ad-  
seruerunt. Ob eandemque causam, tum  
præcipuè in senioribus accidere. Sic &  
Hippocra. lib. 3. Aphorif. 31. Aphorif.

Glaucedo  
oculorum est  
debilium.

Colorum  
oculorum  
euariantium  
causæ ex  
humori-  
bus depromuntur.

Glaucedo  
ex sola sic-  
citate exu-  
perante iuxta quosdam



senibus, inter cetera multa quæ hîc enumerat mala, Glaucedines euenire, docet, quarum causam esse immodicam instrumentorum siccitatem Gale. adfirmat, & quod speciem habeant suffusionis.

Glaucedo  
duobus cõ-  
tingit mo-  
dis.

Constat itaque in tertia oculorũ membrana vnea vocata, huiusmodi contingere mala: præcipuè verò Glaucedinẽ, & duobus huiusmodi modis. Vno vt si quãdo in ipsa non exacta fuerit concoctio, veluti in ceteris vegetabilibus deprahẽditur, vt in primo ortu eorum albescant: deinde verò cõcoctione increscente virescãt: qua potissimũ ratione & puerorum oculos, quasi cõcoctione adhuc incõpleta glaucos esse. Altero verò quando humiditas illa fuerit quasi absumpta, oculorũ glaucedo facile in tenebricosum vertitur colorem, ipsumq; oculorum acumẽ in albedinẽ quandã permutatur, quẽadmodũ & reliqua vegetabilia humiditatibus aqueis cõsumptis albescere in dies experimur. Ex

quo



quo quidē vera illa glaucedo originē habet, suā quam in oculis ob ariditatē exuperantem euenire, prius indicauimus.

Qua etiā tanquā ex vera causa, & de-  
cumbentium, & senio confectorum oculos  
glauescere, sine dubio indicamus. Qua-  
propter nonnulli duplicē glaucedinis po-  
suere differentiā. Vnam scilicet natiuam,  
iuxta cōmunem naturae cursum euenien-  
tem. Alterā accidentariā, vt ab agritu-  
dine, fletu immodico, in infantibus acci-  
dentem. In vniuersum autē potissimū in  
his euenire solet, quorum oculi aliās à na-  
tura glauci existant.

Oculi sen-  
num, & de-  
cumbentiū  
quare glau-  
cescant.

Glaucedini-  
nis differē-  
tia duplex.

In medelā verò istiusmodi mali, succū  
solani cōferre Auiçē. perhibet. Cuius etiā  
in collyrijs oculorū Dioscor. cōprobat vsum.  
Nanque cōtra acreis oculorum destillatio-  
nes collyrijs mixtū, atque ex eo oculos vti-  
liter inūgi ipsos, idē testatur autor. Visum  
verò ipsum corroborare Auiçē. admittit.  
Idē quoque & croci hīc adprobat vsum.

Curatio.  
Solani sue-  
cus.



Morbus decimus sextus, Emphys-  
sema oculi, quod Auicē. infla-  
tionem oculi adpellitat.

Morbi de-  
scriptio.

**G**racorum veteres medici Emphyse-  
ma definierunt excreſcentiā ciliōrū  
tumori ſimilem. Marcellus verò inter-  
pretatus eſt, incrementū eſſe tumori ſimi-  
le, quod quidem nō aliter fiat, quā cum  
oris ſpiritu aliquid impleatur, id nomen  
rei indicare: nec huiusmodi fieri niſi in  
oculo. Quē locum quomodo Manardus cul-  
parit, cum q̄, iſtiusmodi nominis interpre-  
tatione veriori, in morbo quarto ſuperius  
declaratum eſt. Idē verò Marcellus, Gal.  
in iſagoge ſua citat, docentē, emphysema  
aliter fieri, cum ſcilicet repente oculus tu-  
meſactus, maiore contraxerit pallorē &  
inflammationem, plerunque & in ſeni-  
bus, & æſtate fieri. Iſtiusmodi græcorum  
medicis emphysemata, idem adſerit, non  
inflationes eſſe ſimpliciter, ſed oculorum  
tumores, qua ratione illi doceant factos,  
ideoq̄



ideoq; eos oculorum tumoribus similes esse  
excrecentias dicamus. Manardus autem  
hoc mali inter palpebrarum enumerat  
adfectiones. Interdum enim laxo quodā,  
& indoloroso tumore crescere, quod Pau-  
lus ἰμφορημα, Avicen. inflationem no-  
minet. Alludit & hic Razes capi. 11. De  
puerorum morbis, inquiens, pueris accide-  
re in oculis diuersas adfectiones, ex qui-  
bus reperiatur inflatio, & clausura pal-  
pebrarum.

Emphyse-  
ma palpe-  
brarum ad-  
fectus.  
Palpebra-  
rum clau-  
sura.

Accidere autē idem tradit autor, ex *Causa.*  
quatuor potissimum causis, videlicet ex  
flatibus, pituita nō crassa, tum ex redun-  
dantia quadam aquea: postremo verò ex  
quadam crassa, & melancholica. In pue-  
ris autē contingere propter medicamenta  
quædam adstrictoria, à mulierculis capi-  
tibus eorum adposita, veluti est Cyprus,  
quare caput superfluitates ad oculos  
protrudantur. Nimirū id vel ex fluxio-  
ne materiæ calidæ vel gelidæ, ad istum

H 5



locum protracta contingere.

Nota.

Quum verò à calore id eueniat, tunc ruborem in facie, seu oculis, & calorem in fronte adparere. Secus autem fieri, quum à frigore hoc contingat.

Curatio.  
Glaucij  
succus.

Curari autē hoc malum quòd à calore proveniat cū succo glaucij Razes persua- det, quòd refrigeradi vireis habere Dio- scor. doceat, atque à principio in oculorum medicina hoc vtendū esse. Nos verò che- lidonij, foliorū rosarū singulorū drachmā vnam sumimus: croci, myrrhæ vtriusque drach. vnā cū dimidia, quibus cōtusis, cū aqua ex vitium racemis decisis manan- te, & lacte muliebri conficimus, oculis, & fronti omni die repetitū imponimus, donec oculi recludantur, & sanitati resti- tuantur. Aduersus idē à frigore malum, myrrham, crocū, aloē, & rosarum folia vnā cum vino optimo maceramus, ocel- lisq; adponimus. Ambrā verò cum lacte mulieris infriatam, atque auribus pue-

ro



rum intromissam, nonnulli maximè comprobabant. Oculi autem puerorum, iuxta Aui-  
cen. curandi modum, cum lycio & lacte illinuntur. Illud enim quod buxæ  
spineæ succus esse dicitur, apud Diosco. ad-  
stringendi vim habet, atque exterit ea,  
quæ claritati oculorū officiunt, palpebra-  
rūque scabies, prurigines, & diutinas  
sanat destillationes. Hoc autem oculis im-  
mulsum ophthalmiā curat, atque materias  
calidas ad oculos defluentes cōpescit. Iubet  
præterea post lycij administrationē ocu-  
los cū decocto camomillæ, & ocymi aqua  
tici abluendos esse, quia hoc, Dioscor. teste,  
contra oculorum destillationes inunga-  
tur, sistatq; eas. Illa autem digerendo per  
halitum humorem sine attractione abi-  
gat, laxet, rarefaciat.

Curandi  
modus aui  
cennæ.  
Lycium.

Morbus decimusseptimus, Stras-  
bismus, hoc est, aspectus  
obliquus, penes Aui-  
cen, Strabositas,

si



Morbi de-  
scriptio.

**S**trabismus est totius oculi adfectus ab  
 Auicen strabositas vocata, ab Aegi-  
 neta autem strabismus, qui modo resolu-  
 tionem, molliciemq; musculorum bulbum  
 mouentium, modo conuulsionem sequitur.  
 Atqui. Guil. Placen. eundē lib. 1. Chirur-  
 giæ suæ adcidere adfectum, ait, ob incom-  
 moda neruorum, musculorumq; oculos di-  
 mouentium diuersis ex causis promouen-  
 tium, ut oculi ad differentes se positionis  
 parteis inclinent, scilicet dextram, sini-  
 stram, superiorem, inferioremq;. Alij ve-  
 rò dicunt visum tortum & obliquum ex  
 transpositione crystalloidis, modo & to-  
 tius oculi contingere, ut se ad latera, vel  
 ad superna, vel ad inferna vergant. Ob  
 quam causam fortē quatuor strabositatis  
 Auicen. posuerat species: Primā ad supe-  
 riores: secundam ad inferiores: tertiā &  
 quartam ad utrasq; nariū parteis se de-  
 torquentes.

Visus tor-  
tus & ob-  
liquus.

Strabosita-  
tis quatuor  
species au-  
cennæ.

Causæ.

Liquet enim Strabismum fieri omnē,  
 vel



Vel ex musculorum bulbum mouentium  
resolutione, mollicieq; vel ex eorum con-  
uulsione. Et quanquam eiusmodi muscu-  
los sub quatuor specierum nomine, aut re-  
solui, aut mollificari, aut conuelli contin-  
gat, vt nunc vel ad superiora, nunc ad in-  
feriora, nunc ad vtraque narium detor-  
queantur: attamen & plerunque strabis-  
mum, nunc ex humiditate, nunc vero ex  
siccitate fieri, vt in febris acutis autorū  
est sententia. Sic Galen. eundē adfectum  
quandoque ex primo geneseos ortu, quan-  
doque ab accidentario cucnire casu adse-  
rit, vt in quibusdam adfectionibus capi-  
tis iam deficientibus, vt sunt cephalalgia,  
scotomia, vertigo. Ex recentioribus au-  
tem Guil. Placen. hoc malum in pueris  
accidere potissimum ait, ex humiditate  
musculos, nervosq; bulbum mouentes ex  
cerebro progredientes irrigante. Aut ex  
siccitate, vt in febris asperioribus. In-  
terdum etiam in apoplexia, conuulsione,  
epi

epilepsia contingere, sed repentiè quum  
 conuulsionis esse species quidem ducatur.  
 strabismus præterea nonnunquam fieri,  
 aliqui tradiderunt, ex musculorum oculi  
 situ deprauato, ita vt bulbus male orbi-  
 tæ oculi insitus sit. Aut interdum ex obli-  
 quo aspectu in rem splendidam quan-  
 dam, aut picturam intento, visum detor-  
 quente.

Nota.

Huiusmodi autè distortionum ma-  
 la ex intuitu cuiusque facile deprehen-  
 duntur, nisi quod hîc norandum sit, vt  
 de conuulsionibus dictum est, hoc, quod  
 repentiè suboritur, ex humiditate qua-  
 dam prouenire ratiocinandum esse: cum  
 totius etiam corporis humidi plenitudi-  
 ne, vt ex naribus, oculis, & palato hu-  
 miditates perstillent indefinenter qui-  
 dem, & in copia non parua, cum alui  
 duricie, quæ promptissima & eviden-  
 tissima ex eiusmodi causis orta esse argu-  
 menta Placentinus conuicit. A siccita-

te



te Verò quæ fiant, lentiori gradu sub-  
repere, & præcipuè post diuturnas ad-  
fectiones. Ad hæc strabismi malum si  
tam sursum, quàm deorsum detorqueat  
oculum, tunc rem vnā tantummodo  
inspectam, pro dupla, habere. Secus au-  
tem fieri si dextrorsum, siue sinistror-  
sum distortio fiat. Quæ Verò ex apople-  
xia, conuulsione, aut post fortes ægritudi-  
nes contingat, eam facilius per se inno-  
tescere.

Ratificatū est apud medicos strabismū Prognosti-  
ca.  
infantum nō curari, nisi in infantia val-  
de humida, & recēns subortum.

Distortionum postremo oculorum à Curatio.  
Strabones.  
generatione ortorum, quas Græci σπασ-  
τικές & σπασμωδούς, nos strabones di-  
cimus, in infantibus correctionem fieri  
Aegineta in hunc tradit modum, quem  
& alij omnes, tam Arabes, quàm La-  
tini obseruant morem, quum persona  
ita capiti imponatur, vt à fronte re-  
Curatio.  
Aeginetæ.  
cta



Curatio.  
Aegineta.

Et afficiant: strabismus enim conuulsi-  
uam musculorum, qui bulbum moueant  
adfectionem emendari, si lucerna è regio-  
ne, non à latere adparente ponatur. Vbi  
verò nare versum oculorum detorsio con-  
tingat, floccos rubro colore suffusos oculorū  
hirquis circa tempora adglutinandos esse,  
vt ad hos fixis luminibus intuentes, oculi  
corrigantur.

Morbus decimus octauus, Las-  
crymæ: oculi lacrymosi  
& lacrymantes  
Plinio.

Homo ad  
lacrymas  
natus.

Quum inter cætera alia vniuersa  
præter vnicū hominē, animalia  
reperiatur nullum, quod tantum nudum,  
teste Plinio, & in nuda humo, die natali  
statim ad vagitus, & ploratum abijcia-  
tur, nullumq; tot animalium ad lacry-  
mas, & has protinus in vitæ principio  
natum sit: non absurdum fieri visum est  
(licet autores inter puerorum adfectus  
eiusmo



eiusmodi lacrymarum mentionem faci- Adfectio-  
nis descri-  
ptio.  
 ant nullam) nonnihil, sed perfunctorie Causa.  
 hic de lacrymis puerorū differere. Est equi-  
 dem adfectus quidē Lacrymarū prater  
 voluntatē exeuntium, cuius plerūq; causa  
 est materia pituitosa in vijs oculorum con-  
 tenta, partim ibi generata, partim verò Lacrymæ  
oculi lacry-  
mosi, &  
lacryman-  
tes.  
 cerebro ad ea loca transmissa. Hunc no-  
 stri adfectum tantum lacrymas vocant.  
 Plinius autem lacrymosos oculos, & la-  
 crymantes nominat, de quo hic non libet  
 fusius tractare, puerorum saltem lacry-  
 mas, siue planctus, & ploratus hic respi-  
 cientes. Fletus equidem puerorum modera- Fletus pue-  
rorum con-  
ducibilis.  
 tus, & interpolatus iuxta Placentinum  
 cap. i. suæ practicæ, ad aliquot tempus ante  
 lactationē verò nequaquam oberit, imò  
 viscera et cerebrū calfacit, pectus dilatat,  
 recrementitiorū humorū in membrīs con-  
 tentorum vacuationē promouet, spiritus,  
 caloremq; natiūū corroborat. Si verò eius-  
 modi esset fortis, copiosus, & non in-



Lacryma  
voluntarie  
& inuolun-  
taria: illæ  
in pueris,  
hæ vero in  
senibus.

terruptus herniam, & Umbilici promi-  
nentiam facile concitaret. Copiosiores ta-  
men in pueris, ex voluntate emissa lacry-  
ma adparent, quàm in senibus, quum ab  
illis maiores intrò anima adfectiones con-  
tineantur: tum quòd à varijs prius non  
aspectis in admirationem ducantur va-  
riam. In his autem præter voluntatem fre-  
quentiores conspiciantur lacrymae, quia  
facultas concoctrix multum imbecillior in  
senibus, quàm in pueris comperiatur.

Morbus Decimus nonus Pti-  
losis: Auicennæ Silac Ha-  
liabati, Palpebrarum  
casus.

Morbi de-  
scriptio.

**N**ON pauciora, inquit Manardus, pa-  
pebris quàm oculis nocumenta con-  
tingunt. Fieri enim cum extra modum  
crassescant, cum rubore, & calore, pilo-  
rumq; plerunque casu, πῖλοςισι Græci, si-  
lac Auic. Haliabas, palpebrarum casum  
vocat. Ptilosim præterea palpebrarum  
quan



quandam esse in callum induratum crassiciem, rubentem, Paulus tradit, quam magnam ex parte capillorum defluuium comitetur.

Auicenna verò hoc malum esse crassiciem dicit palpebrarum, à crassa materia productam, & nitrosa, hoc est salsa, quare palpebrae rubescant, quorum etiam aliud sit recens: aliud inueteratum: in pueris autem ex fletu contractum. Aliqui verò ex salsa, & subtili materia euenire huiusmodi adfectum aestimant quam tamen diuersitatem ita nonnulli componunt, scilicet recentis adhuc mali materiam esse tenuem: inueterati autem crassam dijudicantes. Ea quæ præterea comparere ex mali istius symptomatibus videlicet pruritu vehementi in palpebris pungente: item & ruboris vehementia, quasi à materia acuta, & subtiliori cum bile rubea sanguini commista euenientibus. Seu ex crassitie palpebrarum, & interdum corrosione,

Causæ.



Exulceratione quadam arida materiã crassam hîc inexistetẽ, arguẽtibus. Atqui nōnulli crassam, alij vero tenuiorẽ huius mali pro causa materiam vsurpantes.

Notæ.

Quotiescunque etiam crassities palpebrarum cum rubore, & corrosione lacrymalium, cum defluuio capillorum adpareret, ptilosim adesse, significauere.

Curatio.

Solani  
succus.

In curatione istiusmodi adfectus Solani succum Auic. in loco de puerorum morbis administrat. Nam succum eius facere ad oculorum fistulas, quas Aegilopas vocent, cum panem positus Dioscorid. recenset. Cetera quæ ab eodem autore medicamenta, vt in lib. 3. fen. 3. Tract. 3. capi. 4. huic morbo conuenientia adducuntur, vt ex lentibus cum aqua rosarum decoctis, & portulaca, Endiuiia cum albo oui, item balnea, & alia, adultioribus præcepisse hæc, minimè puerulis intelligimus, alium quàm hunc expostulantia locum.

Mor



Morbus vicesimus Psorophthalmia iuxta Paulum: quam Auic. scabiem, & pruritum, Haliabas pruriginem vocat.

**I**Nter palpebrarum adfectus Manar-  
 Idus Psorophthalmiam enumerat quam  
 esse scabiem pruriginosam ostendit ὁ  
 ψοροφθαλμία à Paulo uocatam, quam Gal.  
 ὁριῶντα ἐλέφαρα καὶ κρημῶδες καὶ νύξ  
 nominet. Auic. verò scabiem, pruritum,  
 Haliabas pruriginem. Ex Neotericis  
 etiā sunt qui dicant eiusmodi scabiem in-  
 fectionem esse cutis arenosam, qua fie-  
 ri, ut palpebrarum extrema quasi mi-  
 lio sint aspersa, videantur. Similiter &  
 tumorem pruriginosum cum exulcera-  
 tione modica, sed numerosa, cutis verò  
 actionem impedientem. Ad hæc Pau-  
 lus psorophthalmiam esse pruriginosam  
 palpebrarum Psoriasis dicit, quam sca-  
 biem, vel scabrum adpellemus, ex salso,  
 nitrosoq; humore originem ducens. Cui

Morbi de-  
 scriptio.  
 Psoroph-  
 thalmia.  
 Scabies.  
 pruriginos-  
 a.  
 scabies.  
 Pruritus.  
 Prurigo.  
 Infectio cu-  
 tis areno-  
 sa.



Tumor pruriginosus. *quidem sententia alludit & Auiē. non minus causam istiusmodi ex matris Causæ. salsa, nitrosa, & sanguine calido, aut Psoriacis mido, aut alio humore acuto provenire Palpebrarum pruriginosa. riginem, deinde autem scabiem adfer. Quod etiam eius interpretes adfirmat, omne scabiei, sine pruritus, humorem vitium, & sanguinem inflammatum, aut & bilem atram, & pituitam salis, bilemque exassatam in causa esse, ferentes.*

Psorophthalmiæ species quatuor. *Poriò huiusmodi psorophthalmiæ asperantur interdum intrinsecus, hoc est in internis palpebrarum partibus, scabie quadam suborta, cum rubore, & prurigne, & crassitudine, asperitateque pica: quæ passio ab Arabibus prurigo citur. Cuius verò symptomata, ut sunt pruritus, rubor, scabries, ubi in-*

Trachoma à Paulo. *duntur à Paulo τράχωμα, Celso autem asperitudo adpellatur. Quod si verò asperitas in tantum crescat, ut tendi*



atur, sive a Paulo, quasi ficatio, 2. Asperitudo à C. I  
 Et nomine à similitudine, quæ fit cum so diciur,  
 e interiori parte intumuerint palpe- quod à P.  
 ra, excrescatque illic aliquid carni si- Tracho-  
 mile, ex quo oculus difficilè moveatur. 3. Sycofis ma.  
 huiusmodi ficosa, & aspera palpebra a Paulo  
 Latinis nominatur. Fit enim in ea palpebra  
 extensio rigida, quæ pervadit eò ut fis- ficosa, &  
 ſuras obtineat. Ex qua quidem palpebra aspera à la-  
 nuvertuntur, quibus uniuersis, non aliter tinis dici-  
 quàm à sanguine rubent, asperiores, & tur.  
 carnosiores fiunt: & ut in fico exiguis  
 quasi frumentis conspersa. Quod malum si  
 inueteratum fuerit, atq; collum obduxe-  
 rit tūdor adpellabitur. Propalam est Ficatio.  
 uniuersa hæc Luic. in cap. de scabie com- Tylosia.  
 prehendere, quæ Habiabas species pruri-  
 ginis ponat.

Ex humorū itaq; varietate corpori in- Notus  
 existentium specierum illarū differentiæ  
 facillimè indagabantur. Nam ubi rubor



palpebrarum, & caliditas adfuerit, sine prurigine euidenti, cum scabricie modica, sanguinis peccatum indicat. Cui si quando bilis admisceatur, pruritus tunc ardentior, & scabricies minor, color ad croceum vergens, cum scabricie tamen nonnihil eminente, adparebunt. Vbi verò bilis huiusmodi exassetur, sanguinem exuperans, non tam pruriginosum redditur malum, interdum etiam sine asperitudine, ob humoris illius delinquetur crassitudinem, locum adfectum non tam mordicus obludentem, sed nonnihil exhalantem, tantum post se relicta materia quadam squamulis furfuribusque persimili, quam si perfricueris in maiorem pruriginem incitabis. Quod nequaquam continget ubi eiusmodi materia pauca, & tenuis fuerit. Adparebit subinde humilior asperitas istiusmodi, & nonnihil albescens, & lata, ubi pituita salsa hic redundarit. Lata enim minus



iuxta. Hip. decretum, & non admodum pruriunt pustulae.

Quare ex sanguinis, vel bilis cum san-  
guine delicto euenientia mala, multum  
erunt salubriora, quàm ea quæ ex pitui-  
ta, vel atra bili sanguini commista, sint  
suborta. Hinc liquet, primæ speciei, &  
recentem adhuc scabriciem, cæteris verò  
paribus, non parum leuioris existere cu-  
rationis. Secundæ verò, & tertiæ speciei  
mala curari difficilius posse.

Prognos-  
tica.

Curationem autem huiusmodi malo-  
rum in pueris contingentium Ræses eo-  
dem ferè modo fieri tradit, vt in cæteris  
iuuenum adolescentiumq; ætatibus, nisi  
quòd hîc mitioribus rem attrectandam  
esse medicamentis iubeat. Quum autem  
illorum malorum curatio in vniuersum,  
vt in adultioribus corporibus, non sit ad-  
modum facilis, eiusdem in pueris, tan-  
quàm tenerioribus adhuc corporibus dif-  
ficultatem haud dubiè persenties. Sic non

Curatio.



temere rem, nisi ab expertis, priusq<sup>3</sup> edo-  
ctus, adgrediari. De quibus in alio lo-  
co non hîc fusius tractare licebit. At-  
tamen ficosas, asperasq<sup>3</sup> oculorum palpe-  
bras ficorum folijs vtiliter fricari Diosc.  
trahit. Item cum folijs paritariae, quam

Paritaria.  
Elxine.

Chamo-  
millæ vi-  
res.

Aegilops  
oculi fistu-  
la.

Resinae fu-  
ligines.

Elxinen. Gal. nominat, alijsq<sup>3</sup> huiusmo-  
di extergendi experimentum docenti-  
bus. Chamomillam præterea emplastrum  
modo oculis impositam conferre dicitur,  
fortè quòd partium sit tenuium, & di-  
gerendi, laxandi, rarefaciendiq<sup>3</sup> vires  
obtineat: aut fortè quòd tali modo admi-  
nistrata, omnes oculorum fistulas, quas  
Aegilops vocemus sanare à Diosc. signi-  
ficetur. Aloën præterea oculorum scabies  
& in oculis angulorum prurigines leni-  
re idem ponit autor. Ad hæc alia qua-  
dam hîc breuitatis causa omittenda: in-  
ter quæ sunt Resinae fuligines autorita-  
te Dioscor. honestandis palpebris vti-  
les, corrosis oculorum angulis palpebra-

rum



rum ex corruptione defluuijs & oculorum lacrymationibus.

Morbus x x i. Aurium dolor.

**A**urium dolorem infantibus plerumque accidere, *Auicenna lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. ex flatibus, & humiditatibus insinuat. Ex flatibus, enim interpretatur, fieri, ob ipsius calorem, effervescente facientem humiditates crassas. Ex humiditate autem, propter exuperantes in cerebro humiditates. Alij vero hoc malum partim forinsecus excitari, tradunt, sicuti ex vento valido, & impetuoso, vel ex frigore, aut occasu, & id genus alijs. Partim vero ab intrinsecis, ut à temperamento malo cum materia coinquinato: aut præter eiusmodi: aut ab alijs affectionibus instrumentalibus siue ab apostematibus, aut à loci uniti solutione. Quorum quidē nota ex huiusmodi deprehenduntur indicijs, ut si à flatibus eueniat malum, hoc*

Morbi descriptio cum causis.

Nota.

an



auriū sonitus, sibili, murmura, tinnitusq;  
 indicabūt, sine aliqua introrsum percepta  
 grauedine. Vlcera verò intus existentia  
 dolor pruriginosus significabit. Quum au-  
 tem in imo, funditusq; inhareat dolor,  
 absq; grauedine, vel lancinatione, tempe-  
 ramenti malitiam in causa esse, euiden-  
 tissimè demonstrabitur. Exempli gratia,  
 Ut si frigidus iustò sit, à frigidioribus: si  
 verò calidius, à calidioribus facilimè ob-  
 ledi. Materiam autem auribus inesse, gra-  
 uedo indicat. Siccitatem autem qui post  
 vigilias, & in adiam oboritur dolor, fa-  
 cie, & oculis detumescentibus. Humidita-  
 tem autem modo è contrario inuestigabi-  
 mus. Verminosas autem aures indefinens  
 commotio, cum vermium interdum exitu  
 arguent. Atqui dolor iste qui ex aposte-  
 mate calido, & in imo prouenerit, non-  
 nunquàm phrenitidem importat, & sym-  
 ptomata validè terrifica. Siquidem mul-  
 tò lenior is est dolor, qui foris in partibus  
 Char

Aures ver-  
 minosæ.

Prognos-  
 tica.



Chartilaginosus ingruit: quum interior il-  
le hominem subito enecet, & potissimum  
adulescentiores, rarius verò seniores, in  
septimo plerunque die terminans. In se-  
nioribus equidem hoc malum frequenter  
ad saniem, siue pus permutabitur, quàm  
iuniores ante suppurationem plerunque  
interficat. Suppurationis autem argumen-  
ta sunt plausibilia. Decernunt itaque  
ex iam dictis nonnulli dolorem aurium  
in iuuenibus perniciosum esse: minus ve-  
rò in pueris, tardiusculè autem in senibus.  
Quæcunque autem in modum criseos sub-  
oriuntur apostemata, ante concoctionis  
diem, atque in die minus critica, ceteris  
non probè concurrentibus notis, adparen-  
tia: molesta sunt, & periculosa. Salubrio-  
ra verò ea, quæ post concoctionis notas,  
cum ceteris iustis indicijs suboriuntur apo-  
stemata. De his, & alijs, hîc non est ube-  
rius agendum, quum in præsentiarum  
mali ex flatibus, & humiditate proue-  
nien

Suppura-  
tiones ar-  
gumenta  
plausibi-  
lia.



nientis, tantum meminisse satis sit Aui-  
cennæ autoritate, cuius curationem ex  
eiusdem autoris præscripto, positis prius  
ante curandi modum, aliquot canonibus,  
notatu dignis perstringemus.

Canones  
curandi me-  
thodum in  
hoc malo  
præceden-  
tes.

In primis itaque ante Usus ali-  
quorum medicamentorum aures à sor-  
dibus suis repurgentur: neque quicquam  
notanter siue calidum, siue frigidum, sed  
tantum tepidum intromittatur. Nullum  
præterea medicamen in magna quanti-  
tate, scilicet tantum vnica guttula, due  
verò ad summū immittantur. Quod ubi  
intromissum fuerit, super aure incolumi,  
cui scilicet Medicina non fuerit commis-  
sa, reclinato capite, æger conquiescat. Me-  
dicamen etiam hoc neq, secundo inijcia-  
tur: nisi priori satis excusso, atq, ab aure  
vniuersim detruso.

Curatio.

Deinde verò curationem mali ex  
eiusmodi flatibus, & humiditatibus  
orti: admoliendam esse Auicen. cum

oelo



octo medicamentis tradit, quæ prius con-  
 tusa, & in oleo decocta, quo excolato  
 manè, & Vesperis, quatuor, aut quin-  
 que guttæ auri indantur. E quorum nu- Primum  
 mero primum est linum, hoc est semen Lini semē.  
 eius, doloris sedativum, quod etiam di- Parotides  
 scutere quæ secundum aures abscesse- aurium.  
 rint Dioscor. tradit: quod malum Græ-  
 ci parotidas nominent. Secundum est Secundum  
 Origanus, quæ incidendi, extenuan- est Origa-  
nus.  
 di, calfaciendique facultatem possidet,  
 quare dolori flatuoso perutilis. Hanc  
 cum lacte auribus instillatam, earum  
 lenire dolores Dioscorid. docet. Hinc ma-  
 cer, auribus infusus sedat cum lacte do-  
 lorem succum hinc eius intelligens. Ter- Tertium  
 tium est sal, quod exterit, repurgat, est sal.  
 dissicit, reprimat, extenuat, & vili-  
 ter in dolorem aurium imponitur ex  
 aceto, more scilicet emplastri adpositum.  
 Quartum est saccharum, quod aperit, ex- Quartum  
 terit, & mundat. sacchar enim, inquit est Saccha-  
rum.

Gale



Mellis  
vsus cōtra  
incertos au-  
rium sono-  
res & do-  
lores.

Quintum  
est Lens.  
Sextum est  
Myrrha.

Septimum  
Colocyn-  
this.

Galenus, mellis est species, adsimiles ei vi-  
reis obtinens, quod est abstergere, desic-  
care, & digerere. Quare mellis vsus,  
contra incertos aurium sonores, doloresq̃,  
cum trito fossili sale tepidum stillatum  
Dioscori. commendat. Quintum est Lens,  
fortè quòd medium teneat caliditatis, &  
frigiditatum, & desiccet in ordine secun-  
do. Hanc crustos erumpere, & vlcera re-  
purgare, Dioscorides innuit. Sunt qui ve-  
lint hanc maturare, & exterere, sed de-  
biliter quidem. Sextum est Myrrha, cui  
adest, teste Galeno, abstergendi potentia,  
cum excalfaciendi, desiccandiq̃, purulen-  
tas aures sanare Dioscorides scribit, atq̃  
inflammatas, cum castorio, opio, & glau-  
cio atque præterea aures contusas. Septi-  
mum est Colocyntidis semen, fortè quòd  
ob eius caliditatem, & siccitatem re-  
soluat, & incidat, & à remotioribus  
pertrahat locis. Aut fortè Colocyntis,  
hac est, cucurbitæ. intelligendum esset,

cuins



cuius ramentorum succum ad aurium dolores cum phlegmone iniunctos cum rosaceo vtilem esse Galen. posuit. Octauum est Cedri genera, quæ Dioscor. dicit aurium vermes cū aceto instillata enecare.

Octauum  
Cedri genera.

Quum verò auris dolorem ex calida intemperaturæ causa ortum persentiamus, guttam vnam olei rosacei cum lacte muliebri, & opij modicum instillabimus.

Dolori ex  
intemperie  
calido.

In flatuoso autem dolore, ex myrrha, spica nardi, cymini, anisi, atque olei chamæmillini decocto, guttā vñā inycimus.

Dolori flatuoso.

Morbus vicesimus secundus, Aurium umiditates: interdum sanguinis instar, aut puris adparentes: nonnunquam vermiculi ex auribus exeuntes, vnde aures verminosæ adpellantur.

Auribus infantium nonnunquam accidere fluxus humorum, Avice. lib. I.

Morbi descriptio.

K



Sanguis,  
pus, vermi-  
culi, ex au-  
ribus.

Aures ver-  
minosæ.

*Fen. 3. Doct. 1. capitu. 3. adserit. Exit enim:*  
ait *Manardus epistol. Medicinal. lib. 7.*  
*Episto. 2. ex aure modo sanguis, modo pus,*  
*modo Vermiculi, αἷμα τῶ μιν αὐτὰ primū*  
*Paulus, πρὸ ῥῶ οὐτῶ secundū, ut Galenus:*  
*ἰχὼ ῥῶ οὐτῶ autē Dioscor. tertiu σκωληκι-*  
*ῶντα vocet. Hoc Vltimum autē Latini au-*  
*res verminosas adpellent. Eiusmodi au-*  
*rium malū in ætatibus contingere parui;*  
*Et nuper natis puerilis etiam Hippocra-*  
*tes lib. 3. Aph. 24. recēsuit. Quē Ga-*  
*lenus rectē adserit aurium humiditates*  
*morbis adnumerasse, si quidem à natura*  
*omnino alienā esse, quæ per aures fiat ex-*  
*purgationē. Eam verò quæ fiat per pala-*  
*tum, Et nares naturæ cōuenire, quæ cere-*  
*bri superfluitates expurget: idq; etiam in*  
*ætate iam perfectis euenire. Quum autem*  
*infantibus per aures etiam cerebrum ex-*  
*purgetur, rectē quidē inter proprias huius*  
*ætatis passiones, etiam aurium humidi-*  
*tates Hippocratem posuisse.*

Ma



Manifestum praterè esse idem Gale. <sup>Causa.</sup>  
 conuincit, totum corpus in nouiter natis  
 puerulis maximè humidū esse, ad cō quod  
 & ossium natura in ipsis potius cerea,  
 quàm lapidea videatur. Præ cæteris ve-  
 rò partibus cerebrum humidum existe-  
 re, ut quod etiam in perfectis talem ha-  
 beat intemperaturam. Ob quam rem non  
 absque ratione in foramina eis, super-  
 fluitatibus abundantibus, per omnia ex-  
 cerni.

Notarum Verò indicia unicuique ex <sup>Notæ.</sup>  
 intuitu satis superq̃ innotescunt.

Curationem autem illarum humidita <sup>Auricula.</sup>  
 tum Razescum auriculario specillo (eius- <sup>ia specillo.</sup>  
 modi enim <sup>ἡ</sup> <sup>ἡ</sup> <sup>ἡ</sup> à Galeno dicun-  
 tur) bombice, siue lana mollissima obuc-  
 luto admolitur: quo humiditas huiusce-  
 modi extrahatur, & exteratur, sæpiusq̃  
 repetendo, donec ad viuum refecetur.

Auicenna Verò medicamentis mun- <sup>Auicenna.</sup>  
 dificantibus, exteantibus, & exiccan- <sup>cure.</sup>



tibus aures curam adoretur, videlicet lanam, vel bombices in melle cum vino styptico, & pauco aluminis, aut croci, aut pauco nitri intinctas, auribus infundit.

Compositio  
recitiorum  
Medicorum.

Aurifusoria  
specillo.  
Mellis vires.

Crocus.

Notio circa aurium

Quem recentiores Medici imitati, in hunc modum tali vtuntur medicamento. Accipiunt enim mellis, & vini singulorum vnciam vnam, aluminis cōtriti, vel croci, vel nitri æquè drachmam vnam, quibus simul ebullitis, eorumq; decocto lanā aurifusorio specillo inuolutam, auribus imponunt. Mel enim cum vino mundificat, exiccat: quod alumen, & nitrum fortius agunt. Crocus verò maturat, mollit, & exerit: auriumq; remedijs vtilissimum est apud Dioscoridē medicamentum. Quare nonnulli croci drachmam vnā in vini styptici vncijs duabus mediocriter calidi, infusi, ex quo lanam intinctam auribus intrudunt.

Atqui aurium humiditates quum cerebri sint expurgationes, visum est  
non



nonnullis, has minimè in suo deflexu im- expurga-  
 pediendas, nisi ob earum diuturnam flu- tiones no-  
 xionem, exulcerationē, siue obturationem tanda.  
 minitantē: tunc forinsecus saltē capiti ad-  
 plicanda esse, quæ tenuiter exiccent. Ve-  
 luti milium torridū sacculi more adposi-  
 tum: aut alia quædam aures à sordibus  
 suis repurgantia. Sit autem omne quod  
 auribus adhibetur mediocriter calidum.

Nonnulli porro ex Ruffo citant, se pue- Historia  
 rum vidisse ex cuius aure humiditas ex Ruffo  
 exierit, quam non potuerit esse sanguinē mirabilis.  
 æstimari, sed veram fuisse alimenti su-  
 perfluitatem: quare noctu vsque ad ma-  
 tutinum tempus eiusmodi ablaetandū  
 esse puerum, quo factō hasce humiditates  
 extirpari.

Vbi verò sanie ex auribus proflue- Saniei au-  
 re conspexerimus, oleum de Cannabe sa- rium cura-  
 tiua, siue succus eius vtiliter instillatur. tio.  
 Similiter oleum Irinū cū aceto: & tere- Oleum de  
 byntho, siue resina cum melle: hanc enim Cannabe  
 sativa.



contra sanie[m] destillantes iuuare aures

Diosc. docet. Itidē oleum amygdal. ama-

rarum, & myrrha cū vino. Identi dē ab-

Abinthij  
succus cum  
melle.

Stupefaciē  
tibus quan  
do & quo-

modo hic  
fit vtendū.  
Papaueris

succus,  
opium.

synthij pręstat succus cū melle: hoc enim

cum melle addito nitro destillatibus au-

ribus vtiliter inungi Dioscorides tradit.

Sed violentius dolore saniente, obtundē-

tibus, & stupefaciētibus sensus medica-

mentis vtendū esse, quidā concessere: ve-

luti est papaueris succus (quod opiū dici-

tur) in dosi parua, cum lacte muliebri, aut

cum melle: aut oui candido, iuxta Pauli

sentētiā, aut vino dulci, passō ve omnia

tepidē instillanda. Mutuata sunt hæc ex

Galeno de cōpositione pharmacorū secun-

dum locos libro tertio, capite primo, dicen-

Galeni ver  
ba.

tis: Cogente verò dolore, necessariū est etiā

his, quę sensum stupefaciūt vti, quemad-

modum etiā in his qui colum, aut renes,

aut quamcunque tandē partē affecti, ve-

hementi dolore adfliguntur, facere con-

sueuimus. Miscetur autem opium mulie-

bri



lacti, & oui candido, quæ ipsa & per  
se sæpe aurium inflammationibus profue-  
re. Miscetur, & castoreo opium, & cate-  
ra quæ in ipso licet autore intueri.

Morbus vicesimus tertius aus-  
rium purulētia, quam Ras-  
zes venenum appellat.

**V**enenum fluidum ex auriculis pue- Morbi des-  
criptio.  
rorum, vel infantium profluere, ex  
vesica, vel plaga accidente in auricula  
Rasis, capi. 10. De puerorum adfectibus  
libro recitat.

Curationi autem eius sufficere, mel Curatio.  
ebullitum tepidum instillatū cum aqua,  
hoc enim expurgare venenum ab auri-  
bus. Siue accipienda esse folia myrti, quo-  
rum succum contra purulētas aures instil-  
lare Dioscor. docet, aut gallas aceto in-  
friandas, & more consueto infundenda  
hec sint.

Morbus vicesimus quartus  
sternutamentum.

K 4



Mali de-  
scriptio.

**Q**uemadmodum Tussis iuxta Gale-  
num casus quidam naturalis est,  
ad expurgandas eas, quæ sunt in pulmo-  
ne asperas arterias, sic sternutamentum  
manifestè videtur narium expurgare  
meatus. Nanque id expellendo ea quæ in  
naribus retenta sint, quæ & ipsæ a natu-  
ra inuenta sint, ut respirationis meatus  
essent. Quia spiritus in ipso admodum ve-  
hementer motus, ipsarum meatus tibi-  
num more, tibus, fistulasq; purgantium  
expurget.

**Causæ.** Sternutamēta verò validiorē, quā  
tussis habere spiritus impetum Gal. lib. 5.  
De symptomatum causis cōmostrat: atque  
aliā generationis habere causam, quā  
tusses. Quippè ea, non ab ea, quæ asperis  
arterijs, sed naribus molestā sint cū spi-  
ritu violenter emisso euenire: cum quo etiā  
ex prioribus cerebri ventriculis nonni-  
hil emittatur. Proinde verò Tusses capi-  
ti nihil conducere: sternutamēta verò

Tussis, &  
sternuta-  
menti dif-  
ferentiæ.

ma



maximè, & potissimum vaporibus op-  
 pleto, nisi ob destillationem eucnerint. Tusses ca-  
piti nihi  
cōducunt  
sternuta-  
menta ve-  
rò maxi-  
mè.  
 Neque admiratione dignū esse spiritum  
 vñico impetu, & ex capite, & ex pul-  
 mone emitti. Quum igitur insurgāt ster-  
 nutamenta, utroque tunc utantur expi-  
 rationis meatu: ut ea quæ per nares mo-  
 lestant, expellāt: altero scilicet quē ipsum  
 per se fecerit, altero verò nervis, veluti  
 longis quibusdam manibus in thoracem  
 demissis. Per hos enim illū contrahat, per Ossa eth-  
moidea.  
 ossa verò quæ ethmoidea adpellentur, a  
 percolandi officio: ipsum vaporantē emit-  
 tat spiritum. Vniuersa hac per Hippocra-  
 Aphor. lib. 7. capitu. 52. confirmantur di-  
 cta: qui recitat, sternutamentum fieri ex  
 capite, calefacto cerebro, aut humectato  
 eo, quod in capite inani. Aërem etiam  
 intus contentum extra erumpere. Sona-  
 re autem quoniam per angustum ipsi sit  
 exitus. Cuius quidem Hippocratis verba  
 Galenus in hunc interpretatur modum.

K 5



Consentaneum equidē esse, sternutamentum ex capite eueniens fieri cerebro calefacto, vel humectato in capite inani, sed non necessum esse, vt omne sternutamentum istiusmodi proueniat causis. Fieri enim vt interdum pennis nares irritantes sternutent. Quum enim & cum tussi spiritus desubter veniens ad naris meatus, sternutamenti causa sit. Atqui nec dērem solū ex capite excretum esse quod sonet, idem testatur autor. Liquido enim adparere, ipse adserit, desubter ex pulmone aërem elatum vniuersum se cōprimēte thorace. Sed antecedente inspiratione fieri sternutamentū, natura adgregante aëris copiam, ad sternutamenti copiam superioribus, quæ dicta sint adstipulari. Solum itaque illud quod habeat suæ generationis principium naturam adpetentē flatuosum ex capite spiritum excernere. Si enim & aliquis in capite humor superabundet, non facere sternutamentum nisi



nisi in Ventum conuertatur. Hoc autem manifestè videri in multis, qui humoris copiam per nares excernant, non tamen ex necessitate sternutent. Solus autem illos sternutare, scilicet ita adfectos, quibus ea humiditas, quæ à capite fluat mordax sit, veluti si quid mordax naribus imponatur. Quemadmodum enim, ut superius ostensum est. Tussis quidem casus naturalis sit, ad expurgandas eas quæ sint in pulmone asperas arterias: ita sternutamentum manifestè videatur narium expurgare meatus. Et id quidem fieri duplici existente ipsa perforatione: lata quidem ad os, per meatus Verò tenuiores ad cerebrum: quæ quidem ad os sit perforatio, ab eo qui desubter spiritu efferatur: qui Verò ad cerebrum meatus pertingant, ab illo, qui ab ipso prodeat, expurgari. Ex quibus ratiocinandum esse, sternutamenta ex capite motus habentia caput lenare.

Tussis sternutamentum -  
tiq; differe-  
rentia.  
Sternutamenti ex  
duplici perforatione  
rationes.



Hippocra-  
tis sensus.

re. Ex rarefactis enim ijs quæ in capite sunt humoribus fieri, & natura impetu excretis. Rarefieri enim ipsis calefactis: calefieri autem nativo calore excitato, ob cuius imbecillitatem superfluitates prius erant adgregatae. Hinc Hippocra. calefacto eo, quod est in capite inani, intelligere de eo, quod sit in ventriculis cerebri, atque etiam de eo quod ipsum ambiat exterius. Nam facile quidem esse, & illi per cerebrum primum scilicet ad ipsos ventriculos: hinc verò nares subire. Quum verò vniuersum accidat sonitum edere. Commune enim hoc esse vndecunque veniat, siue ex pulmone elatus, siue ex capite deorsum actus. Hæc fermè Galeni super huiusmodi re sunt verba.

Notæ.  
Prognostica.

Sternutamenta salubria.

Notæ satis sunt ex se manifestæ. Sternutamenta omnia in morbum inclinatio-  
ne sunt salubria, etiã in aegritudine perniciosissima. Facultatum enim robur, & conualescentiã, materia delinquentis pe-

¶¶



nuriam denotat. Itaque sternutatio citra  
 destillationem, in corpore minimè infar-  
 cto, siue a natura, siue ab artificio produ-  
 cta sit, capitis dolorem abigit, & mūdāt,  
 qua ratione & pectoris adfectionibus  
 succurrit: similiter & stomachi, & Vte-  
 ri, in morborum cū inclinatione, & cor-  
 pore prius exinanito. Exitiosa autem est Infalu-  
bria.  
 ista, quæ cū destillatione procumbit, cau-  
 sam enim malam caput obledentē præ-  
 nunciat, capitisq; oppletionē, quam faciliè  
 vertigo & scotomia comitantur, & id  
 genus alia. Morituri nequaquàm sternu- Morituri  
minimè  
sternutāt.  
 tant, auctoritate Auicennæ: hinc mulier-  
 culæ nostrates, sternutantes non tam citò  
 morituros prognosticantur.

Quum verò sternutamenta malè quā- Curatio.  
 doque officiāt, & infantes adhuc pertur-  
 bent, nāque caput implēāt, & apostema-  
 ta cum alijs adhuc malis inferant. Razes,  
 tum alij autores refrigerantia, & anody-  
 na, & digerentia adhibere cōsulant: ve-  
 luti



luti sunt portulacæ folia, & cucurbitæ  
rasura cum oleo rosaceo, & hordei fari-  
na. Aut caput cum oui luteo, & oleo per-  
ungatur. Evidens enim est sternutamen-  
ta ex apostemate alicuius partium cere-  
bri euenientia, cerebrum ipsum disten-  
dere & instimulare, ratione materiæ  
indidem efferuescentis & vaporibus ce-  
rebrum opplentis, quos ipsum expellere  
moliens seipsum comprimit, sternutatio-  
nemq; incitat. Quam ob rem frigoris  
superius etiam in primo morbo recitata  
hîc maximè sunt profutura: scilicet dige-  
rentia, dolorem sedantia, & inquietu-  
dinem supprimentia. Quare mali & po-  
lenti odorem hîc convenire Paulus indi-  
cat, obtundere enim sternutationum eru-  
ptionem. Atqui Avicenna in sternuta-  
mento puerorum frequenti Ocymon tri-  
tum naribus eorum insufflandum præci-  
pit, sententiæ cuius ex aduerso Dioscori-  
dis reluctatur mens, Volentis ex olfactu  
per

Sternuta-  
menta ex  
apostema-  
te cerebri  
euenientia  
ipsum di-  
stendunt,  
instimu-  
lantq;.

Circa ocy-  
mi admini-  
strationem  
inter Aui.  
& Diosco.  
controuer-  
sia & reco-  
ciliatio.



per nares attractum ocymon, copiosa excitare sternutamenta. Quorum differentes sententias nonnulli ita componunt. in calido, & raro cerebro ocymon solo odore suo sternutationem ciere: attamen id ipsum tritum, & naribus intrusum ipsam tunc reserare, aperire, & despilare, ut ipsi vocant, ossa ethmoidea adpellata. Siquidem eiusmodi modis sternutatione sopiri ex humiditatibus obstruentibus has videlicet partes, & eas vellitantes, quas demum natura excutere cum sternutamento admoliatur.

Et si sternutationem temperatam cerebro ad humiditates superfluas proijciendas nonnulli adprobant. Copiosam autem & praesertim in pueris adhuc tanquam nociuam condemnant, quod supra modum ipsos concutiat, & capita eorum inflammet, venas interdum atque arterias cerebri rescindat, suoque impetu materias plurimas ad pectus

Sternutatio quæ non ceat siue proficua sit.

ex



Oleum de  
salicibus.

excitiat. Occurrendum itaque illis, &  
succurrendum esse medici persuadet: prae-  
cipue verò cum rosarum, & de salicibus  
oleis, nanque sternutamenta cohibere, pro-  
certissimo traditur. Inhibere praeterea  
atque compescere irruentē sternutationē,  
sorbitiōnem calidā, aut capitis irroratio-  
nem, siue balneationem cū aqua, & in-  
fusione oleorum calidorū in utrasq; aures  
Avicenna docet. Paulum proculdubio in  
huiusmodi remedijs imitatus, conduce-  
re hīc affirmantem, frictiōnē nariū, fron-  
tium, oculorum, oscitatiōnē, palati frica-  
tionem accuratam, eructuationem, illo-  
rum contentiōnem, capitis sublimitatem,  
in latus conuersionem, extremorum mu-  
sculorum, palpitationem, masticatorio-  
rum, si sic dicere liceat, pinguedinem, ca-  
lidi olei in aures infusionem, aduenien-  
tis caloris materiam. Obseruare praeterea  
admonet repentinam ē somno excitatio-  
nem, fumum, puluerem, odoramenta acu-  
tio



tiora. Inanium etiam spongiarum marinarum hic commendat odorem.

Nonnulli verò sternutamenta ex aposte <sup>Ab aposte mate.</sup>  
mate euenientia ex oleo rosarū, & lacte <sup>A destillatione calida.</sup>  
mulicbricum aceti modico persanant. Ex <sup>A destillatione frigida.</sup>  
destillatione calida accidentibus fronti,  
et temporibus rosas, & sandalos cum san  
guine draconis, & aqua rosacea admo  
uent.

Ex gelidiori autem destillatione pro  
uenientibus, mastichē, thus, myrham, an  
teriori parti capitis adplicant, ob illius lo  
ci raritatem, qua pueri facillimè destilla  
tiones incurrunt.

Morbus vicesimus quintus, Rime  
vel scissa, vel fissa, vel scissuræ labio  
rum, quas Græci γάρδαλα, Auicenna  
fissuras nominat.

**I**Nter vlcera quoque enumerari ma- <sup>Morbi de-  
scriptio.</sup>  
la, quæ Græci γάρδαλα, vel γάρδαλα:  
Auicenna fissuras, Latini rimas, vel  
scissa, vel fissa nomenclant Manardus epist.

I



Rhagades  
fissura. Ri  
ma scissa,  
fissa. scissu  
re labiorū.

Diuisiones  
fissiones.

Cause.

Rhagades  
Græcis à  
frangendo  
dicuntur.

Medicinalium libr. 7. Epistola secunda  
meminit. Est autem cutis scissura cum  
callosis labris, eiusmodi malum non in  
vna tantum corporis parte sentitur, ve-  
rum etiam in mulierum naturalibus, &  
vtriusq; sexus sede, labris, digitis pedi-  
busq;. Itaq; autoritate Galeni in suis defi-  
nitionibus, nulla corporis in quo fiat de-  
creta parte, diuisiones, siue scissiones dice-  
re malis, cutis callosis labris Rhagades es-  
se dicitur.

Fieri porrò & in labris, cunctisq; &  
his partibus, Plinius tradidit, verum ex  
diuersis causis, itinere frigore, alijsq; mul-  
tis, id tamen pro comperto habere, qua-  
cumq; o poris parte in duo, vel plura de-  
hiscat cutis labra, Græcos Rhagadas à  
frangendo, Latinos rimas id malū adpel-  
lare. Nostri verò Medici in vtriusq; contin-  
gere labris hoc malum conuincunt, siue  
in superiori, siue inferiori, quādoq; in am-  
bous: potissimum tamen post coryzam,  
siue



siue catharrū euenire, Mesue ait, diffluentibus his ad ea loca, ut deinde nares, & labra cū roboris nota tumescāt, & inscindantur, exasperentur. Ex humiditatibus equidem acutis labra cōpungētibus, mordicantibus, exulcerantibusq; id malum aliquando prouenire dubium est nullum. Humiditates enim huiusmodi interdū vel ex capite destillant, aut ex stomacho ascendunt, aut à toto corpore corriuant, aut interdum per modum criseos adcidunt.

Notæ eius sunt apertæ. Inter quas tamen hoc potissimum considerandum, quòd si rimæ, vel pustulæ, aut vlcera in tertianis, aut alijs conspiciantur febribus, concoctione præeunte, signum esse laudabile, ideo quòd natura fortior reddita, huiusmodi superfluitates ad labra, tanquam viliora quorum caro est tenera, protrudat membra. Secus autem esset, si eiusmodi in lingua conspicerentur rimæ, tanquam in membro nobi-

Notæ.  
Prognostica.

Rimæ in  
lingua.



liori, quod magis ex vi symptomatis aliquius mali, quam ex natura fortitudine videretur accidere.

**Curatio.** In curatione verò istiusmodi mali medicamentis arescietibus, et adstrictorijs, cum quadam lenificatione indigebimus.

**A causa calida.** Sic rimis labrorum à causa extrinseca & calida euenientibus, adipem gallinaceum cum oleo rosaceo, & violarum administrabimus. Similiter & tragacanthæ succum, quem vulgus mustillaginem vocat, in aqua rosacea dilutum.

**A causa frigida.** Ex frigida autem accidentibus, mel rosaceum, tragacantham, gummi arabicum, mastichem, thus, in aqua rosacea confriata propinamus.

**A causis intransiectis.** A causis verò intraneis erupentibus rimis huiusmodi medicamentis succurrimus, accipientes cerussæ lotæ, amyli, cadmiæ lotæ, lithargyri singulis ad placentiam, et cum tragacanthæ succo, siue mustillagine coccinamus. Vel tragacanthæ, gummi arabici dicti æquè



æquè in aqua rosacea intinctorum capi-  
mus, cū cerussæ lotæ, et lithargyri, & opij  
quibus contritis cum lacte muliebri, vel  
caprino rimosas partis illinimus. Oleū præ-  
terea rosaceum cum succo plantaginis mi-  
stum in presenti casu ab aliquibus valde  
commēdatur. Sic & violarū oleū cum adi-  
pe caprino, anserino, gallinaceo, anatino.

Euenit interdum vt infantium labra ex  
mamillarum nutricis duricie, vel calo-  
re, scissuræ incidant, quas facile cum lana,  
succo plantaginis minoris, & butyro, &  
adipe gallinaceo recēti inuoluta, & rimis  
indita percurabimus.

Scissuræ ex  
māillarū  
nutricis du-  
ritie, vel ca-  
lore.  
Adfectio-  
nis descri-  
ptio.  
Dēitionis  
sympto-  
mata.

Morbus vicesimus sextus dentitio  
siue dentium productio.

**C**irca mensem ferè septimum, inquit  
Paulus lib. 1. De tuēda sanitate ca. 9.  
Pueris dentes plerunq; proueniunt, atq;  
prorumpunt, quo quidem tempore gingi-  
uarum maxillarū, tendinumq; phlegmo-



nes quod est inflammationes nō raro etiam nervorum cōuulsiones infestant. Solent & alia pueris dentientibus plerunq; accidere mala, quorum quidem in scholijs nostris in Aeginetā consarcinatis mentionē fecimus. Razes ex Galeni autoritate citat, dentitionē citam esse leuiorē, minusq; dolorificā esse huius productionē et imbecilliorē.

Dentitio.

Dentitio  
tarda, ver-  
nalis, hye-  
malis, atti-  
na.

Tardam verò duriorē, robustiorēq; productionis, vehementiusq; dolentis. Vernalem verò velociorem esse, & dolore carentem. Hyemalem autē fieri modo ē contrario, siue gingivarū consummatione. Aestiuē verò doloris parū adesse. Hoc tēpore scilicet dentitionis potissimum accidere gingivarū, maxillarumq; apostemata, & aurium pruritus, sanguinoletasq; fluxiones, febres, & diarrhœam, hoc est, alui fluorem, siue eiusdem adstrictionem.

Dentitionis  
sympto-  
mata.

Curatio.

Istiusmodi symptomatum, eorumq; curationibus Aegineta in sio de tuenda valetudine lib. meminit: admonēs etiam,

ut



Ut tunc temporis puero neque quicquam quod multo, aut difficili conatu comman-ducandum sit exhibeatur, sed gingivæ digitis à balneo assidua quadam fricatione palpentur, gallinaceorumq; adipe, aut leporino cerebro emollientur. Vbi verò dentes iam emicuerint, atq; prosilierint, lanam delicatescentem, atq; sincerā cervici, capiti, & maxillis adplicandā. Tum verò embrocā hanc ex oleo dulci, ac calida fouendam, auditorijsq; meatibus id instillandum. Eo etiā tempore infans vberiori nutriendus sit victu, nec non aqua calida lauandus.

Ex Neoterics autē sunt, qui in den-  
tium productione gingivas omni die bis  
cum butyro perungunt, atq; gingivas  
cum hordei grano interdum perfricant  
pro leuiori dentium eruptione. In eius-  
modi etiam casu aliqui mel infantibus  
ministrant, quò ora eorum pala-  
tum scilicet, gingivas, & linguam per-

Neoterico-  
rum usus.



Cerebrum  
leporinũ.

ungunt addendo nonnihil thuris, & gly  
cyrrhizæ. Porro cerebrũ leporis attritum,  
& esum vtile esse Galenus se didicisse fa  
tetur lib. 11. De simpli. medic. facul. pueris  
dentientibus, capite videlicet toto elixo,  
vt & ipse facere soleat. Nõ enim minimã  
ei vim inesse, sed similẽ melli, & butyro,  
& alijs quæ ad pueros dentientes conue  
niant. Quẽ fortẽ Auic. imitatus, cerebrum  
leporis post decoctionem de capite extra  
ctum cũ cypro, & butyro, & oleo de lilio  
dentientibus puerulus conuenire tradit.  
Iac caninũ in presenti casu multũ à sua  
proprietae conducere Auic. asseuerat.

Dolori in  
collerabili  
ex dentiũ  
productio  
ne.  
Butyrum.

In dolore autem immenso & intollera  
bili quidam gingiuas inungunt cum suc  
co solani, tanquã narcotico medicamẽto, et  
cum oleo rosaceo calefacto. Butyrum por  
rò cum melle mixtum quibus carnes ad  
natæ, hoc est, gingiua perfricata, opti  
mè in dentium productione autoritate  
Gale. conducit, tum etiam quòd dolorem

&



& erosionem maximè abigat. Eadem  
& de canis lacte dentibus admoto ab ali  
quibus feruntur.

Morbus vicesimus septimus, Gings  
giuarum maxillarum, tendinum & p  
hlegmones, quas Paulus parulis  
des vocat.

**S**ymptomatum dentièbus accidentium Morbi de  
scriptio.  
Sin superioribus Pauli autoritate men  
tionem fecimus, quæ proculdubio ex Hip.  
Galenique monimentis decerpta sunt. ille  
enim Aph. lib. 3. Ap. 25. adserit.

In progressu cum iam dentire inci  
piant, oriri tunc gingiuarum prurigines,  
febres, conuulsiones, alui profluvia, & ma  
ximè cum caninos edant dentes, & ijs  
præcipuè pueris qui sint crassissimi, &  
aluos habeant duros. Hic autem, Gale  
nus videlicet, ait, liquere quod perforatis  
gingiuis à dentibus prodeuntibus, huius  
modi casus eueniunt, quemadmodum ubi  
stimulus infigatur carni, & sanè plus



Causa.

Notæ.  
Parulis.

Epulis.

Tubercula  
iuxta den-  
tes.

Curatio.

dentes adfligāt quā stimuli. Hi enim se-  
mel firmati, in mēbro quiescant, cui semel  
ab initio sint infixi: dentes verò semp pro-  
cedere, & tantum, quātū augeātur. Ac-  
cidūt autē istiusmodi in puerulis facillimè  
& præsertim in crassissimis, & aluos du-  
ras habentibus, propter eorum corporum  
plenitudinem, & superfluitatum redun-  
dantiam. Quorum indicia ex intrin-  
sunt liquida & manifesta. Est enim paru-  
lis, ut Paulus recitat, inflammatio circa,  
partem aliquam gingivarū, quæ nō solu-  
ta, suppuretur. Differt autē ab epulide, sci-  
licet supercrescete ex inflammatione car-  
ne. Celsus lib 6. cap. 13. iuxta dentes in gin-  
giuis tubercula quædam oriri docet dolen-  
tia, quæ παρῳδῖδας Græci adpellent. Quan-  
quam in quibusdam eius exemplaribus  
παρωτῖδας, sed falsò legitur.

Curatio verò in hunc observatur mo-  
dum, ex Avicenn. præscripto, ut pue-  
ruli lingua digito molliter comprimatur:

dein



deinde autem oleis ut chamamelino, & melle; aut melle & resina terebinthina confricetur, atque caput aqua multa prius calida abluatur, ex decocto vero chamamila & anethi. Quem quidem curandi Curatio  
nis partes  
quinque. modum nonnulli in quinque administrandorum medicamentorum digerunt partes.

Prima est ut gingivae inflatae cum digitis Prima. leuiter attrectentur, quò ab eis humiditatum tumores indefinenti compressu amoliantur & discutiantur. Secunda ut Secunda.

eiuscemodi gingivae tumidae ex oleis & pinguedinibus in puerorum dentitione recitatis molliter perfricentur, veluti sunt lesoris cerebrum & adeps gallinaceus, sumendo vniuscuiuslibet drac. vna quae simul in mortario contusa, & in formam unguenti redacta, quo calefacto gingivae demum cum panno molli, aut digitis perfricentur. Tertia, ut gingivae, tendinesque Tertia. cum melle, & oleo chamamelino commistis, confricentur. Mel enim ex terit, exiccat, Mel.

& hu



& humores delinquentes extergit, cum oleum chamæmelinum dolorem sedet.

Quarta. Quarta, ut cū melle & resina terebinthina simul sub æquali pondere sumptis gingivæ perfricentur. Resina enim istius-

Refina. modi calefacit, mollit, & disijcit collectiones omnes, repurgat, teste Dioscoride.

Quinta. Quinta, ut fiant embrochæ, siue effusiones aquæ calidæ ex decocto chamomillæ

Embrochæ  
descriptio. & anethi. Accipiuntur enim florum chamomelinorum & anethi cuiuslibet manipulus unus, & in aqua fluminis, siue fontana, feruere vnico coquantur, in duarum librarum pondere: ex quo decocto infantis capiti, manè, & stomacho ieiuno, et calidè infunditur. Constat enim eiusmodi embrocham cerebri superfluitates per cranei suturas exterere, & à loco adfecto diuertere, cerebrumq; ipsum corroborare.

Morbi vicesimus octauus, & vicesimus nonus Gingivarum pruritus,



tus, qui *δδασίμοδ*; à Dioscoride dicitur: & Gingivarum caro superflua *ἐπὶ δαίς* à Paulo vocata, à Raze autem Vesica.

**I**N gingivarum morbis considerandum Adfectuū  
descriptio.  
est, Pruritus tantummodo festinantibus ad eruptionem dentibus infestare parvulum, qui à Diosco. *δδασίμοδ* dicatur. *δδασίμοδ*.  
quum *δδοντίασις* solum ipsa dentitio *δδοντίασις*.  
prorumpentibus dentibus vocetur. Hinc etiam duo alia subcribi morborum genera, quæ à Græcis, *παρυλίδες*, de quibus in superiori dictum est morbo, & *παρυλίδες*.  
*ἐπὶ δαίς* enumerentur. Voces hæc quidem quasi similes, sed diuersas res significantes. Est enim iuxta Paulum *παρυλὶς* abscessulus circa gingivas factus, qui nisi solvatur, suppuretur. *Ἐπὶ δαίς* verò caro superflua ex inflammatione in extremo moliri dente, cui dolor, & interdum febris iungatur. Celsus verò, ut prius ostensum est, parulidas (licet parotides.



des in codicibus vulgatis legatur) tubercula dicit in gingiuis iuxta dentes dolentia. Illud præterea mali genus Haliabas Auralem, hoc abulem vocat: Auicenna

Auralis.  
Abulis. Bo-  
ralis. Caro  
addita.  
Vesica in  
ore puero-  
rum.

verò Boralē, & carnē additā. Istiusmodi porro carnea excrescētia, ab inflāmatione scilicet exurgente Raz. meminisse videtur, & in pueriliū adfectuum numero posuisse cap. 14. quam vesicam in ore puerorum cōtingentem nominat: in primāq; ætate eorum accidere, vel ex lactis corruptione, vel acuitate: atq; eiusmodi vesicam aut nimis acutā esse, aut perparum.

Causa.  
Nota.

Indicium proinde huius mali esse ruborem, & doloris vehementiam, salivæq; fluxionem. Minus tamen acutum non-nihil albescere, & quasi indolorificum esse cum humoris ad os defluentis copia, ut idem recitat autor.

Pruritus  
curatio.

Pruritus autem duobus medicamentis curari Auic. docet: ex oleo scilicet, & cera, & carne putrida salita, in hoc  
pro



proculdubio Aegineta auctoritatem sectatus, qui in lib. De tuenda sanitate, de curatione pruritus puellorum ita, inquit: Quod si pruritu, gingivarumq; commor-  
 sionibus puellus torqueatur, non fomenta-  
 tionibus modo sed abundanti quoq; un-  
 ctione ex oleo crudo, non sine modico ce-  
 ra liquefacto utendum censeat. Præter-  
 ea gingivarum pruritus salsamenti ve-  
 teris carnem veterem lenire. Nos olei  
 oliuarum immaturarum, quod Ompha-  
 cinum dicitur, uncias duas capimus, ce-  
 ra semunciam, quibus commistis, un-  
 guentum concinnamus, quo dolor com-  
 pescitur, calor obtunditur, excreſcentia-  
 que detumescunt. Itidem per carnem  
 salsam, quæ salsamentum vetus à  
 Paulo dicitur, quod Græci τὰριχὸν ve-  
 cant, unde tarichia, hoc est succidia ve-  
 niunt, gingivarum adfectus ille exter-  
 gitur, & excreſcentia coguntur, strin-  
 guntur siccantur. Sunt autem aliqui, qui  
 hosce

Pauli ver-  
ba.

Caro salsa.  
Salsamen-  
tum vetus.  
Tarichia.  
Succidia.



hosce malum, cum eiusmodi curent me-  
 dijs. Ordinantes scilicet, imprimis febrici-  
 tantium more nutricis dietam: dein-  
 de verò gingiuas, & collum, & fauces  
 cum oleo violarū, & ceræ modico illinūt.  
 Caput autem cum aqua ex decocto cha-  
 momillæ, meliloti, violarum, rosarum ir-  
 rorantes: Ventrem quoq; cum aniso, &  
 rosis in aceto emollitis in forma empla-  
 stri fouent: Ventriculo etiam absinthium,  
 & mentam cum rosis imponentes. Non-  
 nulli gingiuis dolorificis, aut propter  
 erosionem, aut caninorum dentium produ-  
 ctionem, plantaginis & corticis celsi ar-  
 boris quidpiam puerorum ori inferunt.

Excreſcen-  
 tiarum cu-  
 ratio.

Razes autē excreſcentiarū curare malū  
 cum nutrici lacte correcto, docet, & cum  
 oleo frigido, & humido. Deinde verò nō  
 nihil de lentibus maſticandū eſſe, ori q; pue-  
 rorum indendū, fortè ob abſtringēdi vim  
 & naturam quæ lenti inſt. Aut amyli  
 parum ſumendum eſſe, & cum aqua roſa

cea



cea infriandum, demum gingivis administrandum. Sive ori puerorum ex aquis malorum, ut punicorū, cotoneorū, macianorum: aut ex succis gelidis, ut lactuca, portulacæ, aut id genus alijs ingerendū esse.

Vesicis autem parum acutis, ut ipse vocat, & albescentibus, myrrhæ, croci æquè drachma vna, contusis, & cum sacchari duplò superponendum esse.

Vesicarū  
parum acutiarum  
curationis.

Morbus tricesimus, aphthæ Græcis, alcola, Auicennæ, calaba, Haliabati, oris vlcus Plinio.

**I**nter oris vitia & aphthæ reperiuntur mala scilicet vlcera, præsertim in pueris, quæ ἀφθας Græci vocant. Huiusmodi enim vel alba, vel rubra, vel nigra sunt: interdumq; crustas, his quæ ab ignibus fiunt non dissimiles emittentia. Interdum etiam quasi depascendo linguā, & palatum erodentia. Quæ quidē Auic. alcola, Haliabbas calaba vocat vlcera.

Aphthæ.

Alcola.

Calaba.

Morbi descriptio.

M

Eiusmodi quoque oris *Ulcer*a, quibus apud  
 Græcos *aphthæ* cognomento sit, Paulus  
 quoque in lib. De tuenda sanitate expli-  
 cat: plerūque etiam nuper natis incidere,  
 alia quidem subcandido, alia rubescente,  
 nonnunquam atro colore, & qualis in  
 adustorum crustis videatur, quod omnium  
 periculosissimum, & maximè lethiferum  
 esse dicatur. Proinde eiusmodi oris *Ulcer*a,  
 quæ *Aphthæ* dicantur in ætatibus talia  
 contingere Hippocr. Aphor. lib. 3. Apho-  
 ris. 24. indicat, etiā parvis, & nuper na-  
 tis puerulis. Quem quidē diligentius quæ  
 ad ætates attineant Hippocra. considerast-  
 se Galen. interpretatur: apudq; Græcos  
 istiusmodi *Ulcer*a: *Aphthas* vocari, quæ  
 summam oris occupent partem, ob molli-  
 ciem maximè facta instrumentorū, quæ  
 scilicet neque tactū, neque lactis sustineāt  
 qualitatem, quod non parvā in se serosam  
 contineant partem: huiusmodi autē par-  
 tem vim habere abstergendi. Quare non  
 mi



mirū esse, si in corporibus mollibus quasdā  
per summa facere exulcerationes.

Celsus verò lib. 6. capi. 11. de coloribus  
istorum vlcum mentionem facit nul-  
lam, tantum ea esse periculosissima scri-  
bens: sed in pueris, hos enim sapissimè cō-  
sumere, in viris verò, mulieribusq; non  
idem periculum esse: atque à gingivis in-  
cipere, deinde palatum, totumq; os occu-  
pare, tum ad vuluam, faucesq; descende-  
re, quibus obsessis non facile fieri, ut puer  
reualescat. Porro Plinium huiusmodi  
malum, plerunque oris vlcus adpellare, Oris vlcus  
sine certa proprij generis adpellatione  
in Scholijs Aegineta nostris demonstra-  
uimus.

Ex quibus iam recitatis patet hæc vlcus causa.  
cetera ex quolibet humore progigni posse,  
pueris tamen potissimum ex lactis acri-  
monia, & concoctionis infirmitate eue-  
nire. Pueri enim lactis nimium adpeten-  
tiores, in Ventriculo eorum tandem cor-

rupti vapores sursum euehuntur, idemq;  
malum alliciunt.

Nota.

Eiusmodi autem mali notas ex colore  
dijudicandas esse, autores ponunt. Veluti  
albedinem pituitosam, & salsam indi-  
care redundantiam: Croceum verò colo-  
rem, bilē rubeam, & inflammationis ve-  
hementiam: nigredinē verò bilē atram:  
ruffum autē & præclarū, sanguinolentiā.

Lactis pro-  
ba.

Hinc nonnulli lactis probam in casu præ-  
senti singulariter prodidere, inspicientes  
an lac ad spicuum colorem se inclinet. Post  
hoc autem an in specillo, siue vngue de-  
fluat certissimum malitiosi lactis esse ar-  
gumentum scilicet nimium tenuioris, tan-  
quam ex concoctricis facultatis vi im-  
becilliori proueniētis. Quo lacte ita ad-

Progno-  
stica.

parente, infallibile tunc istiusmodi mali  
subinde prorupturi fore prognostica, ad-  
seruere. Proinde vlcera eiusmodi sine  
apostemate euenientia, atque minimè  
hincinde deambulātia manifestè, neque  
pro



profunda, plerunque salubriora esse. Nigra verò aliorum comparatione valde exitiosa. Pestilentissima esse omnium ex atrabilis succo orta. Præterea Ulcera in oris superficie contingentia, populariter hinc inde vagantia esse, ob caliditatem istiusmodi loci inseparabilem, atque cutis eius humiditatem leuem. Ulcerationes enim in ore subortas, habere quidpiam igneæ caliditatis, Gale. in lib. 6. capi. 4. Aphthæ igneæ caliditatis nō nihil in se habent.

De compositione pharmacorum meminit. Proinde mala huiusmodi oriri, & pluriarum, & febriū pestiferarū tēporibus, fertur. Perpetuò tamen illa esse deteriora quæ difficulter maturescant, & quæ sint atra. Salubriora è diuerso esse quæ sint albi, aut spicei coloris. Iuuat etiam hīc meminisse, non tantum oris Ulcerationes adpellari aphthas, sed & aliarū partium, & maximè pudendorum, fortè quòd ignea quadam caliditate huiusmodi Ulcera ardeant, & sint quasi incensa. Aphthæ non tantū oris, sed & alijs corporis partibus attri- buuntur.



Curatio.

Curantur facile, inquit Gale. ut potè cū moderatè adstringentibus medicamētis, fieri tamen interdū diuturna huiusmodi vlcera, atque agrè solubilia, temporisq; progressu putredinosi quidpiā acquirere, quod à medicis Nome adpelletur. At

Nome.

puerorum vlcerationibus nonnihil leuio-

Corpori-  
bus fortio-  
ribus for-  
tiora me-  
dicamina  
sunt adhi-  
benda, & e  
contra.

Viola sic  
oa, trita.

ribus medendū est pharmacis, quandoque etiam cum lactis correctione. Scripta sunt itaque nonnulla à nostris ad ipsas mode- rata medicamenta, tanquā ad eas quæ nihil mali in se habeant. Equorū numero

est violarum tritarum exhibitio. Albas violas & siccas cum melle tritas Gale- nus illinendas prædicat. Solent enim hæ interdum ex se huiusmodi vlcerationum caliditatem, cum frigidityte, & humi- ditate suis extinguere, cursumq; eorum vagum, siue expansionem, ut Auicen- na scribit, impedire. Has enim cum mel- le oris vlcera compescere, quas aphthas dicant, Dioscorides etiam lib. 3. capi. 129.

con



cōvincit. Quasi per se inuvalidiores essent,  
 rosas his & lentes addere possemus, re-  
 cipientes, violarum recentium vnciam  
 vnam: rosarum rubearum, lentium sin-  
 gulorum semunciam, demum trita ad-  
 ponantur. Secundum est lactuca, solani  
 & portulacæ succorum administratio. Lactucæ  
succus.  
 Eo quidem dolorem vlcera mitigari, Solani suc-  
cus.  
 & materia delinquentis, & percurren- Portulacæ  
succus.  
 tis ardorem contundi, caloremq; indefi- Glycyrrhi-  
zæ succus.  
 nenter adcurrentem protrudi, dilatatio-  
 nemq; vlcera prohiberi, quotidiana do-  
 cet experientia. Tertium est Glycyrrhi-  
 zæ succus, qui sua temperatura in caliditate,  
 & humiditate, maturat, digerit, humo-  
 rem, repercutit, dolorem miris modis  
 mitigat. Quartum est autoritate etiam  
 Pauli, crocus, modicum myrrhae, galla,  
 thus, cortex thuris, aut vnâ simul & se-  
 mel, aut sigillatim, seorsimq; mel- Pharmacū  
cōpositū.  
 le irrigata, & excerpta. Quibus no-  
 stri remedijs in hunc vtuntur modum.



Recipientes myrrhae, gallarum, corticum  
thuris aequè drachmas duas, quibus exa-  
ctissime tritis, & cum melle irrigatis in  
forma unguenti vlcera illinunt: quo medi-  
camento mala haec vlcera exiccantur, &  
materia delinquens absumitur, loca ad-  
fecta corroborantur, & solidiora reddun-  
tur.

Mori arbo-  
ris pomo-  
rum imma-  
turatorum  
succus.

Quintum est moris arboris pomorum  
immaturorum succus, quem in aeneo vase  
decoctum, aut insolatum, adstringendi vim,  
& naturam adquirere, Dioscor. tradit.  
additoq; illi exiguo melle ad destillatio-  
nes facere, atque ob ea quae pascendo ser-  
pant, atque ad tonsillarum inflammatio-  
nes. Mora itaque cum minus nisi cum melle  
conseruentur, medicamentum isto, in eiusmodi

Dia moru.  
Vuae acer-  
bae succus.

di malis utimur, quod Dia morum ap-  
pellare, solent. Sextum est succus Vuae acer-  
bae, siue immatura, cuius librae duae coquan-  
tur, mediocriter usque ad tertiae partis  
consumptionem, quo colato, & vitreo  
vasi imposito, insolatur usque ad iustam  
densi



densitatem, sicq̃, vsui necessario conserue-  
 tur. Eodem modo fieri debet, atque cum  
 alijs in hoc casu congruentibus succis. Se-  
 ptimum autoritate Pauli est aqua mulsa, Aqua mul-  
 quod Græci μελίκρατον nominant, & sa.  
 mali denique punici dulcis cremor, de μελίκρα-  
 quibus in Commētarijs super eodē autore τον.  
 verba fecimus. Persuadent tamen nostri,  
 vt post istā aquam mulsam, veluti exte-  
 rentem, digerentē, extenuantem, nonni-  
 hilq̃ refrigerantē, exiccatoria adhibea-  
 mus medicamenta, veluti sunt Galle,  
 cortices thuris, & alia id genus, ad lin-  
 guæ tantum oris carnes corroborandas.  
 Octauum, Auic. est remedium, quādo sci- Remediū  
 licet alia minus inuerint auxilia, recipiēs Auicēnz.  
 radicū Chelidony exiccatarū, cor. ma-  
 lorum punicorum, balaustiorum, rhus,  
 hoc est, sumac, singulorum drachmas 6.  
 gallarum drachmas tres, aluminis scis-  
 silis drachmas duas, quæ trita, loco ad-  
 fectō prius aqua mulsa, vel vino eloto su-

Medicamē  
cōpositū.

per aspergi iubet. Recentiores tamen ex huiusmodi medicamentis talem concinnant compositionem. Sumunt enim succi portulacæ, sumac, myrti, corticum mali punici, aluminis, in oleo coctorum, & loca dolentia illinunt. Auicenna istiusmodi Ulcera cum saccharo, & camphora tantum sanat. Satius tamen esset ut in pueris hoc malum cum diætæ, quātum fieri posset, & lactis correptione emēdaretur, siue curaretur.

Morbus tricesimus primus, Ranula in lingua, quam Græci βατραχον vocāt: atque de linguæ resolutione, & grauitate, puerorumque balbutie.

Descriptio  
Batra-  
chi.

**B**atrachus, inquit, Paulus, est tumor cum inflammatione sub lingua, maximè pueros infestans. Hunc morbum Auicen. cum alijs Arabibus Ranulam vocat. Quem quidem accidere ferunt, quan



quando sub lingua apostema durum accidat, & distendatur, & oppleantur venæ linguae. Adparere siquidem instar ranæ exceptis eiusdem extremitatibus.

Causam autem huiusmodi mali esse, Causæ.  
humiditatem viscosam, cuius materia sit pituita. Oriri præterea sub lingua iuxta dentes anteriores in modum carnis, siue tumoris carnei: quo fieri, ut lingua adaper-  
sa quasi alteram adparere linguam. Proinde ob immensum eius loci dolorem, & tumorem, qui in gula contingat, febrem sæpius suboriri, Gulielmus Placentinus tradit: hinc pueros etiam suffocari, & interdum mori. Porro de linguae resolu-  
tione, siue sermonis pronuntiatione tarda, & titubante, Auiennæ iudicium est Linguae resolutio.  
eiusmodi impedimenta euenire ex humiditatibus in nervis, & musculis in substantia linguae retentis.

Ranula præterea notas esse, G. Placentinus Notæ.  
tinus



Notæ.

tinus prodit, quum ab vtraque parte ligamenti linguae quaedam prominētia sphaerica instar ciceris, vel fabae conspiciatur, quae alias duas ad inuicem cōtinuet. Linguae verò resolutae, & grauedinis in ea eiusmodi sunt indicia, vt paralysis vniuersalis: & fluxus humiditatis inuoluntaria ab ore, vt rectè effari, siue proloqui, seu pronunciare nequeat.

Prognostica.

Atqui paralysis chronicam, & balbuciem innatam nunquam curari exactè autores cōfirmant, nisi in pueris nonnunquam adolescentiam cōtingentibus corrigi interdum concedant. Haud secus & linguae grauedinem ab ortu per aliquot annos perdurantem difficillimè, vel nunquam abditurā, autores adfirmant: praecipuè vbi cum surditate adiderit: praeterquam in pueris licet per vnum, atque alterum hoc malo durante, annuum, interdum in processu curari.

Curatio.

Curam istiusmodi mali celeritatem  
requi



requirere, G. Placentinus iudicat, propter communionem quam cū canna pulmonis habeat. In cuius quidem curatione adhibentur perfrictiones, quæ sunt cum origano, persico, & malorum punicorum cortice, & sale. Sunt qui pueri linguā tarde effutientis multum cum sale, & melle perfricent. Puer quoque ut linguam suā moueat sæpius admonendus atque ad effandum est indesinenter instigandus. Perfrictio linguæ quotidiana cum salvia multum commendatur.

Perfrictio  
nes.

Morbus tricesimus secundus  
Cancris in ore puerorū, qui  
à Græcis καρκίνοι & καρκ  
κινώματα dicuntur.

**I**N omnibus & singulis corporis par-  
tibus caneros oriri posse Aegineta te-  
statur: siquidem non oculis modo, verum  
& mulierum locellis, tum alijs corporis  
partibus, & quidem permultis, præci-  
pue tamen & sæpius in fæminarum  
mam

Morbi de-  
scriptio.

mammis sese insinuare: quippe raritate sua laxæ & fungosæ hæ partes, crassissimam atræ bilis materiam (nam inde hoc malū gignitur) quàm promptissimè admittere, & sponte quasi sua excipere.

Autorum  
circa pue-  
rorum can-  
cros disce-  
ptatio.

Infantium  
tempera-  
mentum.

An verò huiusmodi malum puero-  
rum corporibus ingruat, apud autores su-  
per hac re nonnihil ambigentes discepta-  
tum est. Equidem Avicennæ est senten-  
tia, Fen. 1. lib. 1. Doct. 3. capi. 3. solorum in-  
fantium ab ipsa infantili ætate tempera-  
mentum in calore ferè esse temperatum,  
in humiditate verò nonnihil excedens:  
quare difficillimè fieri, vt eiusmodi cor-  
pus, hoc malo melancholico corripiatur.  
Ad hoc ob temperamenti istiusmodi in  
pueris imbecillitatem difficulter hoc ma-  
lum in ipsis pueris euenire posse, nonnulli  
rati sunt. Nā citius eos ab eiusmodi mor-  
bo interimi, quàm aliquo modo adfici.  
Rarissimè tamen id, esto contingat inter-  
dum fieri.

ob



Ob quam rem non operæ precium esse  
visum est, hîc circa istiusmodi mali indi-  
cationem, siue curationem multum immo-  
rari, præcipuè quum rarenter in pueris  
eueniat: atque quod ubi semel irrepserit,  
grauissima, & incurabilis (teste Aegi-  
neta) curationis existat, ob humoris cras-  
situdinē, qui neque extrudi, neque auel-  
li, neque discuti possit. Ad hæc quod neq̃  
purgationi totius corporis (quod in pueris  
nequaquam admittitur) cedat, sed admo-  
dum malitiosa natura sit, ut mitiora re-  
media floccifaciat, asperioribus verò into-  
lerabilius incitetur. Præterea posse quidē  
hoc malum primum emergens, quò mi-  
nus inaugeatur, impediri, melancholici  
humoris directione, prius tamen facien-  
dum hoc esse, antequam radices in mem-  
bro adfecto egerit.

Dicitur porro hoc malum καρκίνος Cancer  
vel καρκινώμα, vel quòd Venæ cir- unde sic di-  
ca eos plenæ, & extentæ instar ani- catur.

ma.



Cancris &  
carcinoma-  
tis differen-  
tia.

Carcino-  
mata latē-  
tia.

Carcino-  
ma quid  
sit.

Causa.

Cancer ex  
ulceratū,  
& nōdum  
exulcera-  
tum.

malis cancri sint: vel quòd adco pertina-  
citer inhaereant loco quem adprehende-  
rint, vt animal cancer. Sunt qui cancrum  
à carcinomate seiungāt, illum ab his quæ  
extrinsecus accidunt oriri, dicentes: Hoc  
verò in corrupta aliqua interiori parte in-  
nasci. At carcinomata latentia Marcel-  
lus vocat, non quòd in occulto constituta  
sint, sed quia nondum exulcerata iuxta  
Græcorum medicorum auctoritatem, &  
præcipuè Hippocratis in Aphorismorum  
libro. Esse præterea carcinoma, inæquale,  
glomerosum, liuescentem, aspectu tetrum,  
& cum dolore tumorem, omnes humani  
corporis partes obsidentem. Constat autem  
ex superioribus Aegineta dictis, ex  
crassissima nigra bilis materia hoc malū  
suboriri. Nanque cum ex huiusmodi hu-  
more referbuerit carcinoma subinde sub-  
nascitur, eamq; ob causam nigro liuescit  
colore. Estq; cum exulceratum, & cum  
nondum exulceratū, quod κρυπτός Hip-  
pocra



pocrates vocat.

Iuxta cuius præceptū in curatione eius *Curatio.*  
hoc potissimum observandum, ut ante  
eius exulcerationem, quantum fieri po-  
test, eius exulceratio, & incrementum  
differatur. Occultos præterea omnes me-  
lius esse, ut non curentur: curati enim ci-  
tius pereant: non curati verò longius per-  
durent. Quum autem incertum adhuc sit  
(nam Medici certant, & adhuc sub iu-  
dice lis est) an pueris, ut superius per-  
strinximus, hoc malum contingat, plura  
adhuc alia, quæ hîc aliâs recitanda essent,  
omittamus: tantum aliquot in curatione  
istiusmodi mali, in puerorum reperti, an-  
tidota, à nonnullis, ut creditur, expe-  
rientia cognita inferemus. Ferunt enim  
Crystallum tritum & ori cancro adfecto *Crystallus.*  
impositum, quo ad dies decē perfrictum os  
infallibiliter curare. Idem idē de cornu cer *Cornu cere-*  
uino, & mali punici cortice contritis, & *uinum.*  
ari inspersis, siue proiectis differunt. Ad

N



Mali puni  
ei cortex.  
Solani suc-  
cus.

*hac solani succum, linteolo molli, & dupli-  
cato in ipso irrigato, & canceri impositum  
Aegineta plurimum commendat. Foris  
etiam ipsam lanam mollem in ipso cremo-  
re madefactam idē tradit autor, inijciē-  
dam esse, prospiciendumq; ne exarescat,  
succo scilicet perpetim infuso.*

Morbus tricesimustertius Angis-  
na, cuius genera Græci ponunt qua-  
tuor, vt *Σωδύχη, Παρσσυγάχη, κωδύχη*  
*Παρακωδύχη*. Eadem & Tonsillæ à  
nonnullis dicitur, quam Barbas-  
ri Squinantiam has  
ctenus vocis  
tauere.

Morbi de-  
scriptio.

**P**receptis hoc malum esse, & circa col-  
lum, Galenus in suis tradit diffini-  
tionibus, strangulationeq; mortem fa-  
cere, inflammationesq; esse Anginas,  
quæ in nonnullis forinsecus tamen, &  
in collo cum tumore contingant: aliqui-  
bus

Anginæ  
sunt inflā-  
mationes.



bus Verò intra tonsillas, tum respiratio-  
 nis instrumenta adfici, quibus adfectis  
 spiritum postea angi. Porro idem in alio <sup>Diuisio.</sup>  
 loco inculcat autor, anginas esse inflamma-  
 tiones circa collū, quæ si interiori parte  
 eueniant, citissimè tunc, & precipiti stran-  
 gulatione perimere. In parte verò exterio-  
 ri ubi contingant, minus tunc periculosas  
 esse, minusq; strangulare. Quæ quidem <sup>Angine ge-  
 nera ex  
 Paulo.</sup>  
 Paulus Aegineta cuncta anginarū gene-  
 ra, cum partibus in quibus eueniāt, etiam  
 certis adpellationibus distinguit. Nā lib. 3  
 De arte medendi cap. 27. recitat, inflam-  
 matum faucium interioribus musculis,  
 eam oris adfectionem fieri, quæ Græcis  
 ουνάρχη, Romanis angina dicatur. Exte- <sup>Synanche.</sup>  
 rioribus autem phlegmone infestatis, ea <sup>Angina.</sup>  
 quæ παρὰ ουνάρχη <sup>Paracynan-</sup> vocetur. Et hæc prima <sup>che.</sup>  
 anginarum diuisio, atq; ex loco in quo con-  
 tingat indicatio est. Altera verò quam  
 idē subiungit autor, est ubi eodē modo, &  
 in gutture, cuius interiores musculi inflā-



mentur, cynanchen fieri: exteriores autem  
 Cynanche. paracynanchen: quæ quidem apud Græcas  
 voces, vel in nullo aut exiguo discrimine  
 aliquando misceantur, quum ab re neque  
 penitus differant: quia omnium ferè ea-  
 dem euenta, sint, nec admodum dissimilis  
 omnino curatio. Hoc etenim vniuersum  
 mali genus in respirationis instrumēto fie-  
 ri, nisi quod aut foris, aut intus, summis ve  
 aut inferioribus eius instrumēti partibus,  
 mali ea vis ingruat, sicq; diuersas à Græ-  
 cis adpellationes inueniri. Quū autē omnium  
 vnus, idēq; in strangulando euentus, sit, ex  
 eodem verbo, vt Marcellus recitat, ἀγγίχον  
 Anginam  
 Græci  
 ἀγγίχον  
 adpellunt. omnes adpellârint, quod Latini anginam  
 ab angendo nominent. Parischmia, &  
 eorum inflammationes, à nonnullis vt ab  
 Tonsillæ. Hippocrate, & Celso Tonsillæ nominâtur.  
 Ille enim Aph. lib. 3. Apho. 26. tertiam  
 puerulorum etatem huiusmodi passiōi-  
 bus capi scribit, quarum primas tonsillas  
 vocat: quas locorum ad isthmum attinen-  
 tium



tium inflammationes Galenus interpreta-  
tur. Esse autem Isthmū partem illam quæ Isthmus.  
os & gulam interiaceat. Istiusmodi verò  
tonsillas esse nonnunquam solius tunice  
ventri, ac gulæ & faucibus, totiꝫ ori cō-  
munes inflammationes: interdum etiam  
& subiectorum ipsi musculorum, quando  
& vertebra quæ sit in occipite, fiant ad  
interiora motiones. Torqueri autem huius Pusiones  
modi cynanche pusiones non rarēter cynanche  
Aegineta testatur, quum vertebrae colli do- frequenter  
leant quā sint rarissimæ. Hippocrates au- corripion-  
tem non in recens natis puerulis hoc malū tur.  
accidere intelligit, sed de ijs qui mediam Hippocra-  
habeant ætatem, inter illos scilicet qui den- tis senten-  
tes ediderint, & qui pubertati sint proxi- tia.  
mi, minimè ignorans & istis nihilomi-  
nus cerebrum humidum, & plenum su-  
perfluitatibus (quæ certissimæ huiusmodi Causæ.  
mali sunt causæ) inesse, adeò etiam quòd  
subiectis partibus demittant fluxiones.  
Attamen istos hac ætate existentes prius



emori, subintellexit, quam subiecti faucibus muscoli (vt Gal. indicat) vna cum nervis fortem subeant inflammationem.

Nota.  
Orthop-  
noëa.

Dyspnoëa.

Cinnium porro eadem euenta esse Aegineta dicit, videlicet non nisi recta ceruice spiratio, quæ ὀρθόπνοια dicitur: & dolor cum difficultate respiratio, quam δύσπνοια Græci nuncupant: in nonnullis etiam febris, ruborq; cū vultus, tum colli, atq; tumor quoq; in quibusdā, tum sanè os perpetuò hians atq; diductis, & deglutiendi difficultas. Celsus interdū neq; ruborem neq; tumorem adparere vllum adserit, sed corpus esse aridum, spiritumq; vix trahi, membra solui. Interdum verò linguā, faucesq; cum rubore intumescere, vocem nihil significare, oculos verti, faciem pallere, singultumq; adesse. Cōmunia verò illa huic malo inesse, agrum cibum non deuorare, neque potionem spiritumq; eius includi.

Prognostica.

Lenius tamē esse vbi tumor tantummodo & rubor insit. In febre præterea forti



anginam esse periculosam, autores decernunt, & saepius mortis causam ob vehementem respirandi necessitatem. Ad hanc strangulatus fortis, & vehemens perniciosum est malum quia in gargareone, vel epiglottide evidens nocumentum esse portendit, respirandi, inspirandiq; facultatis impedimentū. Interitus etiā presentissimū esse indicium Hippo. prognosticatur: quādo colli color rubeus ad liuidum, fuscum, albūq; inuarietur, & sudor sub axillis, vel inguinibus suborietur: nam in secūdo plerūq; die internecionē adesse. Spiritus enim introrsum ferūtur, & vapores qui respirādo exeri nō possunt, per aliam viā magna cū difficultate propulsantur. Porro strangulatos ac dissolutos, nōdum verò mortuos minimè referri Hippo. adserit, quibus spuma circa os fuerit. Ab angina autem habito situmor fiat in collo bonum, foras enim morbum deduci.

Deploratis itaq; & incurabilibus ne- Curatio.

N 4



quaquam, autoritate Pauli manus auxi-  
 ly causa admouenda. Adultis enim vena  
 cubitus adaperienda, aliusq; eorum clyf-  
 mate ducēda, quòd in infantibus nequa-  
 quam admoliendū, sed balanis, siue glan-  
 dibus ex melle & sale, cum modico colo-  
 cynthidos proritanda est, quò humores ad  
 inferna deducantur, vaporumq; copia ne  
 sursum ascendat, locumq; dolentem adfi-  
 ciat, impediatur. Deinde verò simplici  
 diamoro medicandum erit, quod & ab  
 initio statim exhibendum esset. Nobi-  
 lius autem fieri, quod ex syluestribus mo-  
 ris concinnatum sit. Diamoron Aegineta  
 adfirmat: Dioscor. etiam mororum suc-  
 cum expressum in vase æneo decoctum,  
 aut insolatum decoctū, adstringēdi vim,  
 & naturam adquirere, cōvincit: additoq;  
 illi exiguo melle, ad destillationes facere  
 & tonsillarum inflammationes. Quare  
 in morbi initio, nostrates de immaturis  
 moris succum commendant: quasi magis  
 ad

Diamoron  
 simplex.  
 Diamoron  
 ex moris  
 syluestri-  
 bus nobile.



adstringentem, & locum adfectum corro-  
borantem, humoresq; adfluentes impellen-  
tem. Morbo Verò in summo vigente, tum  
de maturioribus succum cōpetere: nēpe ca-  
liditate & humiditate suis humores ma-  
turare & discutere. Ob quam rem diamo-  
ron cū melle rosarū administramus. Haud <sup>Hirundinū</sup>  
dissimiliter & hirundinum cinerē (sylue <sup>syluestriū</sup>  
striū dicit Aegyneta) hīc conferre cōpertū <sup>cinis.</sup>  
est. Vulgus verò sacculū milio, & sale onu-  
stum atq; torrefactū capiti ad exiccandum  
tum discutiendum humiditates gutturi  
incumbentes adplicat. Lanis autem succi-  
dis collum vtiliter protegimus, siue irri-  
gationibus olei oliuarum, aut chamomeli-  
no, ad dolorem sedandum, atterendum, fo-  
uemus. Paulus cum hordeacea polenta ca-  
taplasma imponendum esse, præcipit, plu-  
rimum enim expedire. Mulierculæ autem  
nonnullæ sericeum filum collo adpo-  
nunt retortum, forsan ex Auenzoaris  
testimonio hinc persuasæ, qui filum seri-



ceum cum quo vipera sit strangulata, demum collo adpensum, ab angina liberare docet. Nos communiter collo cataplasma ex oleo chamomelino, & lana succida ad ministramus. Ad hoc diamorō cum aqua tepida osculo imponimus.

Morbus trigesimusquartus, Tussis, & Coriza.

**Descriptio** **C**ommunē quidem Coryza catarrhi, Craucedinis, tussisq̃, excrementosum, à capite humoris in partes subiectas descensum Aegineta testatur lib. 3. de arte medendi cap. 28. quem ait, in nares destillando ingruentem, & easdem adgrauantem Coryzam nomine dici: per palatum verò in fauces influentem catarrhum simpliciter adpellari: eūdem verò in guttur, asperamq̃ arteriam delatum, interiorēq̃ eius membranā salebrosam reddentem, voce rauca concomitante, **Branchus** branchum, siue malum arteriacum nominari



nari. Nec tamen hoc modo, est capite sci <sup>Malum as</sup>  
 licet cadere catharro, raucedinem proue <sup>teriacum</sup>  
 nire, sed etiam ex vehementiore & al-  
 tiore vociferationis conatu, & frigidi  
 aëris, sine spiritus ingressu pariter sen-  
 tiri cum inflammatione. Quo malo diu-  
 tius perseverante, fluxuq; hoc in pectus,  
 pulmonesq; descendente, molestias tunc,  
 ac periculosas subsequi tusses. Istiusmodi  
 tussicula & destillationes pueris euenire  
Auicenna lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. Idem  
& Razes Libro de puerorum adfectibus,  
capi. 35. & in prima eorum contingere  
etate conuincunt. Quorum quidem senten-  
tias etiam Hippocrates in Aphor. lib. 3.  
Aphorif. 24. alludit. In etatibus autem  
 inquit, talia contingunt, paruis, & nuper  
 natis puerulis, oris vlcera (quæ aphtha vo-  
 cantur) vomitus, tusses, vigilie, pa-  
 uores, umbilici inflammationes, au-  
 rium humiditates. Qualis autem, Ga-  
 lenus, inquit, per vomitiones in ven-  
 trico



triculo expultricis facultatis est actio, eius-  
 modi etiam per tusses, & in pectore, &  
 in pulmonibus. Nam si causa quapiam mo-  
 lestiam adferens, siue ventriculi osculum,  
 siue respirationis meatum obsideat, protin-  
 us animal vel vomitione, vel tussi vexe-  
 tur. Veluti enim inter pariendum uterus,  
 ita inter vomendū verò ventriculus mo-  
 ueatur. In tussi verò multo aliā rationem  
 esse, pulmones enim non posse tā vehemēti  
 concitari motu, ut id explodant, quod mo-  
 lestum sit. Quare naturā auxilium adin-  
 uenisse: inspirato enim in asperas arterias  
 aëre externo, quū ipsæ sint cartilagineæ,  
 ac duræ, neq; cōtrahi possint, circa id quod  
 in ipsis contineatur: faberrimè machina-  
 tam esse vehementem hanc spiritus ad  
 exteriora motionem, quam tussim nomi-  
 nent. Itaq; tusses vehementer pulmonibus  
 incumbere, ut multam, eandemq; con-  
 fertam excitent inflationem. Quicquid  
 enim spiritum intercipiat, id semper tussi  
 rei

Tussis.



rejci oportere, siue id fuerit humor è capite defluens, vt in destillationibus, siue aliquid in asperis arterijs coaceruetur, vt in peripneumonia, pleuritide, & in conuexarum iocinoris partium phlegmone, aut in gutturi ipsius asperitate.

Huiusmodi enim causis tussim sæpi- simè fieri constat: in pueris autem ple- causæ.  
runq; ex importuna lactis ingurgitatione ad asperam arteriam descendantis, siue quòd capita habeant omnino humida, è quibus humiditates ad pectora defluant, tussim proritantes. Nulli enim dubium est, ex vdis cerebellis, atq; plenis, nonnullas superfluitates ad guttur, pectusq; procidere, destillationesq; ciere, è quibus tusses excitentur. Ad hæc quòd pueruli in vtero materno aëris calidi assuefacti, deinum in lucem prodeuntes, gelidi aëris impatientes, tussiant. Sæpius autem ex distemperamento tussis incitatur, quandoq; videlicet, calidiore, vt in febribus, interdum frigidiore,

vt



ut in flatibus aquilonijs, quæ aridior plerumq; est.

**Nota.**

Cuius scilicet, & aliarum omnium tussium, per se satis innotescunt notæ.

**Prognostica.**

Inter eiusmodi tamen nonnullæ mali cuiusdā portenta esse, autores adserunt: ut si diu perseueret tussis, inueterataq; fiet, & vehemens, siue fortis tunc ad phthisim, hecticā, & ad herniam, venæ pectoris, siue inguinis prouenire. Et si tussis cum destillatione perdurarit, exitiosa erit. Sic omnis materia per tussim commota, exitusq; difficillimi, aut nullius contumaciter deprehensa, virtute imbecilla mortem portendit, hoc est suffocationem.

**Curatio.**

Præsidia verò quæ hîc competunt adhibenda esse Razes docet, quæ in forma cibi & medicina administrantur. Fortia enim siue acria omnibus modis hîc intermittenda esse medicamenta. Quæ autem hæc duo mala, coryza scilicet & tussis, infantis lo ob distemperamentū calore naturæ modum



dum plus iusto exuperans potissimum eue-  
 niat, ut in commentarijs super Aeginetæ  
 lib. 1. ostensum est, ubi etiam diligenter  
 commoniti eadē adhibere auxilia, quæ ca-  
 put dolentibus eadem occasione competāt:  
 nempe lauacra, & capitis permultæ cali-  
 dæq; conspersiones, quasi caput temperatè,  
 sua tantū virtute infrigident, humectet,  
 aliaq; commoda ibidem recitata adferāt.  
 Post quæ alimenta tunc quadrare, quæ sor-  
 beri cōmodissimè queant, ob quod sorbitio  
 nes vocari, in adultis quidē: in pueris au-  
 tem eclegmatis ex melle utendum esse.  
 Caput præterea magna mellis copia per-  
 ungendum. Lingua porro molliter compri-  
 menda, mirum enim dictū esse, quantam  
 pituitæ vim ea ratione euomet.

Sorbitio-  
 nes

Eclegma.

Nos verò autore Raze, amygdalas ex  
 aqua fœniculi concinnatas, & coctas serò,  
 & manè puero exhibemus. In eclegma-  
 te enim amygdalas nucis auellanae magni-  
 tudine additis melle & lacte, iocinorosis,  
 tussien

Razis cu-  
 ratio.



**Dioscor.**

tussientibus, & maioris intestini, quod colon dicatur. Inflationibus opitulari, Dioscor. lib. 1. ca. 144. tradit. Aut aquam feniculi cum lacte administramus. Aliqui camphoram cum lacte miscendam volūt.

Tussis  
asperæ sic-  
caq; cura-  
tio.

In tussi autē aspera & sicca, accipimus cotoneorū semen, & in aqua calida irrigamus, & totū hoc cum fasce passo excipimus, apud ignem decoquimus additis saccharo penidio, & oleo amygdalarum atq; administramus. Mali autē punici succum adijcimus quādo cū calore tussis fuerit. In quo quidem casu vulgare hoc exhibemus

Medicamē  
vulgare.

medicamen. Papaveris enim tragacathæ, æquē drach. dimidiata, seminū cucurbitæ drachma vna, irrigatur cum dedocto myxariorum, quæ vulgò vocantur sebesten.

Myxaria  
sebesten.

Aut vnas accipimus passas in vase ferreo coctas, & ab igne depositas, cum totidem

Tussis gelī  
dæ curatio:  
etiam cum  
pectore ple-  
thorico.

penidiarū, & puello manē, tū vesp̄ri, in pondere nucis propinamus. Gelidæ autem tussi, myrrhā cū melle, et oleo amygdalarum

rum



rum ordinamus. Quòd si pectus fuerit ple-  
thoricum tragacanthæ & galbani sin-  
gulorum grana duo, luteo oui affato indi-  
mus, pueroq; exhibemus.

In anhelitus autem difficultate semē  
 lini cum melle concinnatum administra-  
 mus. Itidem & bombicis semen cum lu-  
 teo oui affati confectum.

Tussis cū  
 difficulta-  
 te anhel-  
 itus cura-  
 tio.

Vbi verò cum tussi diaria proflueret,  
 Syrupus myrrhæ cum lacte coctus dandus  
 est. Aut dactyli cum farina filiginis in  
 lacte concinnati, offerendi. Hæc Razes.

Tussis cū  
 diaria cu-  
 ratio.

Auicenna autē lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. cap. 3.

Tussis curationem ex Aegineta quasi  
 præscripto admolitur: nā multam aquam  
 calidam super pueri caput projiciendum  
 esse, inculcat. Eiusmodi enim aqua mul-  
 tum concoquit, quædam ad melius alte-  
 rat, & quædam discutendo, atque eua-  
 cuando noxia, ad sanitatem perducit, au-  
 toritate Hippocr. Apho. lib. 5. Aphor. 25.  
 Calidum ex ijs quæ ad caput attinent eius

Auicennæ  
 curandi mo-  
 dus in tuf-  
 si.



Canon hic  
obseruan-  
dus.

soluant gravitatem, hoc est, morbi mate-  
riam concoquit. Perpetuò tamē hīc obser-  
uandum, ut post capitis lotionem, ipsum  
adcuratissimē extergatur, & exiccetur,  
ne aqua ipsi capiti imposita refrigescat,  
& denuo pristinam frigiditatem impor-  
tet, quæ recens destillationem proritet.  
Linguam præterea etiam ex melle multū  
perlinendam esse idem adhortatur, quod  
detergat, leniat, tum palati, tum gutturis  
meatus mundet. Admonet subinde gum-  
mi arabici, tragacanthæ, seminum coto-  
neorum, succi glycyrrhizæ, & sacchari  
penidij, parum ex ijs omni die pusioni cū  
lacte recens multo propinandum.

Possimus istorum singulorum sumere  
drachmam vnam, quibus tritis, & in se  
commistis condere conditū, de quo in fa-  
bæ magnitudine puero communicaretur,  
prius tamen hoc in lactis recens mulsi ab  
a. legmata. Vbere nutricis latice, imbuto. Recentiores  
ex amygdalis dulcibus, & vuis passis,  
&



Et malis punicis dulcibus cum melle  
 eclegmata componunt. Succus glycyrrhi- <sup>Dyatragā</sup>  
 Za Et saccharum penidium, Et dyatra- <sup>then frigi-</sup>  
 ganthen gelidum potissimū hīc commen- <sup>dum.</sup>  
 dantur.

Morbus trigesimus quintus, Dys-  
 spnoëa, Asthma, id est, anhelas-  
 tio, quod Auic. oregmon  
 vocare videtur, or-  
 thopnoëa.

**T**riplex spiritus Et animæ difficul- <sup>Morbi de-</sup>  
 tas, autore Celso, reperitur: diuersa <sup>scriptio.</sup>  
 tamen apud Græcos adpellatio inuenitur,  
 prout se hoc malum intenderit, vniuer-  
 sum tamen hoc inspirandi difficultate po-  
 situm. Nanque cum modica ea est, neque  
 ex toto strangulat dyspnoëa, quando au- <sup>Dyspnoëa.</sup>  
 tem vehementior, ita quod ager sine so- <sup>Asthma.</sup>  
 no spirare non queat, asthma: quum au-  
 tem adcesserit id quoque, vt non nisi  
 recta ceruice spiritus trahatur, ortho- <sup>Orthopno-</sup>  
 pnoëam adpellari. Quare his malis <sup>et, Anha-</sup>  
 N.



Asthmati-  
ci.  
suspiciosi.  
Orthopno-  
ici.

laborantes anhelos, asthmaticos, suspi-  
riosos, orthopnoicos promiscuè adpella-  
mus. Huiusmodi malorum priorum  
in pueris euenientium Auicenna lib.1.  
Fen.3. Doct.1. capi.3. mentionem fecit. Itē  
Hippocrat. Aphoris. lib.3. Aphoris. 26.  
Pueri cum magis adoleuerint cerebros  
accidere anhelitus indicat, quos Græci  
Asthmata vocent.

Causæ.

Oritur autem eiusmodi adfectio, sine  
angustia in pueris, viscere repleto ab ijs,  
quæ de super veniunt fluxionibus.

Prognos-  
tica.

Fiunt autem istiusmodi, teste Galeno,  
fluxiones, plures quidem in recens natis  
puerulis. Demum citò ipsos interficiunt,  
quum & aliter malè se habeant. Nāque  
ex utero ad aërem ambientem transitus,  
tum alimenti mutatio, & si aliqua ad-  
fuerit inflammatio ab initio quidem lo-  
corum ad umbilicum attinētium, postea  
verò ob dentium generationē, ex ijs omni-  
bus fiunt imbecilliori, ad hæc etiam flu-  
xio

xio



xiones accesserint, possint sustinere, ubi ad pulmonem decubuerint. Hæc Galenus.

Porro suspiriosorum medendi ratio, <sup>Curatio.</sup>  
tam ex Rāzīs quam Auicennæ colligi- <sup>Razis.</sup>  
tur decretis. Ille enim semen lini cū mel-  
le concinnatum, & puero datum maxi-  
mè cōmendat: proculdubio Dioscor. testi-  
monio, qui hoc in eclegmate cum melle  
sumptū, pectus excreatione purgare, atte-  
statur, tussimq; lenire. Idem de bomicis  
in luteo oui assati administratū adprobat.

Auicenna autem alijs medijs curatio- <sup>Auicennæ.</sup>  
nis summam perstringit. Primū, ut au-  
rium & linguae radix ex oleo inungun-  
tur oliuarū. Per istiusmodi enim vñctio-  
nem coqui, & exteri superfluitates ade-  
nibus aurium incumbentes: quare & de-  
stillationes intercipientur. Per hanc autē  
vomitus citari, quibus pectora alleviētur.  
Linguam præterea molliter cōprimendā  
esse, insinuat, atque os infantis aqua cali-  
da irrorandū, quod lauet, abstergat, tam



Linctus.  
Eclegma.

linguam, quàm vuluam, atque totius colli quasi regionem. Postremo autem cum semine lini, & melle linctum, siue eclegma preparandum esse, quod in hunc concinnetur modum. Adcipiatur seminis lini semuncia, mellis crudi vncia vna, quibus simul commistis fiat eclegma, de quo in fabæ pondere puero porrigatur. Sunt qui non tantum aures, imò & collum perlinendum esse doceant, atque succum fœniculi tepidum administrandum. Circumlinitionibus præterea vtendum in pectore, quando ex flatibus proveniat, vt ex oleo costino, laurino, de castoreo.

Oregmon. Postremo infanti quum dormitet accidere Oregmon Avicen. prodit, hoc est, sonitum pectoris, quem maximè provenire autores tradunt in asthmate, peripneumonia, & morientibus.

Istiusmodi mali remediū esse in pueris Avicen. dicit semen lini cum melle in eclegmatis forma sumpti. Quod quidem

no



noſtri in hunc diſpenſant modũ. Recipien-  
 tes ſeminis lini vnciam vnã, mellis Eclegma.  
 vncias treis, quibus optimè tritis in lin-  
 ctus componunt formam: demum in aqua  
 mellis, vel ptifanæ tepidæ adminiſtrant.  
 Cæterum & cyminiũ tritum, & cū mel- Cyminiũ.  
 le inſarctũ, in hoc caſu admittit, eo quòd  
 humores incìdat craſſos, & viſcidos,  
 multumq; Aſthmaticis conferat, autori-  
 tate etiam Dioſcor. lib. 3. capi. 61. referen-  
 tis, dari in ſpiritus difficultate, non niſi  
 tecta ceruice ſpirantibus cum poſca.

Morbus trigefimufſextus, Stoma-  
 chus fractus, ſiue imbecillus.

**S**tomachum fractum, ſiue debile pue- Morbi de-  
ſcriptio.  
 ris cõtingere Auicen. narrat, ob quod  
 functionem ſuam in coquendo minimè  
 obire potentem. Cui quidem incommo- Curatio.  
 do iſtiusmodi modis occurrendum eſſe  
 tradit, quòd ſtomachus infantium ex mu-  
 ſco cum aqua roſacea, vel myrti perlina-  
 tur. Hoc enim aroma ſuauiſſimum cor-



Cotoneo-  
rum succi.

roborat ventriculum, atque latices admi-  
sti nonnihil adstringunt. Deinde verò  
cotoneorum succum cu parua gariophilo-  
rum dosi, & saccharo dari præcipit. Coto-  
neorum succi adcipimus nos clari, & de-  
purati semilibrā, sacchari vnciam vnā,  
quibus vnā coctis, & ab igne sepositis,  
gariophilorum in puluerem redactorum  
grana sex cum lineo panno infundimus,  
nonnihilq; cōprimimus, pueroq; de huiusce  
modi succo manè trium paruorū cochlea-  
rium quantitatem porrigimus, sigillatim  
tamen, & in Eclegmatis forma. Succus  
enim ille cum aromate huiusmodi ven-  
triculum roborat, & saccharum hoc sua-  
uius, delectabiliusq; reddit aut Gallie  
muscate dictæ, grana 22. myrrhæ gra-  
na. 3. sumantur, & conterantur & cum  
vncia vna aquæ rosacæ incorporentur.  
Itidem cotoneorū succi in potu pueris dati  
præstabunt. Gallia enim muscata ratione  
aromatum stomachū confortabit: myrrha

Gallia mu-  
scata.

Myrrha.

an



autem ventriculū laxat, mollemq; cōfir-  
mat. Quæ autem foris adhibētur, videli-  
cet ventriculo cum musco, & aqua rosa-  
cea plurimum hīc quadrabunt.

Morbus trigesimusseptimus,  
Vomitus.

**N**ausea, vomitionisq; causas ex sto-  
macho provenire P. Aeginetæ au-  
toritate lib. i. liquet, inquit enim, ubi si-  
nuosum crensumq; ventriculi loculamentū  
vitiosi humores infartietes superfluxerint  
vomitu cyci. Verū in tunicis hostioli ven-  
tris cōtentos humores inani, nequicquam  
ad vomitiones Nausea, vellicare. Nausea  
itaque & vomitionis differentiā hīc ex-  
plicauimus. Non enim Nauseam vom-  
itione conuerti: sed præcedere Nauseā, se-  
qui verò vomitionē oportere ibidē osten-  
ditur. Quum nausea ad vomitionem co-  
natus sit, & stomachi impetus, quos vo-  
mitiones sequantur. Cōstat itaque ex vi-  
tiosis humoribus ventriculū impleri, atq;

Vomitus.  
Nausea.  
Nausea  
vomitionisq;  
differentiæ.

Nausea  
quid sit.



in eius concavitate natate, postremo vomitu eijci sic Hippo. Puerulis noviter natis fieri, vomitus edocet Aph. lib. 3. Aphor. 24. Itidē Avicē. lib. 1. Fen. 3. capi. 3.

Causam aut huius mali Gale. aperit lactis esse quod adsumunt multitudinem. Cuius quidem sententiæ Razis etiā adstipulatur, addens ob lactis corruptionē evenire posse, potissimum verò in pueris humidis, ventriculū imbecillum habētibus.

Notæ.

Prognostica.

Vomitio  
syncerior  
deterior.

Vomitio  
porracea  
humida ni  
gra pernicio-  
sa.

Nota sunt evidentes, vomitionē verò utilissimā esse, Hip. prognost. lib. 2. cap. 7.

Prognost. 38. pronūciat, quando pituita, ac bile permista quā maxime sit, si non multa, atque crassa sit. Synceriores enim deteriores esse. Vult itaque Hip. interprete Galeno, neutrum humore syncerū apparere, sed eos inter se quodammodo permisceri. Quod biliosus symerus, caloris copiam: pituitosus frigoris indicet. Ad hæc prognostico, 39. subiungit, si vomitio fuerit porracea, aut humida, aut nigra: quicunque



cunque ex his fuerit color, malū esse, censendum. Constat enim ex Gal. interpretatione bilem porraceam præter naturam sæpenumero in Ventriculo gigni, propter quorundā cruditatē esculentorū, aut olerum, qualis beta, cepa, brassica, sunt. Interdum etiā talibus nequaquā ingestis, ratione agrotationis in Veris gigni, ac tum decumbere, siue in Ventre superiore, aut inferiorem, calorē tunc in corpore indicare præter naturam atque excrementi proprietatem talis temperamento, qualis prædictorum olerum succus sit. Porro

Auicē. lib. 3. Fen. 13. Tract. 5. capi. 8. Vomitionem continuam maximè facultatem, siue virtutem debilitare indicat. Vomitio  
nis conti-  
nuæ incō-  
moda.

Idem in lib. 1. Fen. 4. capi. 14. Vomitum superfluum obesse stomacho ostendit: quòd ipsum valde debilitet, extenuet, materiāq; aliunde suscipiendæ habilem reddat, pectori noceat, visum obtundat, dentes infringat, & capitis doloribus inue-  
tera



Vomitio  
humoris  
fœtidi ma-  
la.

Vomitio  
sanguino-  
lenta.

teratis, nisi ex Ventriculi saturitate eue-  
nientibus, molestus sit. Breuiter omnem  
vomitionem humoris fœtidi malā esse in  
dubio non sit, eo quod putredinē aliquam  
portendat. Simili modo sanguinē euomen-  
tes, si sine febre quidē salutare: si verò cū  
febre, malum, autore Hippoc. Aph. lib. 7.  
Aph. 37. Curari autem acerbis, & refri-  
gerantibus. Qui enim febre vacant, Gal.  
exponit, liquet adesse nullā inflammatio-  
nem in loco vnde emittatur sanguis. Qua-  
re vel alicuius vasis ore adaperto fieri  
sanguinis vomitum, vel cū vlcere quidē  
scilicet sine inflammatione. Curari itaque  
quæ absque inflammatione vlcera facile  
acerbis. Quæ verò cum inflammatione, ac  
febribus, nedum curari posse, neque in ea-  
dem magnitudine permanere posse, sed  
enim maiora, & maligniora fieri. Quam  
autoritatē Auicē, in lib. 3. Fen. 13. Tract. 5.  
capi. 15. sectatus adserit, vomitionē san-  
guinolentam cum febre esse malam: sine  
febre



febre tamen interdum non esse malam.

Atqui curationem Vomitus in pue- Curatio.  
ris, siue infantibus, suborti, Rasis in lib.

De puerorum adfectibus in huc prosequi-  
tur modum. In primis autē lactis copiā a  
nutrice præbendi interdicit: atque si fieri  
posset, in vomitu præcipuè dispiciendum  
esse, an odor ex eo acidus percipiatur, siue  
humores egesti candidi adpareant. Tunc  
enim eiusmodi remediū adponendū esse:  
Libani videlicet, hoc est, thuris drachma  
vnius partē sextam, ruta arida drachma  
vnius partem vnā, quæ redacta in pulue-  
rem cū Syrupo rosarum administrantur.

Ad hæc nutricem cymini parū cū modi-  
corhus, hoc est, Sumac cōmaſticare iubet, Rhus, hoc  
est sumac.

Et osculo pueri imponere. Syrupum præ-  
tereā malorum punicorum cum menta,  
eodem modo exhibendum esse, persuadet.

Aut puero ante lactis administrationem  
istiusmodi medicamentum sapissimè ab  
eo expertum, porrigendum esse, admo-  
net.



Medicamē  
toties à Ra  
ze exper-  
tum.

net. Receperat enim ligni aloës, masticeis  
singulorum semidrachmā, gallæ drach-  
mæ vnius partem sextā, quibus tritis, &

Cataplas-  
ma.

cum syrupo rosarum confectis, atque cum  
modico galliæ, muscatæ, demū puero ex-  
hibuerat. Postea verò cataplasma eiusce-  
modi ventriculo pueri admouebat, reci-  
piendo masticeis, aloës, acatiæ, gallæ, liba-  
ni, panis vsti simul partes æquales cum  
oleo, & syrupo rosarum confectas. Ad  
puerorum enim vomitum, tum saliuam  
eorum coercendum, efficax esse experi-  
mentum, adfirmat.

Pastilli.  
Trochisci.  
Orbiculi.

Quòd si verò vomitionis odor nō ace-  
scat, sed aliàs asper, & acutus sit, & in  
colore paleseat, tunc puero agrestæ succū,  
vel è malis cotoneis consistente præbendū  
esse. Siue de istiusmodi pastillis, quos Græ-  
ci ab efformationis figura τροχίσκος id  
est, orbiculos adpellāt, puerorum vomitus  
cōpetentibus. Recipiatur itaque rosarum,  
spody æquè drachmæ tres, gallæ drach-

mas



mas duas, sem: portulacæ, lapacj singu-  
 lorum drachma vna, concinnentur cum  
 aqua malorum punicorū ad pondus dra-  
 chmæ vnius, cum dimidia, ex quibus  
 orbiculis vnus videlicet cum syrupo ro-  
 sarum puero detur. Proinde ventriculo  
 eius istiusmodi adponatur emplastrum.  
 Non tantum enim vomitum, imò &  
 Dyariam placabit. Recipiatur farina <sup>Emplastrū</sup>  
 hordæacæ, viridis rubi, corticum malo-  
 rum punicorum simul partes æquales, quæ  
 cum aqua rosacea conficiantur, & sto-  
 macho adplicentur. Auicenna hoc Ga-  
 ryophylorum commendat vsum, quasi in <sup>Garyophy-  
lorum in  
vomitione  
vsus.</sup>  
 omni puerorum vomitione competen-  
 tium. Nisi quòd in ea quæ ex rubæ  
 bilis ad ventriculum effusione eueniat,  
 nequaquam conferant: similiter neque  
 in illa quæ lactis corruptione contingat,  
 quum admodum calidi sint tempera-  
 menti: sed in ea vomitione potissimum  
 à pituitæ redundantia eueniente: sine à  
 lactis



lactis superuacanea copia cum concoctricis facultatis ex frigidityte, imbecillitate. Nutrix autem gariophilos mastice, & infantis ori deceter immittat, quia ventriculum corroborēt, & iecur, atque nauſea, vomituiq; conferant. Hoc idem &

Cinnamū. Cinnamomum præſtare, autores decernunt.

Auicenna  
curatio.

Ceterum Ventriculo infantium cum emplaſtris, ſiue cerotis ſuccurendum eſſe, Auicenna præcipit, cum medicamentis etiam imbecilliter adſtringētibus, veluti in vomitu à cauſa calida prouenienti. Recipiēda enim eſſe oleorum cotoneorum, myrti, roſarum, ex oleo oliuarum immaturarum confectorū vnciam vnam, ceræ albæ in aqua plantaginis elotæ vncias tres, ad ignem optimè cōmiſcenda in formamq; ceroti redigenda. Quibus addere libeat pulueris roſarum exiccatarum, ſiue ſandalorum rubeorū, vel granorum myrti, omnibus legitimè compaētis, demum  
cero



ceroti modo Ventriculo adponatur.

Si verò à gelidis humoribus vomitio sub-  
orta sit, aut à concoctione infirma, recipi-  
tur olei masticis, vel de spica vel de ab-  
synthio vncia i. ceræ vncias tres, iux-  
ta ignem commistis, atq; si lubeat, addita  
drach. i. vel gariophilorū vel cinnamomi  
vel spicæ nardi, vel masticis, vel maceris,  
vel nucum cupressi.

Vomitio-  
nis ex frigi-  
dis humo-  
ribus cura-  
tio.

Sunt præterea qui sola inunctione ex oleis  
aliquot iam enumeratis puerorū vomitū  
compescant: puluerum iam recitatorum  
nonnihil inspergentes. Aut tantummodo  
Ventriculos eorum cum vino styptico ex  
decocto medicamentorum prædictorum ir-  
rigant, & lauant. Neoterici autem Gario-  
philos cum modico cotoneorū administrant  
atq; Ventriculos cum menta, gariophilis,  
absynthio emplastri modo fouent. Anti-  
quiores medullam panis triticeï sumebāt,  
prius in aceto infusi, et more cataplasma-  
tis adponebāt. Itidē ex luteo ouorum assa-

Curatio-  
nes singu-  
lares in vo-  
mitione  
puerorum.



torum, mastiche, thure, gummi Arabico, osculo ventriculi imponebant. Proinde panis crustam in aceto positi iuxta nares ponebant.

Morbus trigesimus octauus,  
Singultus.

Morbi descriptio.

**S**ingultus ventriculi commotio est, quæ veluti conuulsio, scilicet non absoluta, autore Galeno, conuulsio est. Hæc enim quæ solis musculis inesse soleat, atqui neq; ventriculus, neq; ipsius hostiolum musculus esse, censeatur. Esse verò utrisq; potètijs symptoma quoddam commune, quod veluti conuulsio quædam attribuitur. Retentrici quidem quòd ventriculus per singultum grauem, & non secundum naturam cibos amplectantur. Expultrici autè quòd præcipuè ad eam pertineat deprauatus ille motus, dum ea quæ molesta sint expellere conetur. Ex quibus manifestum est vo-

men



mentibus, & ijs qui singultu vexen-  
tur, ut non eundem esse motum, ita ne-  
que eundem adfectum. Per vomitiones  
enim ea quæ in spacio continetur. Per sin-  
gultum verò ea quæ ventriculi corpus  
imbuerunt, id quod cruciat, exprimere  
tentant. Ob quam rem singultus qui-  
dem primum est expultricis potentie mo-  
tus quidam, deinde verò retentricis quo-  
que, quam amplexatricem vocare, etiam  
Galenus admittit.

Retentrix  
potentia,  
etiam Am-  
plexatrix  
a Galeno  
dicitur.

Singultum porrò alium repletione, Diuisio. 1  
alium ex inanitione, alium eroso ab acro-  
ribus humoribus stomacho prouenire, Ae-  
gineta libri 2. De arte medicandi prodit,  
quibus vomentibus sedari.

Namq, quibus ventriculi obriguerint, Causæ.  
eos huiusmodi symptomata experiri Gal.  
trahit. Aut qui piper adfatim deuorent,  
aut calidum aliquod pharmacum, deinde  
calidam portionem, superbibāt. Quippe si-  
ue calida, siue frigida sint, si in ventri-



culi corpus penetrauerint, singultum exci-  
tent. A repletionem enim qui subortus fue-  
rit, partim ex ventriculi hostioli lesione  
contingit, siue ea ex calido, vel frigido  
aliquo euenit, vt in februm horri-  
bus, & in aëre gelido, & ex humori-  
bus infrigidantibus, aut à gelu ipso in  
ventriculi temperamento confirmato, iam  
adstringente, & conuellente, quotidie  
& in ipsis pueris experimur. Partim ve-  
rò ab eroso acriorum humorum stomacho  
etiam in pueris singultus concitatur, vt  
à lacte corrupto, quod potissimum eue-  
nire solet: itidem ex bilis rubæ in ven-  
triculi hostiolum eluione. Ille autem qui  
ab exinanitione prouenit singultus, febres  
ardentes plerumq; concomitari solet, fa-  
memq; prolixam, & fluxionem diutur-  
nam, qui interitus est præcursor. Postre-  
mò singultus ex plenitudine ingiter  
fieri Gal. Aph. lib. comment. 13. adserit.  
Exinanitione autem rariore esse: quòd au-  
tem



tem ex plenitudine singultus iugiter fiat, pueros indicare, crebro singultientes cum sint repleti. Proinde singultum pueris accidere, Auicenn. libr. 1. Fen. 3. Doct. 1. cap. 3. conuincit.

Singultus autem à repletionem suborti nota sunt, quòd subito, insperatoq; præter adfectum aliquem diuturniorem accidat, & quòd singultiens post vomitionem, & alui deiectionem melius se habeat: atq; ante comestionem, alleviationem: post cibum verò grauedinem sentiat. E diuerso se habent singultus ab exinanitione cõcitati, nota: quia post diuturnam alui solutionem, aut dysenteriam, aut cum febricula, vel absq; ea adflictionem, non euestigìò, sed sensim suborientis. Ab erosi stomachi ex humoribus acrioribus nota sunt, quòd istiusmodi post concoctionem suscitetur singultus rei calidæ, vt piperis, synapis, cui vinum superbibatur. Siue post vomitionem biliosorum humorum,

Notæ.



Ut rubea, viridis, atraq; bilis, quod frequenter in febribus tertianis, continuis, ex simplici, siue commista bili contingit: itidem & in quartanis febribus. Proinde à flatibus quoq; nonnunquam singultus oriuntur, qui post saturitatem nauseabundam concitantur. Qui verò in pueris plerūq; post copiosam lactationem contingit: praesertim verò in ijs quorum matres sunt humidae, & plethoricae, ciborum plus iusto adpetentiores, viniq; immodicae ingurgatrices.

Prognostica.

Ex quibus iam recitatis nonnulla ab autoribus colliguntur Prognostica: ut si quando singultus post multam exinanitionem eueniat, malum esse, ut Hippoc. Ap. lib. 5. Aph. 3. & 4. adfert, ubi sanguis plurimus fluxerit, singultus, aut conuulsio superueniens malum. Itē ex superflua purgatione conuulsio, aut singultus superueniens malum. Itidem lib. 7. Aphor. 3. A vomitu singultus, & oculorum



lorum ruborum, malum. Quibus Avicenna adfertiens autoritatibus, singultum in aegritudinibus acutis, præcipuè verò post superfluam purgationem malum esse, adfirmat: quia ab exinanitione fieri significari. Idem in singultu punctionem vomitionem, convulsionem, delirium, interitum portendere, asseuerat.

Quanquam vomitio satis adcommo- Curatio.  
dum sit præsidium ijs (testibus Aegineta & Avicenna) qui singultu propter stomachi saburram, vel erosionem, torqueantur. Haud absimiliratione Hippocr. Aph. lib. 6. Aphor. 13. protulit. A singultu habitum sternutatio superueniens liberare, quòd in huiusmodi à plenitudine euenienti, ut Gal. interpretatur, violento opus sit motu, ut veluti conclusæ ipsum efficientes humiditates diffilentur, atque euacuentur: hoc autem facere sternutationem, Avicenna in puerorum singultu ex lacte scilicet corrupto, vel biliosa



Nux Indi- quadam materia erodente, nucis Indica  
ca cum sac- cum saccharo Vsum maximè cōmendat.  
charo con- dita.

Hanc enim boni esse nutrimentū dicitur, sed stomacho grauem, ad inferna cōprimētē quaecunq; ponē ventriculi hostiolum offendantur. Platearius ex India hanc efferri, testatur, nucem, magnamq; esse, medicamentoq; vice administrari eius interiora, cortice abiecto, atq; per decennium durabilem fore.

Singultus  
à plenitate  
curatio.

Postremò in omni puerorum singultu à plenitate suborto, in primis enitendum, ut vomitione puer subleuetur, linguam eius molliter comprimendo, siue digito, aut penna, prouocandoq; quò materia delinquens projiciatur.

A frigidi-  
tate.

In eo autē qui ex frigidityte, siue materia gelida euenerit singultus, diuotiones, perfrictiones cum stomachi, tum extremorum membrorum competunt, atq; spiritus nōnulla detentio, tum somnus prolixus & ventriculi inunctiones cum oleis de  
anc



*anetho, camomilla, spica, castoreo.*

*Si verò ex lacte corrupto singultierit pu-  
sio, vel humore aliquo prauo erodente,  
post vomitionem aquæ hordei potiones  
conueniunt cum aqua malorum punico-  
rum, siue dulcium, siue austerorum.*

*A lacte cor-  
rupto.*

*Singultientes verò ab exinanitione pue-  
ri in aqua dulci tepida, vel in lacte bal-  
neandi sunt: eorumq; ventriculi cum vio-  
larum oleo perungendi: cum ptisana verò  
potandi, vel melonis, vel cucurbitæ aquæ.*

*Ab exina-  
nitione.*

**Morbus trigessimus nonus, Ventris  
tormina, & inflationes.**

**I***nfanti adcidit dolor ventris, & tor-  
quetur. & flet, inquit Auicenna lib. I.  
Fen. 3. Doct. 1. cap. 3. Contorqueri enim pu-  
siones hoc est, tormina, doloresq; pati in  
ventre, intestinisq; manifestè cernimus,  
vt hinc inde se torqueant, & miserrimè  
plorent.*

*Morbi de-  
scriptio.*

*Cuius quidem mali causam in pueris*

*Causæ.*



Lac bifariā  
alteratur.

Notæ.

esse vnam, lac scilicet, adseritur: hoc enim in visceribus flatus progignit: ob quam quidem causam, & Hippoc. lac dare quibus ilia suspensa murmurant esse malū docet, quia facile alteretur lac. Galenus exponit: & quod duplicem habeat alterationem vnam quando pluri adhæreat calori, statim euaporet, alteram quando paucō, acescat. Deinde pro secunda in numero causa ponuntur vermes intestina pungentes, & stimulant. Tertia autem causa balnei est frigiditas, siue aëris ad viscera introeuntis vis, aut impetus: quarum quidem notæ, ex causis diligenter observatis, quā facillimè nobis cognitæ erunt. Simili modo flatuum in ventre prouentum, siue generationem eorum fieri Aegineta ostendit, ex humoribus, vel alimentis in vapores præ tepida quadam caliditate resolutis, frigiditatē siquidem, eò quod sua natura nequeat attenuare, atq; discutere, nullos producere spiritus, sed



sed vehemens, acriorq<sup>3</sup> caliditas non solum extenuans, sed etiam penitus dissiciens flatus conspirationem prohibere. Minorem autem caliditatem, alimentum in stomacho liquefacere, ac dissicere quidem, & permutare etiam, sed remissius, idq<sup>3</sup> minori efficacia, in flatus excitatione omnem procreari. Attenuare igitur ipsos medicamentis calorificis competere.

Nos vero puerorum ventribus, *Auicenna* <sup>Curatio.</sup> *na* autoritate, aquam calidam, & oleum valde calidum cum modico cere superponimus. Constat enim aquam calidam <sup>Aquæ calidæ vires.</sup> poros reserare, flatus dissipare, & viscerum frigus, si adfuerit, propulsare. Adponimus autem huiusmodi aquam, vel in balnei modum, vel cum spongia, aut lanæ inuolucro. Atqui oleum ex <sup>Oleum peruetus, ex oleis maturis.</sup> oleis maturis, & peruetus potissimum hic erit adaptandum quod: scilicet sit calidius, eoq<sup>3</sup> magis exterat quod etiam commodum, & ceram additam præstare



stare fertur. Itidem & olea chamomillina, & anethina hîc competere haud dubiè traditur.

Dolor ex  
vermibus.

De Ventris autem ex Vermibus dolore, in processu speciatim verba facienda sunt.

Ventris  
inflatio cû  
capitis magnitudine.

At Razes in libro de puerorum adfectibus cap. 4. Infantibus multoties addere Ventris inflationem cum capitis magnitudine conuincit. Cuius equidem mali causam, similiter lactis esse malitiam, aut nutrimenti multitudinem, autores aliquot

Aldè.

exponunt. Cui malo Aloën præcipuè in pueris conferre, ab Auic. libr. 3. Fen. 13. Tract. 5. ca. 3. traditur, quòd istiusmodi in Ventriculo multum materiæ lubricosæ contineât, quam Aloë, Serapione autore, facile dissoluat. Razes enim myrrhâ, crocum, & Aloën cum aqua fabacea confici iubet, atq; inflato loco superponi, insinuat. Proinde olea de lilijs, chamomellinaq; hîc maximè cōducūt. Tenuè præterea

victus  
ratio.

hîc



*hic victum tam in puero, quàm in nutrice  
observandum à quibusdam inculcatur: cum  
ventris etiam perfrictione sub dño, dñe ta-  
men existente calido, atque cum olei non-  
nulla ex pipere longo cōfecti perunctione.*

**Morbus quadragesimus, Aluus  
humida, siue ventris perturba-  
tio, aut alui fluor.**

**F**requenter pueris, siue infantibus alui  
fluorem accidere *RaZ. in lib. de pue-* Morbi des-  
criptio.  
rorum adfectibus contendit. Itidem *Alui.*  
agit, sed plerunq; in puerorū euenire den-  
titione adiūgit. Sciendum tamen omnem Alui fluor.  
alui fluorem, quem *Schola medicorū, Ven-* Ventriculi  
fluxus.  
tris fluxum adpellat, per anum esse deie-  
ctionem superuacaneam, vel illegitimā,  
eorum scilicet quæ iuxta naturæ instin-  
ctum excerni minimè deberent, à facul-  
tate tamen expultrice promotam, ut cor-  
pus à delinquentibus humoribus euacuet,  
exinaniatq;. Istiusmodi quidam commu-  
ni adpellatione, *Diarrhæam* adpellitant, Diarrhæa.  
quam



quam Hippoc. in Aphor. lib. 1. Aphor. 2.

Ventris  
perturba-  
tio.

Ventris perturbationem nominat.

Fluorum  
alui modi  
diuersi.

Comperimus itaq<sup>3</sup> vsu quotidiano alui  
fluores multis contingere modis. Ali-

Vomitio.

quando enim fit repentina ciborum per  
superiores parteis excretio, quam vom-  
itionem nuncupamus: interdum vero per  
inferna loca eodem contingit modo, cuius  
adpellationem in sequentibus habebi-  
mus. Nonnūquā verò immoderata ven-  
tris perturbatio adcidit, cum multo bilis  
fluxu, tum alui deiectione, tum vomitu,

Cholera.  
Cholirica  
passio.

quam Choleram nos nostra Scholæ Cho-  
liricam passionem minus, tamen latinè  
adpellant. Hanc autem cuius pridem men-  
tionem fecimus, quæ cibos æquè ac sum-

Lienteria.

pti sunt deturbat. Lienteriam Græci  
adpellant, Latini verò Intestinorum le-  
uorem dicunt. Quando enim celeriter

Intestino-  
rum leui-  
tas.

ea quæ comeduntur, deijciuntur, rectè  
intestinorum leuitatem adpellari Galen.  
Aphorif. lib. 4. Apho. 12. astipulatus est.

Ex



Ex infirmitate enim, langoreq; virium,  
 que alimēta in stomacho distineant, pro-  
 venire, Aegineta cū Galen. Vnanimi sen-  
 su comprobant. Vbi verò copiosi alui fluo-  
 res, sine tamen inflammatione, exulceratio-  
 neq; extiterint, hos *Diarrhœas* adpellari *Diarrhœas*  
 autores decernunt. Si autem huiusmodi  
 cum intestinorum exulceratione, inflam-  
 mationeq; fluores eruperint, in quibus cruē-  
 ta, faci ve similia excernantur, torquea-  
 turq; dolore aluus, & intestina, quod in  
 ceteris intestinorum, & alui malis non  
 adeò contingit, *Dysenteriam* vocamus, *Dysente-*  
 quam Hippo. *intestinorū difficultatem* no- *ria intesti-*  
 minat. Crebrā porrò & inanem egerendi *norum dif-*  
*ficultas.*  
 voluntatem, & impetum *Tenesmum* di- *Tenes-*  
 cimus. Atqui non operæ precium est hīc de *mus.*  
 omnibus alui fluorum speciebus agere spe-  
 ciatim, sed tantummodo de istiusmodi  
 diarrhœ, siue alui fluore, quo potissi-  
 mū infantes infestari, soleāt. Cuius scilicet  
 causas *RaZes* ponit innumeras, videlicet *Causas*  
 ob do



ob dolorem in eorum dentitione suboriente: siue propter frigiditatem aliquando, quando à nutricibus contrectentur, superuenientem: aut propter materiã aliquam in pueris salsugine conspersam, cum lacte nutricis ingestam, biliosi, siue pituitosi humoris participem. Cuius equidem pedibus inuit sententiam Auicenn. pro causa istiusmodi mali adserens redundantiã aliquam in puerorum gingiuis salsam, & saniosam existentem ex lactis succu euenientem, ex qua proculdubio illæ prurigines oriuntur, quarum Hippo. in progressu iam dentire incipientium puerorum meminit Aphor. lib. 3. Aphor. 25. Prurigo autem, pruritus est quidam qui cum pauco fit dolore, teste Galeno, loco iam citato, qui naturam aliõ pertrahit, ipsamq; concoquendi muneris obliuisci facit, quæ deinde hanc alui cõturbationem importat. Quam ob rem ex necessitate ventris profluvia consequi idem testatur autor: quoniam

ali

Prurigo.  
Pruritus.



alimentum non bene coquatur, neque  
 distribuatur. Ad hæc aluum plusquam  
 modo conueniat fieri humidiorẽ, in Aph.  
 lib. 2. Aphor. 20. indicat, quando cibus in  
 chylum conuersus, in ipsa parcius distri-  
 buatur. Sicciorẽ verò rursus, omni hu-  
 more in ipsa contẽto ad hepar relato. Cau-  
 sa verò ob quam parcius distribuatur esse,  
 quia plus cibi aliquando homo adsumat,  
 quam hepar indigeat. Contingere autem  
 vt citius deijciatur, quia cum cibus malũ  
 excedat, eius superfluum derelinquatur,  
 vbi hepar tantum ad se attrahat, quanto  
 indigeat. Quum verò ad exeundum pro-  
 peret, nõ præuenire hepar tantum attra-  
 here, quantum ipsi sit necessarium. Proin-  
 de etiam citius festinare ad exitum id  
 quod excernatur: nonnunquàm propter  
 bilis multitudinem ad aluum defluentis,  
 quæ irritet ad excretionẽ. Nonnunquàm  
 verò ipsa alui potentia retentiu facta  
 debiliori, hoc idẽ euenire: expulsua verò



eius atque intestinorum forti existente.

Nota.

Humorum autē in pueris delitescen-  
tium, atque fluorem aliquē proritantium,  
nota sunt istiusmodi: quod ex bili deiectio  
spicca, biliosaq, cum acore quodā, & sine  
omni mora excernatur. Ex frigidityte  
verò, siue pituita alba, pituitosaq, cū tor-  
mine, etiam absque mora, nisi pituita te-  
nax, contumaxq, extiterit, deiectio spe-  
ctabitur.

Prognos-  
tica.

Quum autem huiusmodi malū fre-  
quens sit, & fermē nulla domus siue fa-  
milia sit, quod nō quotannis quasi hūc ex-  
periatur morbum, collibuit prognostica  
ex certis autoribus haud incerta cōnecte-  
re. Hippoc. enim in Aphor. lib. 6. Apho-  
ris. 1. In longis intestinorum leuitatibus, si

Ructus aci-  
dus.

ructus acidus fiat, qui prius non erat, si-  
gnum bonū esse indicat, quia cibos ventri-  
culum amplecti, atque circa eos se circum-  
stringere, certoq, tempore retinere, &  
rursus ad inferiora, non tamē omnino in-  
coctos



coctos deijcere. Sunt qui intelligant ex hoc  
 calore se non nihil recepisse, ructumq; tum  
 talem edere, & sic bonū esse indicium. Cæ-  
 terum in eodē libro idem autor, Aph. 17.  
 Lippientem alui profluvio corripī bonum  
 esse, cōtendit: quia humorū abundantia si-  
 mul, autore Galeno, euacuetur, atq; ad in-  
 feriora retrahatur. Haud dissimili modo  
 in Aph. 48. Lienosis difficultatē intesti-  
 norum supervenientē, bonū esse, idē protu-  
 lit. Simili modo Avicē. diarrhœam late-  
 ris curare apostema ostendit lib. 1. Fen. 2.  
 Doct. 1. cap. 8. In libro autē. 3. Fen. 16. Tra-  
 cta. 1. cap. 2. dicit omnia Ventris profluvia  
 post ægritudines acutas, symptomata esse  
 mortalia, quia corruptionē repentinā por-  
 tendere. Hippocrates autē, deiectiones ni-  
 gras, qualis sit sanguis niger, sponte ve-  
 nientes siue cū febre, siue sine febre, pesti-  
 mas esse adfirmat: & quāto colores ma-  
 gis pravi fuerint plures, peius. In summa  
 diarrhœa omnis ex tēperamenti malicia



profecta, cū virtute debili, mortis est indicium. Atque illa in qua percussus arteria vermicularis, & formicans adparuerit qui nō ex cibi, vel medicamēti administratione corroboretur. Adiectione porro sincera difficultatem intestinorū esse malum Hippoc. Aph. lib. 7. Aph. 23. innuit. Nihil enim mirū esse Gal. interprete, si in talibus deiectionibus aliquod intestinum excedatur.

## Curatio.

Communiter tamē hīc obseruandū est alui fluore in principio a quo, bonoq; non nihil sufferendū esse animo, quo verò in-  
 crescente, facultatumq; vireis atterente, haud incunctāter reluctandū esse, eniten-  
 dumq; quo tandem supprimatur. Quare Auic. lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. Fluorem infantium nō fortē, neque nimis copiosum censet esse ferendū: maximē verò cū sine bili atque cruore demittatur. Eiuscemodi  
 (Auicennae medicamētorum auxilia tria. enim medicamenti vice esse, à plerisque autumetur quòd in eo quod corruptū vitia



tiatum q̄ sit, proyiciatur. Huic autem ma-  
 gis scilicet, magis q̄ irrepenti, & iustum  
 limitem excedenti tribus medicamento-  
 rum auxilijs succurrendū esse. Primum est Primum.  
 Ut embrochis aluus cōpescatur, quæ fiant Embrogē.  
 ex aqua calida cum decocto seminis rosa-  
 rum, aut cymini, aut anisi, aut apij. Se-  
 quutus in hoc Aeginetæ consilium, qui in  
 alui fluore puerum infestāte epithematis  
 sistendum esse, docet, quæ cōprimendi fa-  
 cultate prædita sint, lanæ inspergendo vel  
 cymini, vel anethum vel apiū. Prodesse  
 ad hæc semen rosarum inserere, & vni-  
 uersum simul feruefactum arefacere: de  
 quibus in lib. 1. autoris, commentario  
 primo, mentionem fecimus. Secundū au- Secundum  
 xiliorum est malagma, siue cataplasma, malagma-  
ta.  
 quod emplastrum vulgò dicitur, ex cy-  
 mino, rosis in aceto infusis, donec istiusmo-  
 di remollescant, postea tritis, & calafa-  
 ctis, & cataplasmatibus modo ita adpositis.  
 Aut speltam in aceto coctam, malagma-



Tertium  
potiones.

Coagulum  
lac in ven-  
tre coagu-  
latū dissol-  
uit.

Nux.

tis modo adplicandam esse. Tertium est,  
Vbi prædicta non iuuerint, in potu admi-  
nistrare coaguli hædi genera decem, vel  
paulò plus. Quum autem lac in ventre  
coagulatum dissoluat coagulum, hoc ne-  
quaquam cum lacte propinandum, sed  
eius loco luteum oui, vel panis micam in  
aqua coctam, aut triticum fractum, &  
in aqua coctum in forma pulmenti præ-  
bendum est. Nucem præterea decorticatā,  
& tritam, cū saccharo frixam, & aqua  
frigida, in quantitate auellane vnus,  
in hoc casu puerorum, idem autor maxi-  
mè commendat, Can. 3. Fen. 16. Tract. 1.  
capi 1. Post hoc aliud idem medicamen-  
tum infert, in profluvio puerorum ex den-  
titione prouenienti profuturum, videli-  
cet, papaueris, & granorum myrti, liba-  
ni, siue thuris masculi, cyperi singulorum  
semi drachma, quibus tritis, & in lacte  
dissolutis, puero, vt ex hoc sugat, siue bi-  
bat propinandum. Hæc Auicenna.

Hand



Haud fermè diſſimili curandi modo,  
ſcilicet triplici, puerorum aluum *Razes* <sup>Razis me-  
di tres au-  
xiliorum.</sup>  
conſtringere docet. Quorum primus eſt,  
qui *Auicen.* poſtremus, vt ori puerorum  
medicamenta adminiſtrentur, vt ſi à bi-  
li fluor profluxerit, ſyrupus roſarum, vel  
è malis macianis, punicis ſiue granatis,  
cum menta. Itidem de ſpodio in aqua in-  
fuſo adciſiat ad ſorbendum. Aut ſemen  
lapathi, apud vulgus lappatij dicti, cum  
oui luteo adſati præbendum eſſe. *Lapathi* <sup>Lapathum  
Lappatiū.</sup>  
enim ſemen manifeſtam quandam ad-  
ſtrictionem obtinere *Gal.* ſcribit lib. 7. de  
ſimplici. medicam. facultate: vt & dy-  
ſenterias, & diarrhæas, ſiue profluvia  
ſanet, & maximè oxylapathi, hoc eſt, <sup>Oxylapa-  
thum.</sup>  
lappatij acuti vulgò dicti. Quare *Gale-*  
*nus* ex iſtiusmodi ſemine, & vuarum  
paſſarum acinis adſſatis, vel ambuſtis  
ſemi vnciam, & glandium, atque ſem.  
papaueris albi ſingulo. drachmas duas,  
tum croci aureos quatuor, ſingulis tritis,



Medicame-  
tum exper-  
tum.

Glandes.  
Supposito-  
ria.

cum succo cotoneorum, siue syr. rosarum  
medicamentum concinnat, experimento  
insignitum, notatumq<sup>3</sup>. Porro si à pituita,  
vel frigore profluuiū euenerit, tunc Gal-  
liæ cum succo cotoneorū drachmæ. i. par-  
tem vnam, vel libani totidem admini-  
strare, docet. Deinde verò malagmata  
ventriculis eorum adplicāda esse, ex de-  
cocto sumat, cum hordei, & milij farinis  
confecta, quæ cataplasmatibus modo adposi-  
ta actutum fluorem repressura. Siue crocū,  
myrrham, & cerā cum mero conficien-  
da esse, & simili modo adplicanda. Ter-  
tium verò auxiliorum sunt glādes, apud  
vulgares, suppositoria. Fluor enim, inquit,  
si per prædicta compescatur, bonum qui-  
dem, sin minus, adcipe acaciæ, cerussæ  
ana. drach. i. opij drachmæ vnius partē  
septimam, & in balani formā redigito,  
quo alui osculo intruso, profluuium sine mo-  
ra arcebitur. Neoterici autem nostri in  
fluoris alui puerorum compressu, imprimis  
hoc



hoc student, quò nutritrix legitima fruatur  
 diæta: quemadmodum sunt oryza, lentes,  
 vinum nō admodū tenue, caseus sine sa-  
 le, oua dura, quæ ephtha à Grecis dicun- Oua dura  
Grecis eph  
tha.  
 tur, lac caprinū in quo lapides igniti ex-  
 tincti sint. Laudantur quoque ab his bal-  
 nea ex aquis adstringēdi vim habenti-  
 bus instructa, ut ex plantaginis, sumac,  
 balaustia, alysq; id genus comparata. In-  
 ter istiusmodi autem Gulielmus Placen- G. Placen-  
tinus me-  
dicus infi-  
gnis.  
 tinus minimè contemnendus, Manardo  
 teste, medicus, in puerorū profluvio aluū  
 adstringere, persuadet cum pulvere myr-  
 ti, & sanguinis draconis cum lacte pro-  
 pinato.

Conducere postremo hīc apud aliquos  
 reperitur, quædam adstringentia epithe- Epithema  
ta.  
 matis loco administrata, ut sunt hordei  
 farina, cum succo plantaginis, vel conyza,  
 hoc est, pulicaria, & modico aceti, atque  
 oui albo, quibus commistis, pulveres hu-  
 iusmodi addendi, ut rosarū, thuris, glebæ



armenia, quam hodie bolum armenium  
vocant, sanguinis draconis, absynthij, ba-  
laustiarum, & id genus similia. Vlti-  
mo coquatur rosa in aqua, in qua decum-  
bens sedeat tibiae, pedesq; cū hac foueat.

Morbus quadragesimus primus,  
Aluus sicca, dura, adstricta.

Causa.

**A**luum adstringi in pueris Auicen.  
lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capitu. 3. ostendit.  
Cuius causam esse adserunt, vel quod bi-  
lis parum adfluat ad aluum, siue quod ve-  
nae plus iusto ad se attrahant, vel quod  
calor sit supernuacaneus hepatis, & renū,  
excremēta exiccans, aut ob somnum pro-  
lixum, aut quod potentia sensilis nonnihil  
sit sopita, ex multarū humiditatum, ex-  
timationem non sentientium, redun-  
dantia. Atqui siccioris alui causas ponit  
istiusmodi Galen. Aphoris. lib. 2. Apho-  
ris. 20. Primam scilicet cibi minorem ad-  
sumptionē, quā hepatum potentiā con-  
gruat. Alteram quod bilis parum cōfluat  
ad



ad aluum. Tertiam propter potentiæ re-  
tentricis robur excrementa exiccans. Si-  
gna per se satis sunt nota.

Curationem Razes præscribit talem, Notæ.  
 Ut nutrici parum cucumeris syluestris Curatio.  
 præbeatur, deinde altero die puerum la-  
 elet. Aut excrementorum murium su-  
 mat scrup. & cum pinguedine renæ hir-  
 ci in balani formam redigat, quo aluus  
 clementer irritabitur. Enemata hîc etiâ Enemata.  
 ab eodem admittuntur Raze. At Aui-  
 cenna murium stercus in tritum granorû  
 pondere administrandum in vno coclea-  
 ri aquæ contendit: quod tamen securius,  
 & minori abominatione in glandiû for-  
 ma vsurpabitur. Itidē & mellis in glan-  
 diæ formam redacti præstabit vsus. Atq;  
 radícula maluæ, siue betæ huiusmodi  
 modo administrata. Hoc idē mēastro in-  
 esse, idē Auic. tradit. Similiter & in iri-  
 dis radícula. Mellis præterea nōnihil pue-  
 ro degustandū esse, insinuat, quod vētricu-  
 lum,

Iridis radl  
 cula.  
 Mel.



lum, & intestina exterat, abluatq̃. Non minus hoc in casu competere, idē adnuit, & terebinthinæ resinam ciceris magnitudine Ventriculo vacuo ingestam. Proculdubio in hoc Aeginetæ sententiam sequutus, qui lib. 1. cap. 6. scribat: Si infantis aluus durior, & adstrictior sit, melle cibo adiecto nutriendus sit. Quod si ne tum oletum quidem fecerit, ægerrimeq̃ cunierit, resinā tūcterebinthinæ adijciendam esse. Constat enim hanc non solum

Terebinthinæ resinæ vires.

aluum citra noxam solvere posse, verum etiam viscera omnia, iecur, lienē, renes, pulmonemq̃ abstergere. Ad hac pueri Ventrem cū oleo oliuarum tepido clementer comprimendū, atque illiendū esse, præcipit. Porro & Vaccinum fel femori, seu coxæ, aut Umbilico superpositum ab eodē adprobatur autore. Cuius sententiā Dioscor. lib. 2. cap. 70. confirmat, quum omne

Fel vaccinum.

Fel.

fel deijciendæ alui cupiditatem proritare, conuincat: præsertimq̃ in pueris, si quis

con



concerptas stuppas eo madentes sedi im-  
posuerit. Sunt qui huiusmodi saltē vmbi-  
lico adligatas eadem præstare, certo ad-  
firment certius. Nonnunquàm etiā ex eo-  
rum tantummodo lotionē eiuscemodi ex-  
pectanda esse cōmoda. Præterea cyclami-  
ni radicem emplāstri modo adpositam,  
aluum ciere, perhibet, quod idē Dioscor.  
lib. 2. capi. 153. confirmat, hanc enim sedi  
ad ducenda excrementa in lana adplica-  
ri, profert, atque vmbilico, pectini, coxen-  
dici, idem succus eius ille illitus, aluum  
mollire. Nonnulli mel crudum pāno lineo  
inuolutum glandis forma sedi imponunt.  
Alij nucis testam butyro infarciunt, &  
vmbilico adponunt. Cæteri cū felle bouis  
hoc efficiunt, atque cum felle ventrē vni-  
uersum perlinūt. G. Placentinus cū melle,  
& sale, balanum cōficere docet, siue mel-  
le, & stercore murium. Venti subinde  
stuppam in decocto absynthij, alōēs, & pu-  
legij infusam imponunt. Postremo cattī  
inte

Cyclami -  
nis radix.



intestina, Ventri calidissimè adposita,  
plurimum censerre, in antiquissimo de-  
prehensum est Enchiridio.

Morbus quadragesimussecūdus,  
Lumbrici, tæniæ, ascarides.

**I**N ventre infantis vermes nasci Auic.  
lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. innuit. Cuius  
rei Hippocra. Aphor. lib. 3. Aphoris. 26.  
mentionem facit, cū iam adolescentibus,

Lumbrico- inter cetera quæ enumerat mala, lumbrici  
rum diffe- cos rotundos, & ascarides euenire, recitet.

Teretes & Sunt autem in summa tres lumbricorum  
rotundi, la differentia, iuxta Aegineta etiam sen-  
ti. tentiam. Vna quidem quæ tereti, & ro-  
tunda forma est secundum crassitudinem.

Altera verò, quos lumbricos latos nomi-  
nant. Tertia, quos Græci ascarides nun-  
cupant.

Lumbrico- Istiusmodi quoque vermium Gale-  
rum diffe- nus differentiam aperuit in Apho. Com-  
ment. 26. lib. 3. in hunc modum: Ascarides,  
inquit, sunt tenues quidam lumbrici, qui  
in



in parte maximè inferiore crassi intesti-  
 ni gignuntur. Hinc in lib. Epidemi. 2. ita Ascarides  
 scripsit, αἱ ἀσκαρίδες δὲ ἴσθμῳ. hoc est, ascari- in occasu.  
 des in occasu, quanquam locus ille secus à  
 nonnullis, sed perperā interpretetur. Hu-  
 iusmodi adparent plurimi in iumentis  
 malè coquentibus, quorum malam coctio-  
 nem factor indicat excrementorū. Aliud  
 Verò genus lumbricorum & rotundo- Rotundi.  
 rum, qui in superioribus magis intestinis  
 generantur: adeò quòd ad ipsum quan-  
 doque ventriculū adscendant. Multo ve- Rotundo-  
rum multò  
plures quā  
ascaridum  
in pueris  
gignūtur.  
Lati.  
 rò plures hos quàm ascarides gigni in  
 pueris, idem adiungit autor. Tertium la-  
 torum est genus lumbricorū, qui & lon-  
 gissimi sunt, & per tota extenduntur in-  
 testina, de quibus nullam fecit Hippocra-  
 tes mentionem: quoniam non eius erat  
 propositum, de singulis agere passionibus,  
 quæ mortalibus accidunt, sed de illis tan-  
 tum quæ singulis ætatibus accidunt. Idem  
 Verò Galenus in Isagoge sua Ventris,  
 & in



Animaliū,  
in ventre  
tria gene-  
ra ex Gal.  
isagoge.  
Teres, &  
rotundum.

Ascarides.

Lumbrici  
lati.

& intestinorum, tria esse genera anima-  
lium protulit. Primum quod tereti, &  
rotunda sit forma, longitudine palmari:  
aliquando verò maius, & vsque ad sto-  
machum progrediens. Aegineta autem  
hoc amplius reddit copiosum scilicet esse,  
& hoc genus abundare, atque in gracili-  
bus intestinis plerunque consistere, supe-  
rioremq; ventriculum subire, quare per  
os saepenumero reijci: fuisseq; praeterea qui-  
bus per nares etiam haec reiecta anima-  
lia fuerint, esseq; hoc genus infantibus  
peculiare, & quotidianum. Secundū ve-  
rò genus facere idem attestatur. Galenus  
quas Graeci ascaridas adpellant, quae in  
extremo longanone plerunque inuenian-  
tur, & post pubertatem fiant. Eiusmodi  
genus Aegineta vermibus simile esse  
dicit, & ubi primū se claudat intestinū  
illud, non longè ab ano inueniri, grauesq;  
illic pruritus excitare. Tertium verò quos  
latos lumbricos vocant, adeoq; longos in-  
ter



terdum, ut totius intestini longitudinem  
 æquent: à quibusdam verò fascias, pro- Fasciæ.  
Taniæ.  
 pterea quòd hæc similes sint, vocari pa-  
 riter & taniæ. Paulus hic addit, hoc ge-  
 nus nil aliud esse, quàm mutationē adna-  
 ta in interiore intestino mēbranæ, in ma-  
 teriam animalis modo mobilem, quæ  
 sæpenumero tota reddatur lōgitudine in-  
 credibili, aliquando autem pars eius ali-  
 qua. Hinc V. Marcellus ratus est Plinium Tineæ ven-  
tris.  
Ventris a-  
nimalia.  
 dixisse, triginta cubitorum tineas Ventris  
 aliquando visas. Lumbricos autem Pli-  
 nius sæpe Ventris animalia, nonnunquàm  
 tineas Ventris vocitat. Vult autem Mar- Tinearum  
interpreta-  
tio apud  
Marcellū.  
 cellus tinearum adpellationem secundo illi  
 generi ascaridum competere, ob similitu-  
 dinem, quas, quòd hæreant, motuq; ca-  
 reant, Græcos sic appellasse. Ad hæc ad-  
 monitum esse vult lectorem Plinij, ut si  
 quando tineæ, lumbrici legantur, teniæ Tineæ pro-  
teneis le-  
gendæ.  
 legi possent, fortè ex lapsu scriptorum, aut  
 castigatorū, græcorū medicinæ parum pe-

R



ritorum eueniente. *Vulgus medicorum primum horum genus, Vermibus in aceto generatorum equiparat. secundum vero seminibus cucurbitæ, quod in crassis intestini præcrectur. Tertium serpentibus, in gracilioribus intestinis exortum. Celsus tantum duo genera lumbricorum in suis agnoscit scriptis, rotundos, & latos: tertij illius scilicet ascaridum, nullam mentionem faciens.*

*Causæ.* Omnium verò eiusmodi ventris animalium species, & causa, & origo, inquit Aegineta, est cruda & crassa, pituitosaq; materia, & putrefactio huic functioni est idonea cuiusmodi in pueris colligitur, & in alijs pariter ætatibus, his scilicet qui ultra satietatē auidē se ingurgitāt. Verū nunquam à calida & acris, vel melancholica materia: nam hæc nutriciadi naturam supergressa ad lumbricorū constituendā originem inepta est, & prorsus inaccommoda: imò verò etiam contraria: corrup-

punc



punt enim hos biliosa præsertim excre-  
menta. Hæc Aeginetæ sunt verba.

Eadem fermè & Galenus de causis lum-  
bricorum Aphor. lib. 3. Aph. 26. recitat,  
lumbrici ait, atq; ascarides videntur alijs  
animalibus proportionaliter gigni, quæ  
non ex seminibus, sed ex putredine habēt  
generationem. Sola enim putredo hæc non  
est ad generandum sufficiens, sed & ca-  
lore plurimo indiget. Cibus autem plerun-  
que corrumpitur in vētre, & præcipuè in  
inferiore puerulis. Verum caliditas in val-  
de tenellis nondum materiam obtinet: in  
in adultioribus autem & materia idonea  
est, ad animalium talium generationem,  
& præterea caliditas adest. Hæc Galen.

Accidere porro plerūq; cūctis lumbricos  
tereteis habētibus, vellicatio intestinorū,  
Paulus indicat, & ventris, & tusses non  
magnæ, aridæ, irritantes: quibusdā verò  
etiā singultus, somniq; cū tremore, & ir-  
rationalibus, stultisq; ex somno resurrectio

Notæ, im-  
primis lon-  
gorum &  
latorum.



nibus. Nonnullos verò cum vociferatione  
exurgere, & prosilire, sed rursus deijci,  
& in soporem prosterni. Pulsus autē esse  
inordinatos, & febres augeri nullo ordine  
pererrātes, cum magno articulorū algore,  
quæ per tertiā, vel quartā dici noctis de  
partum hominē temerē inuadāt. Puerulis  
verò & grādiōribus natu cū prominente  
lingua exhausta, stridorē fieri dentiū, ocu-  
los cōiuere, silentiū amare, & excitanti-  
bus indignari, stomachari, oculosq; appa-  
rere, & malas suffundi rubore, atq; rur-  
sus mutato colore liuescere. Breui verò  
hæc & ex interuallis fieri, quorundam  
verò stomachum petentes, nausearum &  
vellicationum autores esse, cibum ad  
hæc laborantes auersari: coactos verò nau-  
seantes vix deglutire, oblatumq; ac  
sumptum cibum euomere. Non paucis  
etiam ventrem deijci, cum esculentorum  
corruptione, eundemq; instar tympani  
inflari. Reliquum autem corpus præ-  
ter



ter rationem liquefieri, & tabescere, neque ulla fame præscripta, aut euacuatione immoderata admissa. Caterum non omnibus idem persequitur autor, prædicta singulatim esse inquirenda inditia, sed tantummodo ea quæ principatum obtineant: aliquando verò plurima. Solent præterea ex huiusmodi animalculis sese in intestinis circūuoluentibus, cum rotantibus, tum mordentibus, cum febrili ardore vapores ad cerebrum ferri, prauis, ex coaceruato in ventre putrido humore nati: quorum tum utrinque, siue sigillatim, in curatione administranda, rationem esse adhibendam admonet.

Proinde longorum, siue latorum lumbricorum notas Guliel. Placent. eiusmodi esse notat, oculorum videlicet croceum, vel pallidum colorem, famis tolerandæ impatientiam erosionem vehementem, synco-  
pam ventris dolorem, præcipuè sub famis tempore: aquam ex ore progredientem,



Vel supernè, vel infernè, præcipuè cum labor, aut febris ardua laborantem infestet, narium frictione perennem: oculos cauos,

Teniarum  
notæ ex  
Paulo.

anhelitum fatidum. Tenuarū porro ventris indicia P. inducit istiusmodi, quòd febricitantibus quoque per diuturnas agitudines adcidant, vellicationes adiacetes stomachi inferetes, & à cibis auersionem adpetitus inducentes, alimentiq; incontinentiam, viuificatū enim in intestinis animal, nutrimentum rapere, & assumptum cōsumere, ita ut cōfestim altero opus habeat: quod si sumere quis supersedeat, intestina lancinare. Adcedere autem his, & cen vmbra comitari, corpus strigosum, & malè habitum, imbecillitatemq; cum turba corporis. Infallibile autē, ac certissimū indicium esse, si cum stercorebus quædā semini cucurbitæ similis excernantur.

A scaridū.  
Notæ.

Ascarides autem quum plerunque in extremo languore consistere soleant, & quàmprimū secludat intestinum illud,  
prope



prope anum conspiciantur, graues in his partibus pruritus excitant.

Ceterum quia Vermium genus infan-  
tibus, quàm alijs etatibus peculiarius, Prognos-  
tica.  
magisq̃ quotidianum, teste Paulo, Vermiũ ge-  
nus infanti-  
bus magis,  
quàm alijs  
etatibus  
peculiare.  
magna quidem ex parte cum febre est.  
Sunt autem ex recentioribus qui Vermes  
cum febribus, à natura sui, semper mali  
alicuius esse portentum autument: quia Lumbricos  
rum in fe-  
bribus or-  
torum ra-  
tiones ex  
Paulo.  
particula alicuius oblesionem, tum mate-  
ria corruptionem, atque delictum aliquod  
portendere. Cuius rei ambiguitatem Pau-  
lus in hunc soluit modum: Vermes inquit,  
si circa febrium principia prouenerint,  
substantiam ex discrimine subiecto obti-  
nere. Circa summos verò vigores, ex  
malitioso, putridoq̃ morbo. Circa autem  
relaxationem febrium lumbricos scatu-  
rire rotundos ex omnium in melius mu-  
tatione. Adserit nanque Hippocrat. bo-  
num esse, ac vtile lumbricos etiam rotun-  
dos ineuntis egrimonie indicatorium pro-



gredi, sed hos ocysimè perire.

Medicorū  
recentium  
prognosti-  
cationes.

Neotericorum autem mens est circa fe-  
brium exordia, vermes aut viuos, aut  
mortuos excerni: illos autem mali indicij  
esse, quia corruptionem magnam hos effu-  
gere, vt in peste: hos autem melioris esse  
notæ, quia mundificationem indicare. Cir-  
ca morbi autem statum ambos malum  
quoddam portendere: fortè quòd febris  
insequens vermes semper malum sit,  
quia lumbricorum nutrimentum absu-  
mat, & putredinem adaugeat lumbrico-  
rum alimentum: & lumbrici ex febre  
inflammentur, & calecant, tum tor-  
queantur, moueanturq̃, vt eò magis lum-  
bricosum molestent, adficientq̃. Iuxta  
finem autē febrīū viuos adhuc boni quid-  
piam representare, videlicet mundifica-  
tionis argumētū. Mortuos autē mali nūcios  
esse, quia ex materia malitiosa prouenire.

Prognosti-  
con Razis

Aliud addunt prognosticon Razis  
& Auicenna adnuentes vermium exi-

tum



tum absq; febre, cum sanguinis autem & Auicennæ.  
 profluuiio, malum esse, quia in corpore,  
 & intestinis innocumentum inesse, in-  
 terpretes nonnulli referunt. Sanguinis  
 autem fluorem lesionem aliquam ex ver-  
 mium erosionem illatam indicare.

Proinde ex recentioribus quidam Ioan- Prognosti-  
 nes Matthæi cognomēto de Gradi dictus, cum Ioan-  
 Alzarauij fortè autoritate persuasus, nis Mat-  
 Ascaridibus abundantes breuioris vitæ thæi.  
 fore, dijudicauit.

Postremo lumbricorū curādi præcipuam Curatio.  
 esse intentionem Paulus expulsionem es-  
 se ostendit. Prorsus enim expelli ventris  
 animalia conuenire, siquidem plerosq;  
 quoniam hoc neglexerint, ab ijsdē corrosos  
 euulsosq; & extinctos fuisse. Neque etiam  
 deesse, qui adserant se vidisse per in-  
 guina languentis lumbricos prorepsis-  
 se. Præstare igitur ipsos expellere, ex-  
 pelli autem si prius enecentur: enecari au-  
 tē medicaminibus maximè amaris. Mi- Mixaria.

R 5



xaria igitur decocta sic habentibus, vel  
potui, vel esui offerenda.

Razis cu-  
ratio prio-  
ri nōnihil  
diuersa.

Cui nōnihil reluctari sententia Razis in  
lib. de puerorum adfectibus videtur ne-  
quaquam concessurus ut medicamenta po-  
tui, scilicet tātum forinsecus puerulis offe-  
renda esse. Ex quibus seligit medicamini-  
bus hoc primum lumbricos quasi deturba-  
turum. Adripere enim iubet cymīnū cum  
felle tauri recenti mistum: & ventri em-  
plāstri modo adplicatū. Hoc ego medica-

Historia.

mēto puerū curauī lumbricosum, ex cuius  
adpositu & vermes ab intestinis prolicie-  
batur, & per vmbilicū incōparabilis mul-  
titudinis, aqua, saniesq; profluebat. Ad  
Razem verò redeamus, qui et lupinorum  
agrestium drachmam vnā accipere do-  
cet, & cum Psyllio, & baccis lauri, atq;  
bile laurina concinnare. Quotidie etiam  
lumbricis adfectos bibere, vult ex decocto  
sebesten: aut oleo oliuarū, siue de amygdā-  
lis dulcibus, siue amaris, ut aliqui intelli-

gunt



gunt Auicen. aquam de Santonico (quod nos herbam lumbricorum nominamus) Sautonicū.  
Herba lum-  
bricorum.  
Santonici  
semē apud  
nos vulga-  
re.  
puerulo cum lacte tribuendum statuit. Se-  
minis eius apud nos vsus est familiari: cu-  
ius etiam odorē vermes fugere, atq; infe-  
riora petere intestina traditur. Cuius &  
in locum surrogamus origanum. Plenio- Origanū.  
rem si quis de lumbricorum curatione de-  
sideret notionem, & precipuē neoteri-  
corum, Michaëlis Saphanorolæ Medici  
celeberrimi, de Vermibus legat librum,  
omnia satis abundē hīc necessaria disse-  
rentis. Vniuersa enim vel singula in præ-  
sentiarum velle recensere, nostri, neq; ab  
initio, neque nunc, erat instituti.

Morbus quadagesimustertius,  
Vmbilici inflammatio, vel eius aus-  
gmentum Auicennæ, ἰχθυόμαλον apud  
Græcos dictum, vmbilicus pro-  
minens Celso, prociduus  
Plinio, quid  
sit.

Pa



Morbi de-  
scriptio.

Vmbilici  
inflamma-  
tio.

Vmbilici  
apostema.  
Vmbilici  
prominen-  
tia.

Vmbilici  
augmentū.

Vmbilicus  
prociduus.

**P**Arvis, et nuper natis puerulis Vmbi-  
lici inflammationem contingere Hip.  
Aph. libr. 3. Aphorif. 24. adnuit. Cuius  
verba Galen. interpres eius corrobo-  
rat, Vmbilicorum enim inflammationes,  
non multò antea præcisorum, non sine  
ratione nouiter natis puerulis adcidere,  
non secus ac si alia pars foret Vlcerata. Ob  
quam etiam rem Auic. lib. 1. Fen. 3. Doct.  
1. cap. 3. adserit, infanti adcidere apostema,  
propriissimè tamen quando Vmbilicus in-  
cidatur. Itidem Razis in libro de pue-  
rorum adfectionibus capite 2. Vmbilici  
prominentiam pueris adcidere, quando  
plangent, vel vociferent, aut tussi conci-  
tantur magna adprobat. Hic verò obser-  
uandum Vmbilici interdum augmentum,  
autoritate Auicen. prouenire, quòd Cel-  
sus prominentem vocitet Vmbilicum, Pli-  
nius verò prociduum, adfectum scili-  
cet non sub inflammationis, siue apostema-  
tis genere contentum, sed in ramicis, siue  
her



herniæ, aut rupturæ specie comprehensum, de quibus in processu singularis sermo faciendus.

Constat idcirco ex Galeni verbis istius- Causæ.

modi inflammationis causam nonnullam obuenire ex præcisionis vmbilici incômodo. Aut ex eiusdem aliquo dolore, aut ligatura perperam facta: ex quibus deinde humores facillimè ad locum adfectum confluant. Rarior hic planctus vultusq; vociferationes, aut tussiculas immoderatas: item casus, percussionesq; pro causarum origine ponit. Sunt qui vmbilic- Vmbilici tumor. cum tumere, nonnunquam velint propter materiam aquosam, siue ociosum aliquem humorem delapsam, ex ligatura, & præcisione istic detentam. Natura enim quæ prius materiam huc deferebat, istiusmodi operis nondum oblita, fœtum adhuc in utero existente, nunc verò ob impedimenta modo dicta, id præstare non potest, quare locum illum nonnihil tumescere, in confesso



fesso esse omnium fertur.

**Nota.** Idcirco mali huiusmodi notæ nulli non sunt obuiæ, exactius etiam rem ipsam perpendenti, tum eius procatarcticas res consideranti.

**Curatio.** Contra malum hoc Auicenna vnum singulare excogitauit remedium, quo communiter vti liceat. Recipitur enim Nardicelticæ semuncia, qua contrita, & cum terebinthinæ resina in vncijs 3. cōmixta, deinde cū oleo sisamino, siue amygdalarum dulciū, aut in forma Epithematis, siue vnguenti administratur. Nos possemus stuppam eiusmodi rebus infusam vmbilico dolēti adponere. Sūt qui in priori forma adplicari doceant, aut emplastri, vel epithematum vice cōposita, cerussam lotā, & lithargyrū, cū oleo sisamino, & terebinthinæ resina. Razes autē lapinos amaros, et pecias panni linei, comburi, docet, deinde verò cum vino perfundi, atq; stuppa iniecta vmbilico imponi. Vult præterea flexilem

Vms



Umbilicum iuxta oras eius cauterio curandum esse, minimè tamen hoc in loco flexili attentandum esse, ob nimiam cutis eius teneritatem.

### Morbus quadragessimus quartus

Λιθίασις, calculus.

**I**Nter reliqua quæ iam pueris cum magis adoleuerint eueniant mala, Hippocr. Aphor. lib. 3. cap. 26. Calculos enumerat, quos, propriam puerorum esse passionem Galenus super eodem loco commentat. Quem quidem sanè Aegineta sectatus in 3. De arte medend. libr. capi. 45. Calculorum in Vesica concretionem puerilem vexare ætatem plerumq; ostendit. Quorum sententiã Arabes imitati, ut Auicenna & Razes, qui plurimum in infantibus calculos fieri in Vesica in prouectioribus verò in renibus adstruunt. Causas verò istiusmodi calculorũ in pueris euenientium Gal. esse edacitatẽ aperit, nõ paucos

Descriptio morbi.

Calculus puerorum passio propria. Causæ.

Causæ



cos crudos humores coaceruantem, ex quibus pars crassior vna cum vrinis ad vesicam perueniat, lapidū generationis materiā efficiens. Adcedere verò alterā causam, scilicet caliditatis vehementiam. Et senes quoq; aceruare humorem crudum non paucum, non propter edacitatem vt pueri, sed propter potentiæ concoquentis imbecillitatem, quum tamen colorem fortem non habeant, qui ex materia crassa vaporem resoluens lapidem generet. Eadem & in Epidemiorum Hippocratis lib. 6. ab vtriusq; inculcantur autoribus. Pueris videlicet magis vesicæ quàm renum calculos adcidere: nam & si crassa materia quæ lapidis generationi sit adcommoda in pueris ad renes perueniat, tamen quia calor innatus his ipsis multus insit, virtusq; naturalis robusta, ideò crassitiem dissolui illam, deorsumq; pelli, ac in vesicam reponi, minimè in renibus permanere. Vesica autem quum sit frigida.



gida, nervosa, & exanguis, amplamq;  
habeat capacitatem, fieri, ut illic concre-  
scat, coagmenteturq;, ac in lapidem cras-  
sities illa transformetur. Contra verò cū  
senescentibus euenire, quibus renum cal-  
culus magis accidat, quòd calor eorū, vir-  
tusq; imbecillis sit humores crassos ex re-  
nibus deorsum pellere non potens, qui cū  
illic remaneant facile, tunc in lapidis du-  
riciem transire. Num itaque Hippocrates  
ait, Concretio puerulis post Urinam ma-  
gis, quia calidiores? Ex quibus liquet pue-  
rorum caliditatem esse cōcausam, ut ve-  
sicae lapis procreetur, at glutinosam cras-  
siciem, quæ proculdubio ex Urinae cras-  
sicie proueniat, quæ caliditatis humo-  
rum est concretio, veram causam esse,  
constabit. Hinc Paulus materiata in  
calculis gignendis occasionem esse, cras-  
sum, & humosum, terrestrē de hu-  
morem innuit. Effectricem verò, fla-  
grantem renum ardorem, siue Vesicae.

S



Nonnulli autem exponūt in pueris omnes  
 potentias esse robustiores, tum ipsos cali-  
 diores etiā existere, quare humorū cras-  
 sities ad renes descendat liquida, & re-  
 soluta, quæ deinde facile ad vesicam de-  
 pellatur, receptaculum scilicet frigidum,  
 nerueum, ex æqueq; in quo meatuum am-  
 plitudo prohibeatur, propter ostioli in ve-  
 sica arētitudine, longitudinemq;, quò fa-  
 cile illic materia humorum superuacanea  
 inflammetur, atque in crassiciem denuo  
 immutetur.

Notæ.

Istiusmodi tunc mali notæ ex eiusmodi  
 iuxta Paulum arguuntur indicijs, quòd  
 lotium edatur crudū, & subalbidū conti-  
 nuè, cum sabuloso sedimine: pueri quoque  
 subinde cōtrectent verēda, atque intēdāt:  
 identidemq; in lotiū, vrgantur, & vri-  
 strāguria. na stranguletur, quod mali genus σπάρρα-  
 γλας Græci nominent. Haud absimili mo-  
 do Razes huiusmodi significari notis in  
 vesica calculum, arguit. Stranguria scili-  
 cet,



cet, & dolore immodico, vrinæ tenuitate,  
virgæ pruritu, eiusq; perenni surrectione.

Paulus circa curationem istiusmodi <sup>Curatio,</sup>  
admonet, in vesicis puerorum calculos ef-  
ficacioribus, & vehementioribus admi-  
niculis superandos esse. Nos verò iuxta  
communem vsum, calculosos pueros, etiā  
Razis autoritate, quotidie balneamus, cū  
maluarum, alteæ, sem. lini, siue parita-  
riæ, & id genus aliorum decocto. Puden-  
da præterea eius frequenter cum oleo  
perungimus. Aquam insuper ex moris  
bacci lacti infriatam in potu præbemus.  
Ad hæc sanguinis hirci, & puluerē scor-  
pionis vsti, cum oleo scorpionis, siue lilio-  
rum alborum commiscemus, verendisq;  
adponimus. Admonet porro Aegineta,  
quod si supra modum calculus creuerit,  
& ceruix vesicæ obturata sit, per quassā-  
tiones ~~αδα~~ <sup>αδα</sup> ~~τηρομω~~ <sup>τηρομω</sup>, vel lithotomia, uten-  
dum esse, quemadmodum in volumine de  
Chirurgia demonstratur.



Morbus quadragessimusquin-  
tus de meientibus intro,  
ex Paulo.

Morbi de-  
scriptio

Vrina in-  
trorsum  
reddita.

Curatio.

Frigiditas  
r. solutio-  
nis vim ha-  
bet.

**L** Angorē, depressionēve muscu-  
li vesicae circa collum, eam adfectio-  
nem facere, Aegineta lib. 3. de arte me-  
dendi capi. 45. prodit, qua adfecti intror-  
sum Urinam reddere solcant, quapropter  
pueris precipuē accidere, consuenisse. Pro-  
inde ijs communiter quae robur inserant,  
quā maximē utēdum esse, puta anelao  
calido, atque consimilibus, cauentes quae  
valde refrigerēt, fouentes verō undique  
magis, quantum fieri possit, calidis: frigi-  
ditas enim, tanquā resolutionis, quam  
paralysim dicunt, vim habet. Tum si phy-  
sicē perpetrare volueris, Galli adcipias  
gutur crematum, aqua tepida ieiuno po-  
tui exhibeto. siue leucanthemi flores, mo-  
do non absimili. Aut erinacei testiculum  
in vino fragranti bene friatum porrige.  
Nepetham item, atque myrrham sub  
som



*Somnum, aut ruta sylvestris semen frictu  
per triduum propinato. Pudenda denique  
eo malo tentati creta cimolia cum succo  
perdicialis circumlinito. Hæc ex Paulo.*

Morbus quadragessimus sextus, In-  
guinis ramex, quem Græci βιβω  
νοκάλιν. Item intestinorum  
ramex, quem ὑστεροκάλιν  
ἀλιν vocant.

**R**upturam, siue herniam, aut tumo- Morbi de-  
scriptio.  
rem, vel inflationē in puerorum in-  
guine provenire *Avic. lib. 1. Fen. 3. Doc. 1.  
capi. 3. tradit. Hoc autem mali ab Aegi-  
neta ita describitur fieri, quum disrupto  
quidem peritoneo intestina delabentur,  
tunc nimium sanè curatu difficile esse: si  
autem extenso peritoneo laxum red-da-  
tur intestinum, sanabilius reddi. Pueru-  
lis verò magis tanquàm humidis adci-  
dere, & plerunque absque manu medi-  
ca impositu medicamentorum, & ad-  
commoda ligatione curari. Huiusmodi*



præterea adfectiones, alioquin cognatas,  
attamen loco dissidentes; diuersam sortiri  
adpellationem. Nā si in inguine subsideat  
hoc malum (de quo in præsentiarum sit  
Βαβωνοκη *mentio*) Βουβωνοκηλή appellari: si autem in  
ακ. scrotum iam descendat εντεροκηλή, id est,  
εντεροκη- intestinorum ramex dici. Sunt autem &  
ακ. alia testium mala, quæ hîc prætereunda  
sunt, quum hîc de inguinis ramice tan-  
tummodo sit agendum.

Causæ.

Enterocelis autem causas esse autores  
volunt, fletus, eiulatusq; frequentiam pe-  
ritoneon distendentem, ex diaphragma-  
tis motu inferiora comprimantis. Hîc ve-  
rò notatu dignum interdum laxata scro-  
ti cute, interioribus in sua sede manenti-  
bus fœditatē fieri, quam Auicenna mol-  
lificationem vocet, Paulus verò βαρεῖ ῥά-  
κωσις. Ramicis præterea in pueris causam  
esse aliqui volunt, repletionem immode-  
ratam, & fortem in egerendo expres-  
sionem, & flatuum aliquorum plus iusto  
irre

Mollifica-  
tio rhaco-  
sis.



irrepentium superabundantiam, quæ eorū  
peritonæon sit tenue, siue tenerum, facile  
rupturæ obnoxium.

Ex tumore autem, siue inguinum in- Notæ.  
flatione huiusmodi mali notæ satis sunt  
apertæ.

Curabitur autem Curatio. *Auic.* autore, duobus  
potiss. remedijs, scilicet, *Ameos*, tum lupi-  
ni amari administratione. *Ameos* enim  
cum oui albo conspergendum esse, atque  
panno subtili inuoluendum, demum ra-  
mici superponendum. *Ammi* quidem, Ammi.  
quod *Ameos* vulgares vocant, calfacit, Ameos.  
& siccatur, naturæ feruida, atq; plusquam  
cyminum extenuat, ad hoc adaperit, tum  
detergit, flatusq; ita inguinis, siue aquosi-  
tates dissipat, cum oui album restrin-  
gat. Galenus hoc semen *Ammi* nomi- Ammi.  
nat, & maximè utile, facultatis exal-  
factoriæ, & desiccatoriæ, tenuiumq; par-  
tium: in calfaciendo, exiccandoq; tertij  
ordinis esse intensi. Lupini autem adsa-



Lupinus  
amarus.

Myrrha.

Empla-  
strum.

ti cum myrrha friati, & cum vino cocti,  
sub equali pondere, denuo cum panno  
emplastri modo inguini vtiliter adponi-  
tur. Lupinus enim amarus, teste Galeno  
exterendi, digerendiq; vim obtinet, qua-  
re flatus, siue aquei humores, si qui illic  
fuerint, facile tollit. Myrrha autem exte-  
rit, siccatur, & adstringit. Enumerat prae-  
terea alia nonnulla medicamenta, idem  
autor, huic adfectui congruentia, scilicet  
calida, & adstringentia, ut sunt myr-  
rha, cortices cupressi, eiusq; nuces: aloë,  
acacia, & id genus alia. E quibus recen-  
tiores Medici eiusmodi cōcinnant, in em-  
plastri forma, medicamentum composi-  
tū. Recipiuntur enim myrrhae, cor. cupres-  
si, eiusq; nucum, aloës, acaciae, aequè drach-  
mae duae, quibus optimè tritis, & cū pis-  
cium glutino incorporatis cum aceto dis-  
solutis, inguini adfecto adponitur. Aliud  
verò puerorum herniam consolidans ab  
Avicenna conscriptum. Recipit enim cor-



ti. granatorum drachmas decem, gallarum immaturarum drachmas quinque: & cum vino adstrictorio concoquit exactissimè, intestinis verò prius ad interiora detrusis, atque cum aqua frigida locus adfectus ablutus, denuo emplastrum hoc adplicatur: neque deponitur, nisi vnius hebdomadae, aut decem dierum ad minus spacio elapso. Aliud, & satis efficax Aliud. quod prioris in locum surrogetur. Recipitur enim mastichis, cor. thuris, nucum cupressi, myrrhae, collae, siue glutini piscium, sarcocollae omnium partes aequales, & glutino cum aceto soluto, facito emplastrum.

Razes autē in puerorum hernia eius- Razis cu-  
cemodi conficit emplastrum. Adcipit au- ratio.  
tem aluminis aureos viginti, gallarū au- Empla-  
reos duos, quibus tritis, & cum vino co- strum.  
ctis, donec ad crassitudinem redigantur,  
loco dolenti adponit. Hoc idem cū spongia  
aceto, & aquae infusam admolitur.



Recentiores verò nasturcium agreste  
 Recentio- torrent, atque cū lacte cocto præbent. Dein  
 rum curan- di modus. Verò herniacos balneant ex decocto corti-  
 Empla- cis mali punici, balaustiarū, acaciæ, myr-  
 strum. ti, sumac: postea verò emplastrum huius-  
 Refina zo cemodi administrant. Accipiunt picis ex  
 pissa. nauigijs derafæ (quam & resinā Zopis-  
 sam dicūt) aloës singulorum drach. 3. ma-  
 stichis, thuris, æque drach. 2. terræ arme-  
 niæ, sanguinis draconis æquis portionibus  
 drachmas septem, lithargyri, resinæ li-  
 quidæ, aliàs colophonie, armeniaci, gal-  
 bani, singulorum drachm. 2. gallæ, visci  
 quercini vniuscuiusque vnciā vnā, ari-  
 stolochiæ vtriusque singularū drachmas  
 tres, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, lapidis  
 hæmatitum æquis portionibus drach. 2.  
 balaustiarum, cor. mali granati in æqua  
 portione drachmā vnā, sepi hircini librā  
 vnā cū dimidia, consolidantiū herbarū  
 singularum drach. 2. gallæ, sanguinis hu-  
 mani recentis, cuiuslibet libram vnā,  
 omni



omnibus in aqua maceratis, in qua pellis arietina cum lana sua tota sit madefacta per decoctionem, additis etiam pilis leporis in bona copia, deinde singulis legitimè compositis cum oleo rosarum & myrtorū cōficiatur emplastrum, quod loco hernia- co adplicetur.

Morbus quadragesimusseptis-  
mus, Anus procidens.

**I**nfanti accidere quod eius intestinum Mali de-  
scriptio.  
egrediatur *Avicē. lib. 1. Fen. 3. Doct. 1.*  
cap. 3. colligit. Per intestinum nos intelli- intestina  
rectum.  
gimus id quod Græci (interprete Marcel-  
lo) à rectitudine ἀπευθυσμένον, Latini re-  
ctum adpellāt: quodque Pollux in secūdo  
sui Onomastici crassiori intestino, quod  
Græci κῶλον dicant subesse, excipereq;  
illud, & in sedem, & anum desinere.

Causam verò istiusmodi mali esse, in- Cause,  
terpretantur autores, continuam ventris  
lubricitatem cum immodica humiditate,  
atque muscutorū duorum ano suppositorū,

in



in longanoniis interioribus imbecillitatē,  
quorum munia sunt anum subleuare, in  
egerendo se deprimentem: porro & ob  
musculorum anum recludētium infirmi-  
tatem. Sunt qui scribant hoc ex muscoli  
anum constringentis, ad superna redu-  
centis vehementem mollificationem pro-  
uenire, quare anus procidat, forinsecusq;  
promineat, quod musculus corrugari non  
queat, ut ipsum supernè reuehat. Eiusmo-  
di verò mollificationem siue ab interna,  
siue ab externa accidere causa: videlicet  
infrigidante, atque humectante. Inter-  
dum etiam ob apostemata in ano exi-  
stentia euenire, ut anus procidat. Non-  
nunquam etiam musculus adeò relaxe-  
tur, ut foras promineat. Fieri præterea  
ut anus aliquando procidat in magnitu-  
dine palmæ, quia eum recti intestini con-  
comitetur extremum. Plerumque tamen  
id mali pueris adcidit, propter ipsorū hu-  
miditatem, nervos, musculosq; remollien-  
tem,



tem, & laxantē. Senibus verò id euenit ob neruorū, musculorumq; ariditatē iam quasi inueteratam, nō tam facile, esto pituitosa in dies hīc materia adcumuletur, relaxatorum. Notarum indicationes sunt Notæ. manifestæ.

In curatione verò præsentis incōmodi Curatio.  
 decoctum, quod Græci ἀποζέμα vocāt, con- Apozema,  
siue deco-  
ctio.  
 ducibile esse Auicē. docet. Hoc autē inter-  
 pretes eius fieri persuadent, ex corticibus  
 malipunici, & myrto recenti, & glan-  
 dium cupulis rosarum floribus aridarum,  
 cornu cerui ambusti, alumine scissili, vn-  
 gula caprina, balaustijs, gallis omnibus  
 sub æquali pōdere: nempe semuncia, sum-  
 ptis, & in vino austerō coctis, apoZema  
 concinnetur, cui puer vmbilico tenus insi-  
 deat, prius tamen ano legitimè intromis-  
 so. Adstringentia enim nequaquā sunt  
 adplicanda, ni prius anus intrusus sit. Qui  
 si huic coratui reluctaretur, cū digitis, aut  
 lana enitendū erit, vt quā molliter re-  
 pona



ponatur. Vel puer prius in decocto maluarum, vel liliorum bulbis balneetur, quò anus lubricior nonnihil reddatur. Postremo autē ex astringentibus nonnulla auxilijs, quadam vel in forma pulueris, aut ex oleis, vt mastichino, myrtino, cotoneorum exhibeantur. Nonnulli in casu presenti eiusmodi commendant pulverem, adicientes gallarum, myrrhae, aloës, mastichi, sumac, quinque balaustiarum, in pulverem redactis, qui ano superaspergatur, siue intromittatur. Ex recentioribus sunt qui suadeant primum in aqua, vel vino decocti ex costo, fabis, hypocistide, cor. mali punici, balaustiarum, pillul. arboris cupressi, puerum balneandum esse: dein verò intestinum rectum cum oleo laurino perungendū. Postea verò pulverem istū superaspergendū. Recipiunt autem myrrhae mumiae, nucū cupressi, mastichis, thuris, gallarum, sumac, omnibus in pulverem redactis, quē superaspergūt, siue

Pulvis.



siue intromittunt. Primò autem anus pro- <sup>Canones</sup>  
 cidens ex decoctis, fouendus est: postea inun- <sup>hic obser-</sup>  
 gendus, postremò puluere inspergendus. <sup>uandi.</sup>  
 Sunt qui velint primò anum cū oleo &  
 succo malua perungendum: deinde pul-  
 ueres ex pice, sanguinis draconis, & id  
 genus alijs superaspergi. Aut ex adstrin-  
 gentibus sufficiendum, vt sunt galla, ba-  
 laustia, & alia, cū decocto ex vino, vel  
 aqua pluuiali concinnato. Bdely suffitus  
 hic maximè cōmendatur. Lotiū postremò  
 languentis adhuc calidū, cōpersum, praci-  
 detia sedis opitulari, P. Aegineta tradit.

Morbus quadragesimus octas-  
 uus, Tenesmus, siue tentio.

Circa intestinum, inquit Galenus, <sup>Morbi des-</sup>  
 quod rectum nominatur, tentio fit, <sup>criptio.</sup>  
 eandem habens causam ac dispositionem,  
 quam in difficultatibus intestinorum su-  
 scipiūt illa quæ superius iacent intestina.  
 Hanc præterea passionem nomē adcepis-  
 se (vt inquit) ab illa quæ fit in ea inten-  
 tia



tione, ob quam cum cacare vehementer adpetant, continuè exurgant. Hæc Gale. Aphor. lib. 7. Apho. 27. in quo ostenditur mulieri utero gerenti, si tentio superueniat, facere abortū. Aegineta multum desidendi impetum & cupiditatem, hoc malum esse dicit, paucis admodū sequentibus excrementis (quæ τρυφεύων Græci vocent) quādoque etiā intestinorum tormenta præcedere. Esse præterea hunc morbum crebrū, & implacabilē ad deiciendum impetum, ac desiderium, aliud nihil præter exigua cruenta quædā, vel mucosa agens, quæ tantum nō totius mali causam constituent: facta q̄ in longanone tumidam inflammationē, hærentium illic excrementorum opinionē, & excernendi ea cupiditatem inducere.

Causæ.

Tentionis porro cause quamvis sint innumera, potissimum tamen à frigiditate provenire ab autoribus proditur: ut siue ex pituita crassa illuc sua grauedine incli



clinante, quare plerunq<sup>3</sup> calorificis reme-  
dijs curari.

Ex istiusmodi adfectu dolor vsque ad Nota.

Umbilicum protruditur, siue distenditur,  
atq<sup>3</sup> post cibi ingestionem sanguinolenta-  
rum guttarum excretionem. Si vero ex apo-  
stematē hoc malum euenerit intollerabilis  
ex eo consequatur dolor. Identidem cum  
eo ex Vlceribus orto eueniet. Ex hamor-  
rhoidibus vero nato, tumor, & inflatio, et  
cruciatus, iuxta ani parteis comites erunt.

Plerunq<sup>3</sup> tamen hoc fieri Aegineta osten-  
dit, propter tenuis intestini statum stercore  
obducto, quod ex tarda & infrequenti  
exurrectione dignoscatur. Ex tentione ve- Prognos-  
tica.  
rò diutius immorante, colica, ileon, vigi-  
lie, virium imbecillitates, capitis adfec-  
tiones, syncopa, proueniunt: omnia huius-  
modi ex cruciatu illius mali euenientia.

Sæpenumero hoc ipsum per se ortum, ali- Curatio.  
quaxulumq<sup>3</sup> progressum, cōquiescere Ae-  
gineta testatur. Auicenna vero ex frigi-

T.



ditate proueniēti congruere adserit semen  
 nasturtij, & cumini in puluerem reda-  
 ctum, et cū aqua gelida, tū butyro vaccino  
 veteri conspersum, ebibitū. Istiusmodi et-  
 enim semina calefacere, extenuare, cras-  
 sos humores incidere, interpretes produnt:  
 quorum etiam acumen butyrum & aqua  
 gelida infringant. Cuiuslibet autem semi-  
 nis drachmas duas pro dosi vna sumendas  
 idē tradūt. Consultius tamē esse perhibent  
 praesertim q̄ in pueris, vt foris, infernē q̄  
 eiusmodi administrētur auxilia, veluti  
 etiā, autore Auicē. sunt suffitus, enema-  
 ta calida, fursuris circa lumbos, & pecten  
 adpositio: item milij & salis cum ligamē-  
 to, siue spongia calefactorum, iuxta sedem  
 adplicatio. Ad hac asperginū, quā iussu  
 Xai dicantur ex spongia cum aqua calida,  
 vel sicca tantummodo calefacta vsus. O-  
 leorum praeterea calidorum hīc maximē  
 comprobatur administratio: tum loci adfe-  
 ctū calefactio, quā cum vini, aut olei per-  
 mistio

Aspergi-  
 nes

Embrochæ



mistione admoliamur. Dolores porrò mi-  
 tigari, & distentiones enchatismatis quæ <sup>Enchatif-</sup>  
 è scænogreco, aut malua, aut lini semine <sup>mata.</sup>  
 fiant, Aegineta tradit. Sessionem verò  
 super terram calidam iuuare Auicenna ad-  
 firmat. Recentiores medici anisum, nastur-  
 tium, & cuminum torrent, atq; in pulue-  
 ris modum contundunt, demum in lacte  
 tribuunt. Sunt qui scarabeos, siue vermi-  
 culos sub vrceolis inuentos, cum sepo hirci-  
 no misceant, atq; emplastri modo loco ad-  
 fecto insinuent.

Morbus quadragesimus nonus, In-  
 tertrigines femorum, quas Græci  
 παρατρίμματα, Latini nunc atq;  
 trita, nunc cōfricata mem-  
 bra adpellent, Exco-  
 riationem in coxa  
 Auicenna.

**I**Ntertriginis leuissimum mali genus est <sup>Morbi de-</sup>  
 se in Paulo Aegineta super lib. 1. Com- <sup>scriptio.</sup>  
 mentarijs exposuimus, quod Plinius nunc <sup>Membra</sup>  
 attrita, nunc confricata adpellet mem- <sup>attrita, con-</sup>  
 bra: qualia angusti calcei attrerentes, & <sup>fricata.</sup>



vrerentes in pedibus efficiant: aut qualia  
confricatis longa equi vectione, in interio-  
ribus feminibus, hoc est, fœmoribus, aut  
alijs partibus, ex alijsq; causis accidant.

Excoriatio  
in coxa in-  
fantium ex  
vfu cômẽ-  
datur.

Auicenna hoc malum excoriationem in-  
fanti in coxa euenientem nominat.

Ex inflammatione autem, siue punctio-  
ne, aut forti excrementorũ, siue vrina de-  
tersione in infantis inuolucris ex nutri-  
cis incuria relictorum euenire, autores de-  
cernunt. Egestis equidem nonnulla biliosa  
materia admisceri, salsugine, atq; ama-  
rulentia quadam conspersa, quibus facile  
membra deinde atterantur. Ex lotij Verò  
acrimonia potissimum hoc prouenire Ra-  
zis est sententia.

Curatio.

Itaq; in primis pueros contritos esse bal-  
neandos cum decocto violarum aridarum,  
hordei decorticati, altee, & id genus  
alijs, idem admonet autor. Deinde Verò  
myrtum, rosas, hordei farinam, & alia  
commodè membris attritis, sub pulueris  
for



forma inspergi. Haud secus Aegineta ad-  
uersus intertrigines feminū, myrtum sic-  
cam, & cyperum, & rosas magno valere  
commodo tradidit. Quorū omnium loco supe-  
rius ostenso, satis liberalem fecimus men-  
tionem. Auicenna autem istiusmodi re- <sup>Remedia</sup>  
media, in presenti casu competentia, sex <sup>sex.</sup>  
numero, & quasi præcipua esse, contendit.

Primum est myrtus : adstringit enim & <sup>Primum.</sup>  
indurat, ob quam quidem causam, his quæ  
inducendis cicatricibus conficiuntur, vtili-  
ter (teste Dioscor.) immiscetur, facitq; ad  
ambusta capitis manantia vlcera, fursu-  
res, pustularū eruptiones, intertrigines, ri-  
mas, condylomata, & laxatos articulos. <sup>Secundum.</sup>  
Secundum est iridis radix, quæ etiam <sup>Iridis ra-  
dix.</sup>  
fistulas, & sinus carne explet. Tertium est <sup>Tertium,</sup>  
rosæ, quæ siccata, eademq; trita, fæmorum <sup>rosæ.</sup>  
intertrigini vtiliter inspergi Dioscorides  
tradit. Infrigidant enim, exiccant, & cor-  
roborant, tum cuticulam restaurāt. Quar- <sup>Quartum.</sup>  
tum cyperus, quia pariter excalescit, &



desiccat sine tamen mordacitate, quare & vlceribus præ nimia humiditate cicatricē difficulter admittentibus mirè cōducit, auctore Galeno lib. 7. de Simplici. medic. facultatibus.

Quintum.  
Sextum.  
Hordeacea  
farina.  
Lentes.

Quintum & Sextum sunt hordei, atq; lentium farina. Hordeacea enim exiccādo refrigerat, nō nihilq; abstersionis habet, quum lentes valenter adstringant, mediū caliditatis, & frigiditatis obtinētes. Auctorum interpretes ambas simul equali pondere sumendas præcipiunt, atq; intertriginibus inspergendas, atq; magno sic commodo profuturas, quòd mundet, siccent, attritionem resarciant sine omni mordacitate. Quos quidem nonnulli imitantes myrti, hordei, fabarum, lentium simul recipiunt pulveres, quos cum oleo rosaceo concinnant, atq; cum his loca contrita perungunt. Sunt postremo aliqui qui tantūmodo puluerē hordeacea farinae cū tragacātha recipiāt, supra modum huic adfectui conducibile medicamentū fore, dijudicantes.

Mer



Morbus quinquagesimus, Exanthemata, id est, pustularū eruptiones quæ variolæ, & morbilli ab Auicena dicuntur: à Raze exanthemata, & eulogium: Algidra verò, & alhasba ab Alaharauio: à Plinio papulæ, & pituitæ eruptiones.

**A**ccidere præter magnos quosdam tumores, in corporis superficie non infrequentius, paruas quasdam vel eminentias, vel maculas, Ioannes Manardus epist. lib. 7. epistola 2. prodidit: illas autem pustulas, vel bothor, has verò cutis defædationes vocari. Quæ licet inter se, & ab alijs differant tumoribus ab eisdem tamen humoribus fieri, à quibus & magni existant tumores, maioris tātū minoris de ratione distantes. Quarum equidem pustularum nonnullas à sermonis consequentia, & vocum similitudine tracti nonnumquam enumerārit, sicut lepram, scabiem, impetiginem, alphon, leucen. Maiorem



Exanthe-  
mata.  
Eulogiū.  
Algidra.  
Alhasba.

Variolæ.  
Morbilli.

tamen habere ambiguitatem nonnullas,  
præcipuè apud antiquos, sub quonam no-  
mine de illis loquendum sit, ut sunt va-  
riolæ, & morbilli, ab Auicenna: à Raze  
exanthemata, & eulogiū nūcupatas: quas  
Alsaharaius algidra, & alhasba no-  
minet. Qua quidem in re, ut idē opinatōr  
autor, non multū laborādum esse. Si enim  
variolæ (ut Auicenna velit) sint pustu-  
læ sanguineæ, & morbilli ex bilis, san-  
guinisq; fiant mixtione, nihil certè addere  
supra cōmunem pustularū eruptionem, si-  
ue rationem, nisi quòd per modum crisis,  
hoc est, cuiusdā veluti indicij, in malignis  
quibusdam febribus cōtingant, & epide-  
mialium, contagiosarumq; ægritudinum  
more, & pluribus eodem tempore acci-  
dant, & de vno in alterum vagādo per-  
transeant. Supra earundem præterea pu-  
stularum curationem nihil, nisi quòd repel-  
lenda non sint, sed potius opere veluti na-  
turæ genita, morbi materiam in ignobi-  
lio



liores parteis expellentis, iuuāda omni ingenio, et prouocāda. Quare de nomine eorum frustra eum sollicitari, qui hoc nouerit quū eandem curationem, quocunq; vocentur nomine, desiderent. Attamē de eis sub qua voce Gal. scripserit in libro 5. capi. 11. Artis curatiua apertissimē cognosci, vbi exanthemata vocentur. Namq; pustulas in Exanthemata. quadam pestilentia in asperarum arteriarū interiore tunica, totaq; extima corporis parte contingentes nō alio quā exanthematū nomine adpellauit. Aliud verò nomen, si quis inquirat Hip. li. 3. Epidemiarū perlegat, in pestilēti cōstitutione aduenisse inter alios morbos dicentem, magna ecchy Ecchymata magna. mata, hoc est, interprete Galeno, tumores sponte in cute florentes, à crassis humoribus genitos. Tenuēs enim humores exulcerationē potius gignere quā tumorē: crassos autem in tumorem cutem extollere. Ex quibus verbis certē colligendum, nō solum quo nomine, eiusmodi morbi ab antiquis



Variolarū  
& morbil-  
lorū mate-  
rię scopuli.  
Herpetes  
multi, ma-  
gni.

vocati sint, sed etiam quónam modo in-  
ter se differant. Variolas enim à mate-  
ria fieri crassiori, morbillos à tenuiore. Et  
illos quidem ecchymata magna, scopu-  
los lingua Italica, minora Variolas. Por-  
rò & morbillos herpetes nominari, quos  
Hippocr. eodem in loco, herpetes multos,  
magnos vocet. Magnos videlicet, Gale-  
no interprete, vel quòd magnum occupent  
locum: vel quia cum magna contingāt ero-  
sione. Vidisse præterea se morbillos quan-  
doq; altero tantum, quandoq; utroq; modo  
magnos. Latinum verò nomen si quis  
horum morborum scire desideret, à Pli-  
niopapularum, & interdum pituitæ eru-  
ptiones dici.

Papularū  
pituitę eru-  
ptiones,  
Exanthe-  
matis no-  
men patet  
latius.

Postremo hîc minimè silendum exan-  
thematis nomen nonnihil latius patere,  
quorum nonnulla capitis propria, altera to-  
to corpore proueniētia, quædam subrubras,  
& asperas exulcerationes perficere, quæ  
à tenuioribus proueniāt humoribus: non-  
nulla



nulla verò exiguas perferre pustulas, quales ex urtica vel sudore fiant, quia ex crassioribus proueniant humoribus: quare Pauli, Celsi quæ exanthema nonnihil discrepare euidenter innotescat.

Recentiores autem medici eiusmodi esse pustulas scribunt, quasi exiles vesiculas ad modum granorum ficuum subortas. Alij verò apostemata siue paruas esse pustulas, supra totam cutem adparentia & de genere infectionum, & corruptionum sanguinis, atque humorum: nisi quòd variola magis de sanguine, morbilli verò de bili generentur. Razes verò dicit in pueri corpore accidere diuersa vulnera, siue vesicas vel pustulas, ex quibus nonnullæ sint candidæ, quædam verò rubæ, quædam atræ doloris immensi, quædam verò minimæ. Quarum quidem pustularum differentia vel à subiecti diuersitate, quæ à materia originem ducit, eruntur: ut si quæ sit sanguinea, variola con-

Pustularum  
differentiæ.

tin



Effere.  
Saire.

Epinycti-  
des.  
Sudamina.  
Desudatio  
nes.

tingant. Si verò bilis rubea pura, tunc vl-  
cuscula parua, lata, instar vesicæ, subru-  
bra, pruriginosa, eueniant: ab Auicenna,  
Effere, ab Haliab, Saire dicta, quæ Pau-  
lus instar bullæ exeuntia, subrubra, &  
ἐπινυκτίδας nominat. In quorum nu-  
mero sunt & Græcorum ὑδρῶς Latino-  
rum verò sudamina, siue desudationes,  
Ex quibus liquido constat, huiusmodi ad-  
fectiones, puerulis, atq; iuuenibus, et præ-  
cipuè his qui biliosi natura sint, atq; æstus  
tempore communes esse, adeoq; facilis cu-  
rationis, vt per se, sine vlllo præsidio, al-  
bicantibus quibusdam squamulis dimis-  
sis sanescant.

Vluusculo  
rū aliæ dif-  
ferentiæ.

Sunt porrò alia vlcuscula pituitosa, alia  
melancholica, quædam verò ex eiusmodi  
mixta, vt sunt morbilli, formicæ, scabies,  
& id genus alia. Nonnulla autem aquosa  
instar bullæ, alia flatuosa. Proinde vlcuscu-  
lorū nonnulla sunt lata, vel stricta vel acu-  
ta, vel rotunda. Quædam verò in capite,  
quæ



quædam in facie, quædam in membris superioribus, quædam in inferioribus subnascentia. Quædam ad hæc spissa, siue densa quædam rara, siue dispersa, alia bicipitia, alia uno tantum apice, interdum in membrorum margine, aliquando verò intrinsecus, & magis profundè, nunc copiosa, nunc pauca in numero prominent. In terminatione verò, siue medellæ sine eiusmodi dissiparia reperiuntur. Eorum enim quædam exteruntur, quædam suppurantur, alia indurantur, alia delitescunt, & per halitum quasi digeruntur, & permutantur, aliqua verò in vlcera rediguntur, & illa pruriunt, illa verò minimè, iuxta Hipp. Aphor. lib. 6. Aphorif. 9. dictum, Latas pustulas non admodum prurire, adserentis, fortè quòd materia ipsarum minus sit acuta, minus quàm unita, sed potius dispersa. Diffilari enim in latitudinem extenta, & facientem ipsas humorem minus acrem habere Galen. interpretatur.

Est



Planta  
noctis.

Pustularū  
differentie  
penes Ga-  
lenum.

Causæ.  
Causarum  
genera

Est porro istiusmodi pustularum & alia in adparitionis earum hora, differentia: nam quedam noctu subnascuntur, quas plantam noctis Avicenn, adpellavit, quam esse Græcorum ἐπινυκτὶδα nonnulli autumant: nonnullæ autem subito, aliæ verò paulatim: quedam cum prurigine præeunte, quedam verò non: aliæ autem symptomatico, aliæ critico modo. Huiusmodi pustularum Galenus Aphori. lib. 6. Aphori. 9. duplicem esse differentiam ostendit: quum quedam tendant in acumen, & altum petant, quedam ad maiorem extēdantur locum, non tamen in altum attollantur, sic pustularum nonnullas esse sublimes, nonnullas autem latas fieri. Sublimiores autem pustulas, atq; etiam tubercula à calidiore generari materia, humidiores autem à frigidiori.

Corpori itaque puerorum istiusmodi accidere pustulas, quas Variolas, & morbil



billos esse diximus, *Auicenn. libr. 1. Fen.* <sup>quatuor iuxta Neoterices.</sup>  
 3. Docto. 1. capitu. 3. attestatur. *Quarum*  
 quidem causis esse potissimum eius in-  
 terpretes volunt, ebullitionem sangui-  
 ni superuenientem per modum putrefactio-  
 nis, vel ex nutrimenti menstrualis reli-  
 quijs, siue ex prauo lacte, siue dispositio-  
 ne aeris putredini obnoxia. *Ra*ces cor-  
 ruptionem lactis in ventriculo pueri pro  
 causa ponit.

*Neoterici* autem causarum huiusmodi  
 genera incertam digerunt summam. *Pri* <sup>Primum.</sup>  
 mo enim ex mensium sanguine in poris  
 membrorum foetus retento, huiusmodi ad-  
 fectiones generari adserunt: quem natura  
 demum robustior facta expellat, corpusque  
 mundificet, vel in infantia, aut in pueritia,  
 aut adolescentia, rarerent autem hoc in  
 iuuentute rarissime vero senectute eueni-  
 re. *Secundo* <sup>Secundum.</sup> eiusmodi adfectus nonnunquam  
 contingere volunt, ex foetus subfluxionis  
 mensium tempore, conceptu, quare natos  
 dein



**Tertium.** deinde malum lepræ rarissimè effugere, posse. Tertio, ex nutricis praua diæta itidem accidere, putant, vt si cibis putredini obnoxys vtatur, veluti sunt lac, pisces, in eodem prandio sumptis: ad hæc calidorum tum humidorum vsu, nulla interdum incisione venarum adhibita.

**Quartum.** Quarto istiusmodi mala nonnunquam epidemiali sub tempore oriri: aut post malas ex sanguine crises in corpore sequi.

**Notæ.** Quorum malorum notæ ab externis facile deprehenduntur. Ab internis autem, vt si à sanguine profisciscantur, per colorem rubeum, cum pruritu, calore, & dolore discernitur. Si verò à bili, tunc per spicuum colorem cum punctura, & acumine dignoscitur. A pituita autem per albedinem & squamas. A bili atra per liuorem cum nigredine, & punctura.

Sunt præterea qui pruritum narium ignium coruscationem veluti adparentem metum in somno, rubedinem in facie, punctiorem totius



totius corporis vehementem, pro euiden-  
tioribus Variolarum, tum morbillorum  
præcurrentibus indicijs ponant.

Adparent autem plerunque in mo- Violarum  
descriptio  
secundum  
neotericos.  
dum capitum (ex recentiorum descriptio-  
ne) acuum, siue grani milij, aut capiti for-  
mica, deinde verò increscunt, & multi-  
plicantur, postea crustum, & saniem  
gignunt, porro exiccantur, & decidunt.  
Rubescunt autem ubi à sanguine ortum  
habuerint: à bile rubea flauescunt, à pitui-  
ta albescunt: ab atra bili nonnihil ni-  
grescunt.

Solent etiam plerunque eiusmodi  
mala, hæc concomitari symptomata, ve-  
luti sunt febris immensi ardoris, dolor  
dorsi, narium pruritus, in somno timor,  
capitis grauedo, oculorum rubedo, tem-  
porum & frontis percussus, totiusq; cor-  
poris punctura. His addunt nonnulli com-  
munem corporis grauedinem, cum faciei,  
& oculorum rubedine, & lacrymis,

V



inflammationeq̃, & pandiculationum  
 Variolarū frequentia, anhelitus difficultate, vocis  
 morbillo - raucedine, sputi crassicie, capitis dolore,  
 rumq̃ sym cordis palpitatione, oris exiccatione, an-  
 ptomata, gustia, gutturis dolore, tum pectoris, pe-  
 dumq̃ tremore. In morbillis autem hu-  
 iuscemodi symptomata multum grauio-  
 ra, periculosioraq̃ fieri, quàm in Variolis,  
 Guliel. Placentinus prodit.

Nota mor-  
 billorū, va-  
 riolarūq̃  
 vicina, &  
 quasi con-  
 generes.

Sunt autem morbillorum indicia &  
 Variolarum vicina, & quasi congene-  
 ra, nisi quòd in illis lacrymæ nonnihil  
 sint copiosiores, dorsi verò dolor mitior,  
 quum causa Variolarum ex sanguinis  
 redundantia proueniat, Venam dorsi di-  
 stendente. In Variolis equidem sangui-  
 nis multi, & corrupti: in morbillis au-  
 tem maliciosi, scilicet paucioris de-  
 prehenditur. Quare morbilli euestigio  
 erumpunt, Variolæ verò paulatim, &  
 sensim.

Circa notarum autem significationes,  
 iuxta



iuxta autorum placita, observanda sunt  
prognostica illa, quod *Ulcuscula* omnia si <sup>Prognosti</sup>  
negligantur, neque debito modo mundi- <sup>ca.</sup>  
ficentur actutum in scabiem transitura.  
Aut si à causa calidiori provenierint, in  
serpiginem, & impetiginem, tum alia  
eiuscemodi symptomata abitura. Post sca-  
biem verò si à pituita scaturierit malum  
in fistulam vertitur. Ab atra autem bi-  
li orientia mala semper cōtumacioris in-  
veniuntur curationis, qua neglecta, can-  
cer suboritur. Ob quam quidē rem *Avicē.*  
pustulas nigras, & *Ulcerosas* in infan-  
te adparentes mortales esse, pronuncia-  
vit etiam si solum in ore huiuscemodi ad-  
paruerint, quas superius *alcolis* esse osten- <sup>Alcolis</sup>  
dimus. Has enim maliciosam sangui-  
nis exassationem, & quasi cancrōsam  
portendere. Itidem & virides, tum vio-  
larum colorem referentes esse malas: ni-  
griores verò deterrimas. Cādida autem  
*Ulcuscula* salubriora esse, itidē & rubea,



interdum commoditatis non parum allatura. Albidiores enim potissimum salubriores esse, præcipuè quum earum non sint admodum multæ, magnæ tamē in quantitate faciliter erumpentes, præter angustias, & sine febricula ardenti, magis tamen, magisq; decrescente. Necesse est enim instar musci recens collecti, & modo ebullientis, ut vinum, ita & sanguineam massam eiusmodi pustularum feruore secerni, & digeri, quò purum ab impuriori sequestretur. Atras autem pustulas, febre comite, exitiales esse Razes prognosticatus est. Quæcunque autem variolæ citius eruperint, & apparuerint,ocyusq; maturæ fuerint, salubriores erunt: virides, verò duræ, & violacei coloris prauæ. Tardiusculè autē maturantes cum syncopa perenni, atque angustia perniciose. Idem idem se iterum tam subito recondentes malæ sunt. syncopam proritantes. Anhelitus præterea difficultas in  
istiu



istiusmodi adfectibus pessimum est indicium.

Exitia proinde signa haud dubie sunt in variolis, febris acuta, angor im- mensus, sitis intolerabilis, vires imbecillae, anhelitus coarctitudo, siue constrictio: huiusmodi enim symptomatibus adfecti ocysimè morientur: pauci enim reualescunt, quum plerique horum ex praedictis malis suffocentur. Lotium praeterea viride, siue atrum, excrementa quoque viridia, pessima sunt, & lethalia. Sic Diarrhoea in variolarum malo adfectis semper mala, & infausta iudicanda.

Porro eiusmodi mala quae scilicet Curatio. circa summam pusionis, ut Aegineta tradit, cutem florescunt, principio quidem aequi boni quoque facienda sunt. Sed ubi bene deflo- ruerunt, tum lauacris, adiecto myrto, lentisco, rosis quoque medendum. Quem Auic. modum imitatus, puerorum corpora pustulis infecta lauanda esse, aqua scilicet ex decocto



medicamentorum subtilium, exiccantiũ,  
veluti sunt rosa, myrti folia, lentiscus: itẽ  
samarisci folia, atque olea rosacea, itemq̃  
lentiscina, autoritate etiam Aeginetæ.

Notiones. Obseruandũ tamen hĩc ne huiusmodi au-  
xilia adhibeantur, priusquã vlcuscula  
hac bene defloruerint, hoc est, matura ef-  
fecta sint, exactiusq̃ foras sint protrusa,  
quod plerunque post septimum contingit  
diem. Erupto enim vlcusculo, vel per se,  
vel per artem, vt cũ acubus aureis, atque  
bene deterso, tantummodo medicamenta  
exiccantia competunt: immaturo autem  
salitio a-  
pud Aui-  
cennã quid  
sit. minimẽ. Quare Auicenn. salitionem hĩc  
esse necessariam ostendit, videlicet post  
pleniorẽ pustularum eruptionem, atque  
maturationem, ne fortẽ ex ea dolor qui-  
dam intolerabilis prouocetur. Salitionem  
autem iusto saltem tempore, magna cõ-  
moditate fieri, præcipuẽ quæ cum aqua  
fiet salita, in qua sit myrtus, crocus, aut  
rosa, multum conducibiles, & tamarisci,  
& len



& lentes. Salitionem praterea cum cam-  
 phora, & sandalis peractam optimè in  
 presenti casu competere, quia maturet,  
 exiccet, & pustularum casum promo-  
 ueat. Memori tamen hîc mente tenen-  
 dum est, quòd si pustulae eiusmodi non sint  
 admodum malignae, neque ulcerosae, au-  
 xilia tunc nequaquam administranda  
 esse, donec satis defloruerint: postremò au-  
 tem huiusmodi medicamentis utendum  
 esse. Solemus autem pueros inuolucris ru-  
 beis inuoluere, & eis ex decocto ficuum  
 loco potus præbere, quò pustularum ex-  
 cretionem suppeditent, quod à Gallis di-  
 ligenter observari, traditur. Atqui vl-  
 ceratis pustulis cerotum cum cerussa con-  
 ducit, siue unguentum in officinis album  
 dictum, cum modico camphorae permi-  
 stum. Sunt qui unguentum de litargyro  
 hîc etiam conferre velint. At lotionè pu-  
 stularum Auic. maximè commendat, cū  
 aqua mellis, & modico nitri adhibitam

Pustularū  
 excretionē  
 promouen-  
 tia.

Pustulae ex  
 ulceratae.

Pustularū  
 lotio.



præcipuè tamen quum sanies earum cras-  
 sa existat. Mellis enim aqua exterit, vel  
 Aqua mel-  
 lis. Nitri vis. cum aqua simplici, aut rosacea, & nitru,  
 siue sal ab imo etiam euocandi vires ha-  
 bet. Spumam autē nitri nonnulli sumunt,  
 & vlcerosi puerorū pustulis, crassis cru-  
 stis obstitis adponunt, sed tamen aquam  
 eius tantummodo sumere possemus cum  
 lacte mistum, quo pusio istiusmodi aquæ  
 puncturā queat ferre. Sunt præterea ora  
 exulceratarum partium ex decocto myr-  
 ti, rosarum, squinanti, lentisciq, fouendæ,  
 quo humor ille influens, doloremq, pro-  
 gignens propulsetur, caroq, tumida re-  
 stringatur, roboretur, & desiccetur. In  
 Nutricis  
 diata hic primis autem hic observandum est, quo  
 imprimis nutritrix infantis legitima fruatur diæta, à  
 obseruan- recentibus se abstineat fructibus, atque  
 da. aromaticis rebus, salsis, calidis, acris, ut  
 allei, porris, cepis, itemq, vinis fortiori-  
 bus, mustis, balneis, animi adfectionibus.  
 Solent enim eiusmodi sanguinem in-  
 flam



flammare, pustularumq; generationi materiam subministrare intollerabilem, ob <sup>Sanguine inflamm</sup> nimiam alios in pueris existentem re-  
 dundantiam. <sup>tia.</sup>

Razes igitur hic in primis procedendum esse, vult, vt in lactis corruptione, <sup>Razis cu-  
ratio.</sup>  
 Veluti in vice simonono puerorum morbo ostensum sit. Demum calefactorijs materiam forinsecus prolificandam esse, verbi causa, vt si puer caldario aquae calidae pleno adponeretur. Ad quam quidem operationem non parum iuuare, daetylorum, aut ficuum, cum aqua faeniculi decoctum. Erupta autem foras materia, tunc lauacra omni die, adiectis rosarum folijs, myrti q; & id genus alijs, administranda esse. Deinde vero iuxta Aegineta etiam institutum, rosaceo oleo vtendum: aut violaceo, si quando vlcuscula fuerint arida. Humidis autem cerotum cum cerussa adhibendam, cum cera scilicet, & rosaceo oleo permista.



Vlcusculo  
cum cum  
pruritu  
eruptio.

Inunctio -  
nes probat.

Narcotica.  
euitanda.

Symptoma  
ta variola-  
rū & mor-  
billorum.

Quod si cum pruritu, in puero autem  
semestri, eiusmodi vlcuscula proruperint,  
ex decocto violarum siccarum, hordei à  
cortice denudati, alteæ, folijs cucurbitæ  
abluendos esse pueros idem conuincit au-  
tor, minimè autem vnguento alio perun-  
gendos. Neque etiam in morbi principio,  
neque in inclinatione, olea adplicanda  
esse. Illud enim vlcusculorum eruptionem  
impediat, hoc verò corrumpat, & vlce-  
ra quasi excanet, sinuosaq; reddat. Inun-  
ctiones autem quæ cum medulla ossium  
bouis, vel cerui concinnantur, supra mo-  
dum hic commendantur. Narcotica autē  
ceu venenum euitentur. Atqui lentis  
decoctum variolarum eruptionē plurimū  
adiuuat: nam Dioscorides hoc crustulas  
erumpere, & vlcera repurgare, tradit.

Postremò symptomatum in presenti  
casu interdum euenientium nō parua ra-  
tio est habenda, autore Auicenna, veluti  
sunt gutturis, oculorum, narium, hoc est,  
par



partium supernarum, pulmonis & intestinorum.

Oculo enim aliquando ex istiusmodi malo evenit aliud malum, quod Avicenna *Albugo*, *Haliab*. Verò albedinem & pannum: Latini Verò cicatrices, & albuginem, aut nebulam: plerunque tamen Græca voce *λευκωμα*. Puerulus itaque ne huiusmodi adficiatur incommodo, à loco pellucido, siue luminoso, atque rerum rubearum intuitu dimouendus: oculi q̄ eius cū collyrio aquæ rosacæ, in qua nonnihil sumac in sit conseruandi. Aut in mali ipsius initio, mox aquæ rosacæ, siue coriadræ, siue myrti, duæ, siue tres guttulæ oculis inspergenda, facie ad oppositum permota, quò vniuersum aqua istiusmodi oculum pertingat. Sit autem aqua hæc in æstate gelida, hyeme Verò tepida.

Guttur præterea ex iam dictis nonnunquam suffocatur, aut ulceribus, siue erosio

Oculorū.  
Albedo.  
Pannus.  
Albugo.  
Cicatrices.  
Nebula.  
Leuconia.

Gutturis.  
suffocatio,  
exulceratio,  
erosio.

sio



Gargarisma.

sione quadam pernicioſa percellitur. Cui accidenti optimè ſuccurrent malorum puni-  
corum, ſiue mororum, aut fructuum Ba-  
ti, ſiue rubi ſuccus, ſiue ſorbitiuncula, aut  
ex ſuccis eorū gargarismi. Ex aqua enim  
roſacea in præſenti caſu gargarisma con-  
cinnari, Raſes haud viuperat.

Nariū vlcera.

Narium porro vlcera, meatum earum  
obturantia, inſpirationemq; prohibentia,  
aceti odor mirificè proſtigabit, Superiores  
autem narium partes Epithematis com-  
peſcenda ex glancio, ſandalis, aut aliquot  
ſuccis refrigerantibus, adſtringentibus,  
& aceto. Cruſtis autem narium poteſt  
vnguētum ex oleo roſaces, cū modico ſaltē  
Cadmia, & cera componi, quo nihil con-  
ducibilius hīc eſſe, creditum eſt.

Suſpiria.  
Anhelatio  
res.

Caterum ſuſpirijs, ſiue anhelationibus  
ex eiufmodi malis accidentibus, phibi-  
ſimq; haud dubiè importantibus, ſubue-  
nire ſine dubio Eclegma ex lentibus cum  
papaveris ſemine, & tragacantho con-  
cinnā

Eclegma.



cinnatum, pro certo ducitur.

Intestinorum autem erosionem medicamenta styptica compescunt. Intestino-  
rū erosio.

Varis postremo, hoc est, cicatricibus ex pustulis illis relictis, aquam destillatam ex radice cannæ multum conferre, traditur. Idem & asini pinguedinem illitā, cum oleo rosaceo, liquefactam. Non minus imò potissimum aquam ex ungulis arietinis, caprinisq; in igne exassatis promanantem competere, nonnulli voluit. Idem talem leporis, tum tauri sanguinis, illius enim lentigines, asperamq; & discolorē ceu à sole cutem emendare, si calente eo illinantur, huius autem discutere, duriciesq; mollire, cū pollenta illiti Dioscorides sanxit.

Morbus quinquagesimus prius  
mus, Lactumen, crusta,  
lactitium.

**I**N capite quoque & facie, fereq; toto corpore, praesertim infantium, vlcuscula Morbi de-  
scriptio.  
quæ



**Lactumen.** quaedam gigni, maiori ex parte crustosa, statim vel paulò post initium, lactumenq; vocari, quoniã lactis impuritatem sequi putabatur Manardus lib. 7. epist. Medici. epistola secunda explicat. Præterea non dubium esse, hæc ad ἄχως, et vel κήγια, vel ὑδραρία, vel ξανθήματα antiquorum pertinere: licet enim eodẽ semper nomine lactuminis à mulieribus appellentur, variare tamen multum, iuxta materia à qua gignantur varietatẽ. De hoc morbo idem putat autor, inter recentiores primũ particulatim disseruisse Guilielmum de Saliceto, quem et Placentinum superius nominauimus, sub nomine crustæ, vel lacticij. Crustæ quidem, vt arbitratur, quoniã emineant in cute patientium puerorum veluti crustulæ: lacticij verò, quòd ex lactis acredine, salsam pituitam et tenacem in puero subnutrientis generetur.

**Mota.**

Notas autem adparere, vt si ex lactis  
acri:



acrimonia hoc malum proueniat, asperitatem in crusta reperiri, cum crusta tenacitate. Illa enim exassatione: hæc verò, materia crassitudinem significabit.

Hunc morbum in lætentibus *Ma-* *Curatio*  
*nardus* non magnopere nititur pellerere: præcipuè tamen quando faciem non admodum dehonestet, nec periclitetur, ut oculos obledat, quod nonnullis accidisse, ab eodem compertum est. Gulielmus tamen curam docet certam, qua se multos curasse adfirmat, absq; omni periculo, vel timore: quod & idem *Manardus* sine mendacio adprobare posse testatur: nisi quòd non eisdem semper usus sit præsidys, sed pro materia facientis morbum, reliquarumque rerum, à quibus indicationes curatiuæ sumendæ sint, varietate: itaque remedijs mutatis, vno tamen semper cauendo, ne scilicet rebus nimis adstringētibus, frigidisve materiam introrsum pelleret. Addit præ-

ter



tereà Placētinus: Abluenda esse loca patientia ex aqua florum chamomillæ, rosarum, & seminis fœnogræci. Deinde membra ex oleo chamomellino calido, omni die illinenda esse. Ad hæc nutrici præcipiendum vt à salsis, & acutis edulis, itemq; caseo abſtineat. Vinum prætereà bibat multū liquefactum, vt idem eisdem verbis recitat autor.

Morbus quinquagesimus  
cundus, Febris.

**I**nſanti adcidunt febres, iuxta Hippoc. lib. Aph. 3. Aphor. 25. & Auicennæ lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. ſententias, videlicet in progreſſu quum iam dentire incipiant pueruli, tūc gingiuarum pruriginibus, febribusq; corripī aſſerentes. Li- quere autem Galenus cōuincit, quòd perforatis gingiuis à dentibus prodeuntibus, huiusmodi caſus eueniat, quēadmodum vbi ſtimulus inſigatur carni, & ſanè plus dentes affligant quàm ſtimuli. Hos  
equi



equidem semel firmatos, in membro quiescere, cui ab initio infixi sint, dentes verò semper procedere, & tantum, quantum augeantur.

Febricitare autem hac ætate puerulos, Causæ  
 & propter ætates, & vigilias, & inflammationes. Ex dolore siquidem, & cruciatu pruriginis gingivarum naturam commoueri, & humores ipsos, tum spiritus nonnihil subagitari, unde & febres Ephæmeræ dictæ concomitantur. Dolore siquidem auctiori reddito, vehementioremq; inde inflammationem proritari.

Cuius equidem notæ ex caloris extranei dignotione facillimè percipiuntur. Notæ.

In curatione autem huiusmodi inflammationis, hoc imprimis statuendum, ut nutritrix iusta utatur diata, cibis videlicet competentioribus, ad frigiditatem, humiditatemq; vergentibus, sanguinem, & lac nutricis emendatibus, veluti sunt pa-

Curatio.



nis albi micæ in aqua fontana iterum, atque iterum lotæ. Hic etiam conferunt aquæ pullorum alterantes, cum lactucis, acetosa, hordeo decorticato, lacte amygdalino, malis persicis, & arancijs, potu ptisanæ, aqua saccharo conspersa, syrupo rosarum, violarum, endiviæ, acetosa, oxysacchara simplici. Dein verò ex Auicenna persuasum nonnihil infanti propinandum, ut est succus mali punici, citri cum oxymelle simplici: aut cui sacchari nonnihil adiectum sit. Recentiores verò succos hic præbent refrigerantes cum camphoræ minimo, & saccharo. Item Iuleb, & syrupos violarum, tum rosarum, tum oxysaccharum. Sunt qui in sudoris prouocatione hic nonnihil admoliantur, videlicet ex radice cannae recenti compressa, succoque eius partim infantis capiti superposito, partim verò pedibus supposito, ocysimè enim istiusmodi modo sudorem prouocatum iri.

Ex



Experimentatores (vt vocant) aliqui febricitantibus puerulis huiusmodi concinnant cataplasma, atque iuxta pectoris furculam applicant. Recipientes hordeum à cortice depuratum, cum viola aliquantisper contritum, deinde cum sacco absinthij, maluæ, plantaginis, Umbilici Veneris, cotyledonis etiam dicti incorporatum, atque ita emplastri modo impositum.

Morbus quinquagesimustertius, <sup>φιστιμα</sup> Paulo, inflatio Auicennæ.

**I**nflationes accidere secundum duos modos Auicenn. lib. 4. Fen. 3. Tract. 1. cap. 11. insinuat. Aut propter aquositatem quæ propulsetur ex feruore, siue ebullitione in humoribus, ex qua materia subleuetur ad illud quod sit sub cute, & cutem tunc offendat densiorem, quàm id quod sub ea sit, vnde non permeet, immo impedita remaneat inflatio istiusmodi aquosa. Aut loco aquositatis sanguis insit,



quare plus de subtus fiat.

Causæ.  
Emphyse-  
ma.  
Inflatio.

Huiusmodi autem malum Paulus emphysema vocet, quod Latinorum quidam inflationem nominent: gigni verò à spiritu flatuoso, sub cute quidem aliquando, interdum verò sub circūossalibus membranis coaceruato, & collecto: quandoq; in medio horum, & peritonæi congregato. Dirimi tamen à reliquis Oëdematis quòd digito cedat, non tantam relinquens foveam, quemadmodum illa dum premantur, & strepat instar tympani. Adiuuare autem cutis densitatem, quæ spiritu non tam facile persfletur, cumq; hac si crassarum partium sit spiritus: vnde curationis scopum esse, corpori raritatem inducere. Liquet itaque impræsentiarum inflationem sumi, quæ ex aquositate densa, vel flatu ad cuticulam vi naturæ transmissis eueniat. Euidentem deinceps causam esse nutrimenti scilicet in quantitate, vel qualitate sumptam: ex qua videlicet



licet redundantia crassa & aquosa, vel calore imbecilli existente, flatus generetur, quæ cuti detrusa, exin in toto corpore, vel aliqua eius parte inflationem proliciat.

in istiusmodi mali curationem, ple-  
runq; comæ, siue summitates (ut vulgò  
dicitur) sambuci, & ebuli decerpuntur,  
atque in vino albo coquuntur, ex quo decocto cum pannis calidis puer fouetur, vel cum vniuerso corpusculo, vel cum partibus aliquot eius seorsim adfectis. Radicem  
æscopillarum in vino decoctam, subeuntibus cutem aquis auxiliari Dioscor. conuincit.

Curatio.

Morbus quinquagesimus quartus,  
Macilentia.

A tenuato nonnunquam, atque plus  
iusto macilento puero, eiusmodi  
administramus balneum. Accipientes  
caput arietis, & pedes eius, quibus exa-

X 3



Etissimè coctis, donec carnes ab ossibus di-  
 scernantur, in quo puerulus balneetur, at-  
 que post balnei usum huiusmodi illina-  
 tur unguento. Recipiuntur enim butyri,  
 oleorum, rosarum, vel violarum, vel com-  
 muniū singulorum vncia vna, pin-  
 guedinis cruda de carnibus porcinis  
 semuncia, ceræ drachmæ duæ,  
 quo puer omni die illi-  
 tus immodicè re-  
 ficietur.

Morborum, siue symptomatum in infan-  
 tium, siue puerorum corpusculis  
 deprehensorum finis.



## DE INFAN-

TIVM, SIVE PVERO-

rum, tuenda bona valetudine

Aphorismi, ex autoribus

vnde quaq; congesti.

I

**Q**uoniam eius naturam quo nutri-  
mur sapimus, bonorum morum nu-  
trix, bonaq; eucrasia, ac mediocri atatis  
semper est eligenda. II.

Bono cibo nutrices si nutriantur, boni  
chymi lac generant, quod crescendo dat  
bonos ipsi nutriti succos.

III.

Solo lacte pascendus est infans, usque  
quo dentes anteriores producat.

IIII.

Quum ex eodem simus, & nutriamur,  
lac maternum sanguinis consueti, atq; co-  
gniti alimonia genitum, lactibus ceteris  
natura infantis conformius existit.

X 4



## V.

*Vt hedi lacte ouino nutriti, pilum gignunt teneriorē: & agni lacte caprarum aliti, lanam ferunt duriorē: sic nati matribus alienis educati, à proprijs matrum naturis multum discrepant.*

## VI.

*Qui suos partus deserunt, ablegantq̃ à sese, & alijs nutriendos dedunt, vinculum, coagulumq̃ animi, atq̃ amoris, quo parentes cum filijs natura consociat, intercidunt, atq̃ diluunt.*

## VII.

*Infantis aliorum dati, facta est ex oculis eius amolitio: vigor enim ille maternæ flagrantiae, sensim atque paulatim extinguatur, ipsiusq̃ affectio animi atque amoris, in ea sola vnde alitur, occupatur, & matris quæ genuit neque sensum vllum, neque desiderium capit.*

## VIII.

Mo



*Moderatus fletus ante pueri lactationem ad membra spiritalia dilatanda ceteraq; confortada, & ad caput purgandum conuenit.*

## I X.

*Pueri mense septimo dentire incipiunt: dentiunt vero citius, qui lac calidius sugunt.*

## X.

*Quum ignem igni addere non liceat, eucratus puer ad plurimum usque, aut eius nutrix, nequaquam vinum gustare debet: quoniam sufficienter calefacit corpus, caputq; vaporibus replet, atq; in his furiam quandoq; & maniam irritat.*

## XI.

*Puer à septem annis, ad quatuordecim usq;, nec multis, nec violentie prouocandus est gymnasijs, ne eius augmentum talibus impediatur: tunc enim eius animus bonis moribus, & honestis ornandus est disciplinæ.*



## XII.

Animi mores corrumpuntur malis consuetudinibus, ex cibis, ac potibus, & gymnasijs, inspectionibus, auditionibus, & à mala musica.

## XIII.

Multi multis annis egrotantes, propter malam animi consuetudinem, contraria motuum ipsius animæ immoderatione curantur.

## XIII I.

Diligentia multa studendum est, ne vltimum animi immoderatum motum, ad tertium annum vsq; cum corpore paruuli patiantur, ea propter nutrice oportet esse prudentem, & cōsuetudinis pueri expertam.

## XV.

Necesse est calere corpus quod adolefcit, & ad vires & incrementum tendit vice uersa, illud supra modum frigere, cum cæperit aboleri, & tanquàm maturum atq; caducum in ruinam præceps festinare.

## XVI.



## XVI.

*Vinum & Cereuisia inimica sunt pueris: nam eorum capita malo vapore replent, & calefaciendo mentem eorum perturbant.*

## XVII.

*Infantium dolores tribus modis leuantur, nutricis papilla ori eorum apposita, motuq; mediocri, & vocis modulamine.*

## XVIII.

*Quibus infantibus aluus siccata est, hanc, quantum est cicer vnum terebinthinae, aut mellis vncia soluit.*

## XIX.

*Rubrus corallus infantium lactentium collo appensus ad os vsq; ventriculi deueniens, lactis vomitum prohibet, roboratq; horum coctionem.*

## FINIS.



## MORBORVM

I V X T A S E R I E M T O -

tius corporis competentem,

Nomenclatura, &amp;

quasi in capita

sectio.

- 1 **P**rimus est Syriasis, quem Latini capitis  
ardores vocant. 11
- 2 Secundus, Phlegmon cerebri. 20
- 3 Tertius, Hydrocephalon, hoc est, aqua ex-  
tra cranium Avicenna: apostema ve-  
rò intercutaneum Haliabati. 27
- 4 Quartus, Emphysema Paulo: inflatio ca-  
pitis Avicenna. 43
- 5 Quintus, Capitis magnitudo immodica.  
48
- 6 Sextus, Capitis Vlcera, quae Plinius manā  
tia, Graeci Achores, & Ceria, Avicēna  
saphatum, nostri Tineam vocant. 51
- 7 Septimus, quem Raḏes Fauum: Graeci κη-  
γιον adpellant 64
- Octa



MORB. NOMENCLAT. 33

- Octauus, Vigilia* 438
- Nonus, Somnia terrifica, Paiores Hippo- 9*  
*crati, & Galeno.* 73
- Decimus, Epilepsia Græcis: morbus comi- 10*  
*cialis Latinis, mater puerorum vulgo,*  
*regius ac diuinus Aristoteli.* 78
- Vndecimus, Resolutio neruorū: apud Græ- 11*  
*cos παρὰ λυσις dicitur.* 92
- Duodecimus, Conuulsio, quam Græci πᾶσι 12*  
*μὲν vocant.* 94
- Decimus tertius, Rigor iuxta Celsum, quē 13*  
*Græci τένανον, nostri communi & vna*  
*tantum voce Tetanum: Auic. Cuχem,*  
*Vel Aluixem nominat* 111
- Decimus quartus, Conuulsio, & Tetanus 14*  
*ex inanitione.* 114
- Decimus quintus, Glaucedo oculi, quam 15*  
*Græci γλαυκωμα: & Hypochimata,*  
*hoc est, oculorum suffusiones vocant.*  
 115
- Decimus sextus, Emphysema oculi: quod 16*  
*Auic. inflationem oculi appellat.* 120

De



334 MORB. NOMENCLAT.

- 17 Decimusseptimus, Strabismus, hoc est aspe-  
ctus obliquus: penes Auicennam stra-  
bositas. 124
- 18 Decimusoctauus, Lacrymæ, oculi lacry-  
mosi & lacrymantes Plinio. 128
- 19 Decimusnonus, Ptilosis: Auicennæ Si-  
lac: Haliabati Palpebrarum casus.  
130
- 20 Vicesimus, Psorophthalmia iuxta Paulum,  
quam Auicenn. scabiem & pruritem,  
Haliabas pruriginem vocat. 133
- 21 Vicesimusprimus, Aurium dolor. 139
- 22 Vicesimusecundus, Aurium humidita-  
tes, interdum sanguinis instar, aut pu-  
ris adparentes: nonnunquam Vermiculi  
ex auribus exeuntes, vnde aures ver-  
minosæ appellantur. 145
- 23 Vicesimustertius, aurium purulētia, quam  
Razes venenum adpellat. 151
- 24 Vicesimusquartus, Sternutamentum,  
152

Vi



MORB. NOMENCLAT. 335

Vicesimus quintus, Rima, vel Scissa, vel 25  
Fissa, vel scissura labiorum, quas Graeci  
ῥαγάδας, Avicenna fissuras nomi-  
nat. 161

Vicesimus sextus, Dentitio, siue dentium 26  
productio. 165

Vicesimus septimus, Gingivarum, maxil- 27  
larum, tendinumq; phlegmones, Paulus  
parulides vocat. 169

Vicesimus octauus, et Vicesimus nonus, Gin 28. 29  
giuarum pruritus, qui ὀδίαξιμόδς à Dio-  
scoride dicitur: & gingivarum caro su-  
perflua ἐπερλὺς à Paulo vocata: à Raze au-  
tem Vesica. 173

Tricesimus, Aphtha Graecis: Alcola Aui 30  
cenna: Calaba Haliabati: oris Vlcus Pli-  
nio. 177

Tricesimus primus, Ranula in lingua, 31  
quam Graeci βάρραρον vocant: atque de  
linguae resolutione, & granitate, puero-  
rumq; balbutie. 186

Tri



36 MORB. NOMENCLAT.

32 Trigesimusseculus, Cancro in ore puero-  
rum, qui à Græcis Καρκίνος, & καρκι-  
νώματα dicuntur. 189

33 Trigesimustertius, Angina, cuius genera  
Græci ponunt quatuor, ut Συναγχή, Πα-  
ρασυναγχή. Eadem & tonsillæ à non-  
nullis vocatur, quam Barbari Squinan-  
ciam hæcenus vocitauere. 194

34 Trigesimusquartus, Tussis & Coryza.  
202.

35 Trigesimusquintus, Dyspnœa, Asthma  
id est, Anhelatio, quod Auen. Oreg-  
mon vocare videtur: Orthopnœa.

211

36 Trigesimusextus, Stomachus fractus, siue  
imbecillus. 215

37 Trigesimusseptimus, Vomitus. 217

38 Trigesimusoctauus, Singultus. 226

39 Trigesimusnonus, Ventris tormina, &  
inflationes. 235

40 Quadragesimus, Alui humida, siue ven-  
tris perturbatio, aut alui fluor. 237

Qua.



MORB. NOMENCLAT. 37

- Quadragesimus primus, Aluus sicca, du- 41  
ra, astricta 250
- Quadragesimus secundus, Lumbrici, Ta- 42  
nia, Ascarides 254
- Quadragesimus tertius, Umbilici, inflam 43  
matio, vel eius augmentum Avicēna,  
ἰχθυόφυλλον, apud Græcos dictū, Umbi-  
licus prominens, Celso prociduus, Pli-  
nio quid sit 267
- Quadragesimus quartus, Αἰθρίας calcu- 44  
lus 271
- Quadragesimus quintus, De meientibus 45  
intrò ex Paulo 276
- Quadragesimus sextus, Inguinis ramex, 46  
quem Græci βυβωνοκήλην: Item intesti-  
norum ramex, quem εντεροκήλην vo-  
cant 277
- Quadragesimus septimus, Anus proci- 47  
dens 283
- Quadragesimus octauus, Tenesmus, siue 48  
tentio 287
- Quadragesimus nonus, Intertrigines fe- 49  
Υ



morum, quas Græci παραπίμυα, Latini nunc attrita, nunc confricata membra appellat. Excoriatio in coxa Avicenna 291

50 Quinquagesimas, Exanthemata, id est, pustularum eruptiones, quæ Variola, & Morbilli ab Avic. dicuntur: à Raze exanthemata & eulogium: Algidra verò & Alhasba ab Alsaharavio: à Plinio papule, & pituitæ eruptiones 295

51 Quinquagesimus primus, Lactumen, Crusta, Lacticium. 317

52 Quinquagesimus secundus, Febris 320

53 Quinquagesimus tertius, ἐμπύσηα Paulo, inflatio Avicenna. 323

54 Quinquagesimus quartus, Macilentia 325

Aphorismorum

Finis.



# INDEX CO-

PIOSVS EORVM

*quæ in hisce commenta-  
rijs habentur.*

*A*

<i>Ardores capitis</i>	12
<i>Apostema sitibundum</i>	eodem
<i>Aqua extra craneum</i>	27
<i>Apostema intercutaneum</i>	17
<i>Achores</i>	51
<i>Alopecia</i>	60
<i>Atriplex</i>	32
<i>Aetas puerilis morbo comiciali obno- xia</i>	76
<i>Auxilium lene pro pueris paralyticis</i>	94
<i>Algores</i>	97
<i>Aspinitudo</i>	135
<i>AlcuZen</i>	110
<i>Aegilops oculi</i>	138
<i>Aurium dolor</i>	139
<i>Aurium humiditates</i>	145

*T 2*



# INDEX.

<i>Aures verminosa</i>	140. & 146
<i>Auricularia specilla</i>	147
<i>Aurifusoria</i>	148
<i>Absynthij succus cum melle</i>	150
<i>Aurium purulentia</i>	151
<i>Auralis</i>	174
<i>Abulis</i>	ibidem
<i>Aphtha</i>	177
<i>Alcola</i>	ibidem
<i>Aphthæ caliditatis igneæ nonnihil in se habent</i>	181
<i>Aphthæ non tantum oris, sed etiam alijs corporis partibus attribuuntur</i>	eodem
<i>Aqua mulsa</i>	185
<i>Angina inflammationes sunt</i>	194
<i>Angina</i>	195
<i>Anginæ genera ex Paulo</i>	ibidem
<i>Anginam Græci ἀρχίη, Latini ab angendo appellant</i>	196
<i>Anhelatio</i>	211
<i>Asthma</i>	ibidem
<i>Anheli</i>	212
	<i>Aqua</i>



# INDEX.

<i>Aqua calida vires</i>	235
<i>Aqua conseruata intra caluariam nota</i>	32
<i>Aloë</i>	236
<i>Aluus hmida</i>	237
<i>Alui fluor</i>	ibidem
<i>Aluus sicca, dura, astricta</i>	250
<i>Ascarides</i>	254
<i>Ascarides in occasu, Hippocr.</i>	255
<i>Ascaridibus abundantes breuioris sunt vitæ</i>	256. & seq.
<i>Ammi</i>	279
<i>Ameos</i>	ibidem
<i>Ami</i>	ibidem
<i>Anus procidens</i>	283
<i>Apozema</i>	285
<i>Aspergines</i>	290
<i>Attrita</i>	291
<i>Aloidra</i>	296
<i>Alhasba</i>	ibidem
<i>Albedo oculorum</i>	315
<i>Albugo oculorum</i>	ibidem



# INDEX.

Anhelationes 316

## B

Batrachus 186

Balbuties puerorum ibidem

Butyrum 168

Branchus 203

## C

Collectiones 13

Cucumis 18

Caluariae membranae duae 21

Caustica medicamenta 42

Caustica sensim adhibenda ibidem

Capitis magnitudo immodica 48

Capitis Ulcera 50

Ceria 51

Capitis Ulcera manantia ibidem

Capitis impetigo 52

Cerioni 64

Causa procatartica 57

Cutis color humorem indicat redundantem



# INDEX.

tem	59
Conuulsio ex siccitate cum desipientia	70
Comicialis morbus vnde dictus	79
Cochlearis capacitas	85
Cichorij facultas	88
Cardamomum pueris Epilepticis profi- cium	91
Conuulsio	94
Conuulsionis descriptio Arabica	95
Conuulsionis diuisio	ibidem
Conuulsionibus pueri sunt obnoxij	ibidem
Conuulsionis genera tria	96
Conuulsio ex repletione, & inanitione	98
Conuulsio à contrarijs fit causis	99
Caro addita	174
Caro salsa	175
Calaba	177
Corporibus fortioribus medicamenta for- tiora esse administranda	182
Cancris in ore puerorum	189
Cancris pueros affici in dubio est apud au-	



# I N D E X.

tores	190
Cancer vnde sic dicatur pag.	191
Cancri, & carcinomatū differentia	19
Carcinomata latentia	ibidem
Carcinoma quid sit	ibidem
Cancri exulcerati, & nondum exulcerati differentia	ibidem
Crystallus	193
Cornu ceruinum	ibidem
Cynanche	196
Cynanche pusiones frequenter corripuntur	197
Coryza	202
Catarrhus	202
Cuminum	215
Cotoneorum succus	206
Cinamomi in vomitione vsus	225
Cholera	238
Cholirica passio	ibidem
Concoctionis deprauatio, & nervosi generis imbecillitas, duæ potissimum causæ convolutionis ex repletionē evenietis	99
	Con



# I N D E X.

Conuulsio pueris promptissimè accidit	100
Conuulsionibus pueri facilius adultiori- bus liberantur	101
Conuulsionis à repletione indicia	102
Conuulsioni febrem superuenire melius quàm econtra fieri	ibidem
Conuulsionis diuisio ad materiam propor- tionata, siue non proportionata	104
Conuulsionis à plenitudine curatio	105
Conuulsionis in vniuerso corpore cura- tio	108
CuZen	110
Conuulsio ex inanitione	114
Colorum oculos euariatiu causa ex hu- moribus dependent	117
Chamomille vires	138
Colocynthis	144
Croci genera	145
Croci vires	148
Circa ocymi in sternutatione administra- tionem, inter Auicennam, & Diosco- ridem controuersia, & disceptatio	158



# INDEX.

<i>Cerebrum leporinum</i>	168
<i>Coagulum lac in ventre coagulatum dis-</i> <i>solvit</i>	246
<i>Conyza</i>	249
<i>Cyclaminis radix</i>	253
<i>Calculus</i>	271
<i>Calculus puerorum passio propria ibidem</i>	
<i>Cicatrices oculorum</i>	315
<i>Crusta</i>	317
<b>D</b>	
<b>D</b> <i>Vricies</i>	20
<i>Dactyli</i>	61
<i>Dormire, &amp; Vigilare penes Aristote.</i> <i>quid sit</i>	68
<i>Divisiones</i>	162
<i>Dentitio cita</i>	166
<i>Dentitio</i>	ibidem
<i>Dentitionis symptomata</i>	ibidem
<i>Dentitio tarda, vernalis, hyemalis, æsti-</i> <i>ua</i>	ibidem
<i>Dolori intolerabili ex dentitione</i>	168
<i>Diamoron</i>	200
	<i>Dysp</i>



# INDEX.

<i>Dyspnœa</i>	198. & 211
<i>Dyatraganthen frigidum</i>	211
<i>Diarrhœa</i>	237 168
<i>Dysenteria</i>	239
<i>Desudationes</i>	300

## E

<b>E</b> <i>Rysipelas</i>	13.20. & 25
<i>Exinanitio quot fiat modis</i>	36
<i>Experimētum à ratione naturali inuen-</i> <i>tum</i>	40
<i>Emphysema</i>	44
<i>Epilepsia</i>	81
<i>Epilepsiam non facile incurrunt puberta-</i> <i>tem egressi, facillimè verò pueri</i>	82
<i>Electuarium Galeni puero spasmo labo-</i> <i>ranti concinnatum</i>	93
<i>Emprostothonos</i>	111
<i>Emplastrum Auic. ad membra convulsa</i> <i>puerorum</i>	107
<i>Emplastrum</i>	108
<i>Emphysema palpebrarum affectus</i>	121
<i>Elxine</i>	138
<i>Epulis</i>	170



# I N D E X.

<i>Embrocha descriptio</i>	172
<i>Eclegmata</i>	207. 211
<i>ἰχθυόμαλον</i>	267
<i>Enteroccele</i>	278
<i>Excoriatio in coxa</i>	292
<i>Exanthemata</i>	296
<i>Eulogium</i>	<i>ibidem</i>
<i>Ecchymata magna</i>	297
<i>Exanthematum nomen patet latius</i>	51
<i>Esere</i>	300
<i>Epinyctides</i>	<i>ibidem</i>
<i>Erosio intestinorum</i>	317
<i>Excrecentiarum curatio</i>	176
<i>Epylepticus morbus diuturnus</i>	80
<i>Eminentia</i>	52

## F

<b>F</b> <i>Latus duplex, curandi duplicem mo- dum administrat</i>	48
<i>Ficus</i>	51
<i>Fauus</i>	64
<i>Fauis &amp; meliceridis differentia</i>	66
<i>Frigora</i>	97
	<i>Fle</i>



# I N D E X.

<i>Fletus puerorum moderatus &amp; interpo-</i> <i>latus, ante esum effusus cōducibilis</i>	129
<i>Ficatio</i>	135
<i>Fissa</i>	161
<i>Fluorum alui modi diuersi</i>	238
<i>Fel vaccinum, &amp; reliqua omnia</i>	252
<i>Fascia</i>	257
<i>Febris insequens vermes semper ma-</i> <i>lum</i>	264
<i>Frigiditas resolutionis vim habet</i>	276
<i>Febris</i>	320

## G

<b>G</b> <i>rituris suffocatio, exulceratio</i>	315
<i>Glaucomata</i>	115
<i>Glaucedo viriditas oculi penes Auic.</i>	116
<i>Glaucedo oculorum est debiliū</i>	117
<i>Glaucedo ex sola siccitate iuxta quosdam</i> <i>ibidem</i>	
<i>Glaucedo duobus contingit modis</i>	118
<i>Glaucedinis differentia duplex</i>	119
<i>Glancy succus</i>	122
	Gin



# INDEX.

Gingiuarum phlegmones	169
Gingiuarum pruritus	174
Gingiuarum caro superflua	176
Glycirrhizæ succus	183
Gallia muscata	216
Gariophilorum in vomitione vsus	223
Gulielmus Placentinus Medicus insignis	249
Gargarisma	316

## H

<b>H</b> Eliotropium	18
<b>H</b> Hydrocephalos	27
Hippocr. dictum aureum	36
Horrores	97
Hypochymata	115
Hypochyma, & Glaucoma quomodo differant	116
Homo ad lacrymas natus	128
Historia ex Ruffo mirabilis	149
Historia experta	266
Herba lumbricorum	267
Hordeacea farina	294
Her	



# INDEX.

<i>Herpetes multi, magni</i>	298
<i>Hydroa</i>	300
<i>Hirundinum sylvestrium cinis</i>	201

## I

<b>I</b> nflammationes	13
<b>I</b> gnis sacer	20
<i>Infantis in utero materno positura</i>	29
<i>Incisionum modi varij, &amp; diuersi</i>	39
<i>Inflatio capitis puerorum</i>	43
<i>Imaginationes terribiles in somno</i>	74
<i>Insomnium</i>	75
<i>Inflatio oculi</i>	120
<i>Isthmus</i>	197
<i>Intestinorum leuor, leuitas</i>	238
<i>Intestinorum difficultas</i>	239
<i>Iridis radícula</i>	251. & 293
<i>Intertrigines femorum</i>	291
<i>Intestinorum erosio</i>	317
<i>Inflammatiō</i>	292
<i>Infectio cutis arenosa</i>	133
<i>Inguinis ramex</i>	277
<i>Infantium temperamentum</i>	190

## K



# INDEX.

Κ

Κ	Αρχίνοι	189
Κ	Καρχινώματα	<i>ibidem</i>
Κ	Κρυπτόν	193

L

L	Λapis smaragdus	86
L	Lapis in nidis hirundinum reper-	
	tus	87
	Lactis proba	180
	Lac Asininum	110
	Lycium	123
	Lacryma	128
	Lacryma Voluntaria in pueris, inuolun-	
	taria in senibus	130
	Lini semen	143
	Lens	144
	Laccaninum	168
	Lactuca succus	183
	Linguae resolutio, & gravitas	187
	Linctus	214
	Lac bifariam alteratur	134
	Lapathum	147
	Lappa	



# INDEX.

<i>Lappatium</i>	<i>ibidem</i>
<i>Lumbrici</i>	154
<i>Lumbricorum differentia.</i>	<i>ibidem</i>
<i>Lumbricorum in febris ortorum ratio- nes ex Paulo</i>	263
<i>Λιθίασις</i>	271
<i>Lupinus amarus</i>	208
<i>Leucoma oculorum</i>	315
<i>Lactumen</i>	317
<i>Lacticium</i>	<i>ibid.</i>
<i>Lienteria</i>	238

## M

<b>M</b> <i>Orborum causa quatuor, à causa ex- trinseca euenientium</i>	22
<i>Mater dura</i>	28
<i>Manardus medicus insignis</i>	44
<i>Medicamina flatu dissipantia</i>	45
<i>Macula rubea</i>	52
<i>Morbus comitialis</i>	79
<i>Mater puerorum</i>	80
<i>Morbus regius, diuinus</i>	79

## Z



# INDEX.

<i>Motionis impedimentum, vel defectus</i>	
<i>in pueris</i>	94
<i>Mellis vsus contra incertos aurium sono-</i>	
<i>res &amp; dolores</i>	144
<i>Myrrha</i>	ibid.
<i>Mellis vires</i>	148.171
<i>Morituri minimè sternutant</i>	157
<i>Maxillarum phlegmones</i>	169
<i>Mori arboris pomorum immaturorum suc-</i>	
<i>cus</i>	184
<i>Μελίχροτον</i>	185
<i>Mali punici cortex</i>	194
<i>Malum arteriacum</i>	203
<i>Myxaria</i>	265
<i>Medicamen RaZis in vomitione exper-</i>	
<i>tum</i>	222
<i>Mollificatio testium</i>	278
<i>Morbilli</i>	296
<i>Membra confricata</i>	291
<i>Mel</i>	251
<i>Meliceris</i>	65
<i>Muscus</i>	217
	Ma



# INDEX.

*Macilentia*

325

## N

<b>N</b> <i>Erui optici</i>	15
<i>Notarum differentia inter calidos</i>	
<i>&amp; frigidos humores</i>	24
<i>Nervorum resolutio</i>	92
<i>Noma</i>	182
<i>Nausea</i>	217
<i>Nux indica condita</i>	232
<i>Nux</i>	246
<i>Nitri vis</i>	312
<i>Nebula oculorum</i>	315
<i>Narium vlcera</i>	316
<i>Nausea, vomitionisq; differentia</i>	217

## O

<b>O</b> <i>Edema</i>	20
<i>Odoramentum</i>	39
<i>Ophiasis</i>	60
<i>Oleum sesaminum</i>	85
<i>Opisthotonos</i>	98. & 111
<i>Oleum irinum</i>	106. 21
<i>Oleum chamæmelinum, cyprinum keiri-</i>	

Z 2



# INDEX.

num, liliorum alborum	107
Olea nervis convulsis conferentia	106
Olea diaphoretica	107
Oleum sicyonium	113
Oculi glauco	115
Oculorum suffusiones	ibid.
Oculi puerorum in primo ortu increfcere iuxta Albertum	116
Oculi senum, & decumbentium quare glaucescant	119
Oculi lacrymofi, & lacrymantes	128
Origanus	143
Oleum de cannabe fatina	149
Ossa ethmoidea	153
Oleum de falicibus	160
Ῥαγις	173
Ῥοτῖας	ibidem
Oris vlcus	179
Orthopnea	198
Oregmon quid fit, & in quibus morbis eveniat	214
Orbiculi	222
Oleum	



# INDEX.

Oleum peruetus ex oleis maturis	235
Oxylapathum	247
Oua dura Græcè Ephtha dicta	249

## P

P <sup>Hlegmones</sup>	20
P <sup>Phlogosis</sup>	18
Phrenitidis signa	16
Pepo	18
Psydracia	51
Pustula rubea	52
Phthiria	58
Psilothrum	64
Papauera	72
Pauores	73
Παιδίων νόσος	80
Puerorum morbus	ibid.
Pulmentum pro pueris Epilepticis	85
Palpebrarum clausura	121
Ptilosis	130
Palpebrarum casus	ibid.
Psorophthalmia cum suis speciebus	133
Pruritus	ibidem



# INDEX.

<i>Prurigo</i>	<i>ibidem</i>
<i>Psoriasis palpebrarum pruriginosa</i>	134
<i>Palpebra ficiosa, &amp; aspera</i>	135
<i>Paritaria</i>	138
<i>Parotides aurium</i>	143
<i>Papaveris succus, opium</i>	150
<i>Parulis</i>	170
<i>Παρυλιδες</i>	<i>ibid. &amp;</i> 173
<i>Pruritus curatio</i>	174
<i>Portulacæ succus</i>	183
<i>Perfrictiones linguæ</i>	189
<i>Parasynanche</i>	194
<i>Parachynanche</i>	195
<i>Pastilli</i>	222
<i>Potentia retentrix, etiam amplexatrix à</i> <i>Galeno dicitur</i>	227
<i>Pruritus</i>	240
<i>Prurigo</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pulicaria</i>	249
<i>Παρατρίμματα</i>	291
<i>Pustularum eruptiones</i>	298
<i>Papule</i>	295

*Pi*

# INDEX.

Pituitæ eruptiones *ibid.*

Pustularum, siue Variolarum differentia  
299. & 302.

Planta noctis *ibidem*

Pustularum excretionem promouentia

311

Pustulæ exulceratæ *ibid.*

Pannus oculorum 315

R

**R** Epulsio materiæ pectoralis interdi-  
cta 26

Resolutio cum quibus fiat medijs 37

Radix Glycydis, id est, pæonia 87

Rigor 97

Rigores *ibid.*

Rigor latinè dictus *ibid.*

Rigor in pectus 98

Rigor in scapulas *ibid.*

Resinæ fuligines 138

Rima 161

Rhagades *ibid.*

Rhagades à frangendo Græcis 162

Z 4



# INDEX.

<i>Resina</i>	282
<i>Ranula</i>	186
<i>Ructus acidi</i>	242
<i>Rotundorum multò plures quàm Ascari-</i> <i>dum in pueris gignuntur</i>	255
<i>Rhacosis</i>	278
<i>Rhus, hoc est, sumac</i>	221
S	
<i>Solaris</i>	18
<i>Solanum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Solatrium</i>	18
<i>Scirrhus</i>	20
<i>Sephiros</i>	<i>ibidem</i>
<i>Simile suo simili appositū furiosius ipsum</i> <i>reddit</i>	24
<i>Saphatum</i>	53
<i>Scabies sicca</i>	<i>ibidem</i>
<i>Somnus &amp; Vigilia, modum excedentia</i> <i>malum</i>	69
<i>Somnia terrifica</i>	74
<i>Somnus</i>	75
<i>Somni cum Epilepsia communitas</i>	78
	<i>Stran</i>

# INDEX.

<i>Strangulatio spiritus est occlusio</i>	79
<i>Syrupus de cichoreo</i>	88
<i>Strabismus</i>	124
<i>Strabositas</i>	<i>ibidem</i>
<i>Silac</i>	130
<i>Syrosis</i>	135
<i>Suppurationis argumenta plausibilia</i>	141
<i>Sal</i>	143
<i>Saccharum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Sacchar</i>	144
<i>Sanies aurium</i>	149
<i>Stupefacientibus quādo sit Utendum</i>	150
<i>Sternutamentū nobile, &amp; expertum</i>	137
<i>Sternutamentum</i>	152
<i>Sternutamenta validiorem habēt quā tussis spiritus impetum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Sternutamēti ex duplici perforatione ra- tiones</i>	155
<i>Sternutamenta ex cerebri apostemate euenientia ipsum distendunt, insti- mulantq;</i>	158
<i>Sternutatio quæ noceat, aut profit</i>	159



# INDEX.

<i>Scissa</i>	161
<i>Scissura labiorum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Scissiones</i>	162
<i>Scissura ex mamillarum nutricis duri-</i> <i>cie, vel calore</i>	165
<i>Salsamentum vetus</i>	175
<i>Succidia</i>	<i>ibidem</i>
<i>Squinantia</i>	194
<i>Synanche</i>	195
<i>Sorbitiones</i>	207
<i>Suspiriosi</i>	62
<i>Stomachus fractus, vel imbecillus</i>	215
<i>Singultus</i>	226
<i>Singultus est conuulsio, scilicet non perfe-</i> <i>cta</i>	<i>ibidem</i>
<i>Santonici semen</i>	267
<i>Stranguria</i>	274
<i>Scopuli</i>	298
<i>Saire</i>	300
<i>Sudamina</i>	<i>ibidem</i>
<i>Salitio apud Auicennam quid sit</i>	310
<i>Sanguinem inflammantia</i>	313
	<i>Suspi</i>

# INDEX.

*Suspiria*

317

## T

<b>T</b> <i>Tumor omnium origo</i>	20
<i>Tumor mollis in capite</i>	28
<i>Tinea</i>	51
<i>Tetanos</i>	111
<i>Tumor pruriginosus</i>	134
<i>Trachoma</i>	<i>ibidem</i>
<i>Tylosis</i>	135
<i>Tussis</i>	204. 208
<i>Tonsillæ</i>	196
<i>Trochisci</i>	222
<i>Tenesmus</i>	239
<i>Terebinthina resina</i>	252
<i>Tania</i>	257
<i>Tinea ventris</i>	<i>ibidem</i>
<i>Tinearum interpretatio apud Marcel- lum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Tentio</i>	287
<i>Tactus qualitarum attingendarum index</i>	<i>in</i>



# INDEX.

<i>infallibilis</i>	24
<i>Tendinum phlegmones</i>	169
<i>Tarichia</i>	175

## V

<b>V</b> <i>Lcera manantia</i>	50
<i>Vnguētum RaZis contra tineā</i>	64
<i>Vigilia</i>	68
<i>Vigiliarum ex passionibus origo ibidem</i>	
<i>Vigiliarum incommoda</i>	69
<i>Vigiliae ex euacuantibus exiccantibus fiunt</i>	70
<i>Vigilystusſusſuperueniens, mala ibidem</i>	
<i>Viscum quercinum</i>	87
<i>Viētus deprauatus paſſionem generat</i>	89
<i>Viētus puerorum Epilepticorum</i>	90
<i>Viriū in corpore humano genere tres</i>	101
<i>Vermiculi ex auribus</i>	145
<i>Vesica in ore puerorum RaZis</i>	174
<i>Vesicarum in gingiuarum partibus parū acutarum curatio</i>	177
	<i>Vi</i>

# INDEX.

<i>Viola sicca trita</i>	182
<i>Vua acerba succus</i>	184
<i>Vomitus</i>	217
<i>Vomitio syncerior, deterior</i>	218
<i>Vomitio perracea, humida, nigra, pernicio- tiosa</i>	<i>ibidem</i>
<i>Vomitionis continua incommoda</i>	219
<i>Vomitio sanguinolenta</i>	220
<i>Ventris tormina, &amp; inflationes</i>	233
<i>Ventris inflatio cum capitis magnitudi- ne</i>	236
<i>Ventris perturbati fluxus</i>	237
<i>Vomitio</i>	238
<i>Ventris animalia</i>	257
<i>Vermium genus infantibus magis, quàm alijs etatibus familiare</i>	263
<i>Umbilici inflāmatio, vel augmentū</i>	267
<i>Umbilicus prominens, prociduus</i>	268
<i>Umbilici tumor</i>	269
<i>Urina introrsum reddita</i>	276
<i>Variola</i>	296
<i>Variolarū, &amp; morbillorū materia</i>	298
	<i>Ulcus</i>



# INDEX.

<i>Ulcusculorum differentia</i>	300
<i>Variolarum descriptio iuxta Neoteri-</i>	
<i>cos</i>	305
<i>Variolarum, morbillorumq<sup>3</sup> symptoma-</i>	
<i>ta</i>	306

Z

<b>Z</b> <i>opissa</i>	282
------------------------	-----

FINIS.

LVGDVNI,  
Excudebant Philibertus Roi  
letius, & Bartholomæus  
Frænius.





